



Data fra 7-års opfølgningen i BSMB

Dataset: year7_samlet_dda;

Dette dokument beskriver den seneste udgave af datasættet fra 7-års opfølgningen i BSMB. Disse data er indsamlet fra nov 2005 – maj 2011. De sidste data i 7-års opfølgningen er nu indsamlet, så dataindsamlingen er komplet.

Første skema er udfyldt 26/4 2005

Sidste skema er udfyldt 24/2 2011

Data indsamlet i to versioner af spørgeskemaet. 1.4 og 1.5 – på web og papir

Spørgeskemaet i 7-års opfølgningen foreligger i to væsentlige versioner: Version 1.4 og version 1.5. For begge versioner gælder det, at data er blevet indsamlet både via web og på papir. Year7_samlet_dda indeholder besvarelser fra begge versioner.

Antallet af besvarelser fremgår af nedenstående tabel:

Dato	1.4 web	1.4. papir(*)	1.5 web	1.5 papir(*)	Total
5/5 2011	6.093	10.992 (216)	27.278	12.919 (844)	57.282 (1060)
	17.085 (216)		40.197 (844)		

* i parentes: heraf antal tvillinger

Følgende gælder for det udleverede dataset fra 7 års opfølgningen:

1	Missing	2
2	Hvem har udfyldt skemaet – mor eller far?	2
3	SDQ variable	2
4	Datovarieble	3
4.1	Valg foretaget ved retning af datovarieble	4
4.1.1	Dato ligger senere end modtagedato:	4
4.1.2	Dato ligger senere end udfyldsdato	4
4.1.3	Udfyldsdato mangler/er forkert.....	5
4.1.4	Dele af dato mangler.....	5
4.1.5	Datoerne ligner hinanden	5
5	Målvariable	5
6	Forskelle på variable i de fire versioner	7
7	Nye variable i year7_samlet_dda.....	9
8	Fejl på besvarelser	11



1 Missing

Missing er omkodet efter reglerne fra Dansk dataarkiv, så de får værdierne:

Værdi	Betydning	Beskrivelse
9, 99, 999 osv.	uoplyst	Hvis der er missing, fordi respondenterne har undladt at besvare spørgsmål, som burde være besvaret
10, 100, 1000 osv.	irrelevant	Hvis der er missing, fordi respondenterne ikke har fået spørgsmålet som følge af et tidligere svar. F.eks. ved spørgsmålet "ryger du". Svares ja fås spørgsmål omkring rygningen. Svares nej springes spørgsmålene over og er således irrelevante.

Antallet cifre i missing-værdien afhænger af variabelens højeste værdier.

Hvis højeste værdi maksimalt er 8, bliver uoplyst 9 og irrelevant 10.

Hvis højeste værdi maksimalt er 98, bliver uoplyst 99 og irrelevant 100. osv.

2 Hvem har udfyldt skemaet – mor eller far?

Vær opmærksom på, at det både kan være moren eller faren, der har udfyldt skemaet. Derved kan svarene vedrørende forældrene afhænge af, hvem der har svaret. F.eks. spørgsmålene om forældrenes fødselsvægt, hvor der spørges: Z082ADU: hvad er din fødselsvægt? og Z082Aand: hvad er den anden biologiske forældres fødselsvægt? Hold disse spørgsmål sammen med Z001: Er du [barns navns] biologiske mor?

3 SDQ variable

De oprindelige SDQ spørgsmål (Z070_01 - Z070_25) er ikke rekodet til SDQ værdier. Det betyder, at "Passer ikke" altid har værdien 1, "Passer delvis" altid har værdien 2 og "Passer godt" altid har værdien 3.

Der er dannet et nyt sæt SDQ variable, hvor værdierne er rekodet til nedenstående værdier. De nye variable kan bruges, hvis man ønsker at benytte Goodmans scoring-algoritmer, © Goodman, 1999:

	Passer ikke	Passer delvis	Passer godt
Z070_01_sdq Er hensynsfuld og betænksom over for andre	0	1	2
Z070_02_sdq Er rastløs, "overaktiv", har svært ved at holde sig i ro i længere tid	0	1	2
Z070_03_sdq Klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme	0	1	2
Z070_04_sdq Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj, blyanter)	0	1	2
Z070_05_sdq Har ofte raserianfald eller bliver let hidsig	0	1	2
Z070_06_sdq Er lidt af en enspænder, leger mest alene	0	1	2
Z070_07_sdq Gør for det meste, hvad der bliver sagt	2	1	0
Z070_08_sdq Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret	0	1	2
Z070_09_sdq Prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas	0	1	2
Z070_10_sdq Sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro	0	1	2
Z070_11_sdq Har mindst én god ven	2	1	0



Z070_12_sdq	Kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn	0	1	2
Z070_13_sdq	Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd	0	1	2
Z070_14_sdq	Er generelt vellidt af andre børn	2	1	0
Z070_15_sdq	Er nem at distrahere, mister let koncentrationen	0	1	2
Z070_16_sdq	Er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv	0	1	2
Z070_17_sdq	Er god mod mindre børn	0	1	2
Z070_18_sdq	Lyver eller snyder ofte	0	1	2
Z070_19_sdq	Bliver mobbet eller drillet af andre børn	0	1	2
Z070_20_sdq	Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, børn, pædagoger, lærere)	0	1	2
Z070_21_sdq	Tænker sig om før han handler	2	1	0
Z070_22_sdq	Stjæler fra hjemmet, i daginstitutionen, skolen eller andre steder	0	1	2
Z070_23_sdq	Kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn	0	1	2
Z070_24_sdq	Er bange for mange ting, er nem at skræmme	0	1	2
Z070_25_sdq	Gør tingene færdig, er god til at koncentrere sig	2	1	0

4 Datovarieable

Der er foretaget en større gennemgang af nedenstående datovarieable, således at datoer med tydelige fejl er rettet eller slettet.

I første omgang er datoerne kontrolleret automatisk iht. nedenstående kriterier. De datoer, der på den måde er identificeret, er gennemgået og rettet/slettet som beskrevet nedenfor.

Bemærk! Der kan stadig være fejl på datoer. Hvis en fejl ikke kan fanges vha. de automatiske test, er fejlen muligvis ikke opdaget.

I de tilfælde, hvor det ikke er tydeligt, hvad datoen skal være, er billedfilerne fra indscanningen af papirskeemaerne kontrolleret. Hvis datoen her er tydelig rettes den, ellers slettes den.

Hvis variabelen er blevet rettet, har cor_[variabelnavn] værdien 1 og hvis variabelen er blevet slettet, har del_[variabelnavn] værdien 1.

De originale datovarieable fra papirversionen ligger stadig i datasættet under navnet raw[variabelnavn].

Hvilke datovarieable er kontrolleret?	Hvilke kriterier
Dato for højde (Z068Hdto) Dato for Vægt (Z068Vdto) Dato for Taljemål (Z069Tdto) Datoer for Vacciner (Z019AD1– Z019AD7)	<ul style="list-style-type: none"> Datovarieable skal have 7 eller 8 udfyldte pladser (ddmmåååå) Året (åååå) skal ligge mellem 1996 – 2010. Udfyldsdatoen skal ligge i tidsrummet fra skemaet er afsendt fra BSMBs sekretariat til den dato skemaet er registreret modtaget i udfyldt stand. De øvrige datoer skal ligge før modtagedatoen . Datoen skal ligge max 5 dage efter udfyldsdatoen



Efter denne gennemgang er følgende antal datoer rettet:

Fejl rettet	Antal	Ud af	Pct
Udfyldsdato er erstattet med modtagelsesdato*	4101	57282	6.81
Udfyldsdato er erstattet med taljedato (hvor modtagedato ikke eksisterer)	5	57282	0.01
Dato består kun af måned og år. Dag er sat til d. 15.	251	57282	0.44
Fejl på årstal er rettet (eks: 3003 er rettet til 2003)	96	57282	0.17
Resterende fejl rettet linje for linje.	593	57282	1.03
Datoer rettet fra ddmmyy til ddmmyyyy	132	57282	0.23
Antal besvarelser i alt, hvor én eller flere datoer er rettet.**	5016	57282	8.76

* I 3330 tilfælde, var udfyldsdatoen oprindeligt missing. I de resterende tilfælde lå udfyldsdato enten før skemaet blev afsendt fra BSMBs sekretariat eller efter den dato, skemaet blev registreret modtaget

** NB: Der kan godt være flere rettelser på én besvarelse. Derfor er det samlede antal mindre end summen af de enkelte fejltyper

4.1 Valg foretaget ved retning af datovariabel

Følgende valg er foretaget i forbindelse med den manuelle retning af datoer med fejl:

4.1.1 Dato ligger senere end modtagedato:

Når de opgivne datoer for målt højde, vægt og taljemål ligger efter modtagedatoen ved BSMBs sekretariat og de tre datoer er ens, antages det at alle tre mål er taget i forbindelse med at skemaet skulle udfyldes. Hvis der derimod kun er højde og vægt, kan de være målt i forbindelse med sundhedstjek på et tidligere tidspunkt, da det er ikke normalt at få målt taljemålet ved sundhedstjekket.

Derudover, hvis afsendelsesdato og modtagedato ikke ligger mere end ca. 3 måneder fra hinanden, erstattes de tre enslydende måle-datoer med modtagedatoen.

Hvis der derimod er længere imellem afsendelsesdato og modtagedato eller der kun er højde og vægt, er datoerne slettet fordi usikkerheden for at ramme forkert af datoen bliver for stor.

Eksempel:

Sendt	udfyldt	modtaget	Højde/vægt/taljemål	Beslutning
23. apr '09	1. juli '09	6. juli '09	30. juli '09	modtagedato bruges som dato for mål

4.1.2 Dato ligger senere end udfyldsdato

Hvis en dato ligger indenfor 5 dage efter udfyldsdatoen, medtages datoen uden videre. Da skemaet kan være påbegyndt og målene eller vaccinen foretaget efterfølgende, antages det som sandsynligt.

Resterende datoer med større difference end 5 dage er gennemgået enkeltvis. Hvis den pågældende dato ligger før en evt. modtagedato, medtages datoen.

I 49 tilfælde af papirversionen, er der ingen modtagedato. I webversionen er der ingen modtagerdato, men kun en udfyldsdato, som er den dato, udfyldelsen af skemaet er påbegyndt. Hvis modtagedatoen således ikke eksisterer, medtages den pågældende dato hvis den ligger indenfor en sandsynlig afstand i forhold til udfyldsdato.



Eksempel:

Sendt	udfyldt	Vaccinedato modtaget		Beslutning
26. okt '09	27. okt '09	7. nov '09	28. nov '09	Vaccinedato medtaget uden ændring
18. maj '07	19. maj '07	15.juni '07	.	Vaccinedato medtaget uden ændring

Hvis højde- og vægt-datoerne ikke er logiske i forhold til sendt-, udfyldt- og modtaget-dato og taljemål er missing eller adskiller sig fra datoerne, er de pågældende datoer slettet, hvis de som i nedenstående eksempel ligger efter modtagedatoen.

Eksempel:

Sendt	taljemål	udfyldt	modtaget	Højde/vægt	Beslutning
9. marts '09	25. maj '09	26. maj '09	29. maj '09	16. sept '09	Højde og vægt er slettet

4.1.3 Udfyldsdato mangler/er forkert

I 4101 tilfælde, hvor udfyldsdatoen mangler eller er forkert, er datoen erstattet med den dato, hvor skemaet er kommet retur til BSMBs sekretariat i udfyldt stand. Denne dato vil i de fleste tilfælde ligge tæt på den reelle udfyldsdato, da vi skønner at kvinderne som regel vil returnere skemaet så snart det er udfyldt.

4.1.4 Dele af dato mangler

I de tilfælde, hvor folk ikke kan huske den nøjagtige dato, har mange kun udfyldt måned og år. I de tilfælde sættes dag til 15, så datovariablen kan dannes. Hvis kun året er anført, er datoen slettet.

Eksempel:

Højde/vægt	Beslutning
112004	Højde og vægt er sat til 15. nov '04
42005	Højde og vægt er sat til 15. apr '05
2005	Højde og vægt er slettet

4.1.5 Datoerne ligner hinanden

Hvis datoerne for højde, vægt og taljemål ligner hinanden, men kun f.eks. år adskiller sig, erstattes datoerne med fejl med den af datoerne, som er sandsynlig set i forhold til modtagedatoen og udfyldsdatoen.

Eksempel:

Sendt	udfyldt	Højde/taljemål modtaget		vægt	Beslutning
31.juli '08	17. okt '08	17. okt '08	28. okt '08	17. okt '09	Vægt har fået samme dato som højde

5 Målvariable

Der er foretaget en manuel gennemgang af alle de indskannede papirspørgeskemaer, hvor mål på højde, vægt, talje og forældres fødselsvægt ligger i randområder. Alle indskannede papirspørgeskemaer er set efter i følgende randområder:

Barns højde, vægt og talje:

- Højde (Z068H) er under 100 eller over 150 cm
- Vægt (Z068V) er under 14 eller over 45 kg
- Talje (Z069T) er under 45 eller over 82 cm

Forældres højde, vægt og talje:

- Højde du (Z081ADU) er under 150 eller over 190 cm
- Højde anden biologiske forældre (Z081AAND) er under 150 eller over 205 cm
- Vægt du (Z081BDU) er under 40 eller over 130 kg



- Vægt anden biologiske forældre (Z081BAND) er under 45 eller over 140 kg
- Talje du (Z081CDU) er under 50 eller over 140 cm
- Talje anden biologiske forældre (Z081CAND) er under 55 eller over 140 cm

Forældres fødselsvægt:

- fødselsvægt du/anden biologiske forældre (Z082ADU/ Z082AAND) er under 1000 eller over 5500 gram

De eftersete målvariable er rettet efter følgende kriterier:

Målvariable	Kriterier
Barns højde, vægt og talje (Z068H, Z068V og Z069T)	<ul style="list-style-type: none">• Værdier, som er indskannet forkert, er rettet til den korrekte værdi.• En del værdier er usandsynlige, men indskannet korrekt, som de er skrevet på papirschemaet, f.eks. en talje på 18 cm. Disse værdier er ikke ændret, da forskeren selv skal vurdere, hvor grænsen for det usandsynlige ligger.• Der er tilfælde, hvor tallet under indskanningen er tolket forkert, så det er flyttet en decimal. I nogle tilfælde er både det tolkede tal og det skrevne tal usandsynligt. Eksempler: I et tilfælde er der ved talje skrevet 205 men tallet er tolket som 20.5. Sammenholdt med en højde på 131 og en vægt på 23,5 er ingen af værdierne sandsynlige. I et andet tilfælde, er ved vægt skrevet 124 men tallet er tolket som 12.4. Sammenholdt med en højde på 134 og en talje på 60 er ingen af værdierne sandsynlige. I de tilfælde rettes tallene både i variabelen og i rawvariablen til det skrevne og forskeren må som ovenfor vurdere, hvilke værdier, der ikke er sandsynlige• Hvor værdierne er tvetydige f.eks. pga. rettelser, er de slettet.
Forældres højde, vægt og talje (Z081ADU, Z081AAND, Z081BDU, Z081BAND, Z081CDU og Z081CAND)	<ul style="list-style-type: none">• Værdier, som er indskannet forkert, er rettet til den korrekte værdi.• Udvalgte værdier er usandsynlige, men indskannet korrekt, som de er skrevet på papirschemaet. Disse værdier er ikke ændret.• Hvor værdierne er tvetydige, er de slettet.
Forældres fødselsvægt (Z082ADU og Z082AAND)	<ul style="list-style-type: none">• Værdier, som er indskannet forkert, er rettet til den korrekte værdi.• Enkelte værdier er usandsynlige, men indskannet korrekt, som de er skrevet på papirschemaet. Disse værdier er ikke



	<p>ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvor værdierne er tvetydige pga. rettelser, er de slettet. I nogle tilfælde er vægt tydeligt skrevet i kg i stedet for gram. I de tilfælde, rettes værdien til gram. F.eks. rettes 3.1 til 3100
--	---

Efter denne gennemgang er følgende antal mål rettet:

Barns højde, vægt og talje – Z068H Z068V Z069T	Antal	Ud af	Pct
antal besvarelser gennemset	1148	57282	2.00
værdi rettet	808	57282	1.41
raw værdi rettet	10	57282	0.02
slettet	12	57282	0.02

Forældres fødselsvægt – Z081ADU Z081BDU Z081CDU Z081AAND Z081BAND Z081CAND	Antal	Ud af	Pct
antal besvarelser gennemset	684	57282	1.19
værdi rettet	289	57282	0.50
slettet	12	57282	0.02

Forældres højde, vægt og talje – Z082ADU Z082AAND	Antal	Ud af	Pct
antal besvarelser gennemset	255	57282	0.56
værdi rettet	155	57282	0.27
slettet	8	57282	0.01

6 Forskelle på variable i de fire versioner

Der er enkelte variable, som er ændret, eller ikke eksisterer i 1.4. De fremgår af følgende tabel:

variabel/version	1.5 web	1.5 papir	1.4 web	1.4 papir	Beskrivelse
Z110_01- 09	x	x	-	-	Ny variabel i version 1.5
Z111A, Z111B, Z111C, Z111D, Z111I, Z111J, Z111L, Z111M, Z111N	x	x	x	x	Kostvariable er ændret i version 1.5 Værdier fra version 1.4 er rekodet til version 1.5. ¹⁾



variabelversion	1.5 web	1.5 papir	1.4 web	1.4 papir	Beskrivelse
Z111E, Z111F, Z111G, Z111H, Z111K	x	x	-	-	Ny variabel i version 1.5
Z111O	-	-	x	x	Z009B Han spiser "fast food" fra version 1.4 er udgået i version 1.5. Værdierne er overført til variabelen Z111O
rawZ009A-J	-	-	x	x	Oprindelige kostvariable. ¹⁾ Z009A-J er i 1.5 erstattet med Z111A-Z111M.
Z058	x	x	x (ingen forekomster af 2=nej)	x	Z058 eksisterer ikke i 1.4 web. Variablen er i 1.4 web dannet ud fra Z055A_3, som i version 1.4 havde værdien skelen. Der var derfor ikke mulighed for at svare nej.
Z068HP	x	x	-	-	Ny variabel i version 1.5
Z068VP	x	x	-	-	Ny variabel i version 1.5
Z081grav	x	x	x (ingen forekomster af 2=nej)	-	Z081grav eksisterer ikke i 1.4. Variablen er i 1.4 web dannet ud fra Z081tm. Der var derfor ikke mulighed for at svare nej.
Z081tm	-	-	x	-	Z081tm: bearbejdet terminsdato. I 1.4 web findes variabelen terminsdato i stedet for Z081grav. Mange har udfyldt en dato tidligere end udfyldsdatoen. Hvis terminsdato ligger før denne dato, er spørgsmålet misforstået og derfor rekodet til missing. Variablen bruges til at danne Z081grav. De originale data ligger i rawZ081tmdu og rawZ081tman
rawZ081tmdu	-	-	x	-	Rådata. Terminsdato. Se Z081tm



variabel\version	1.5 web	1.5 papir	1.4 web	1.4 papir	Beskrivelse
rawZ081tman	-	-	x	-	Rådata. Terminsdato. Se Z081tm
Z112*	x	x	-	-	Ny variabel i version 1.5
Z113*	x	x	-	-	Ny variabel i version 1.5

¹⁾Kostvariable Z111A-Z111M og Z009A- Z009J.

I version 1.5 er kostvariablene ændret markant i forhold til version 1.4. Personer, der har svaret i version 1.4, har ikke haft det samme antal svarmuligheder da inddelingen i version 1.5 er mere detaljeret.

Derfor blev der oprettet nye variable Z111A-Z111M i version 1.5, som erstattede de oprindelige kostvariable Z009A- Z009J, der var i version 1.4. Værdierne fra Z009A-J er rekodet og ført over i variablene Z111A-Z111M, så de matcher med de nye variable, men to nye værdier 10 og 11 er tilføjet, som svarer til den oprindelige top og bund i version 1.4. De oprindelige variable Z009A-J er slettet, men de oprindelige værdier er gemt i variablene rawZ009A-J.

Værdierne er rekodet som følgende:

Version 1.4 (rawZ009A- rawZ009J)	Version 1.5 (Z111A-Z111M)	Rekodning fra 1.4 til 1.5	Samlet datasæt
1 = 6 el. fl. gange/uge 2 = 4-5 gange/uge 3 = 2-3 gange/uge 4 = ca. 1 gang/uge 5 = Sjældnere el. aldrig	1 = 4 el flere gange/dag 2 = 2-3 gange/dag 3 = 6-7 gange/uge 4 = 4-5 gange/uge 5 = 2-3 gange/uge 6 = 1 gang/uge 7 = 2-3 gange/måned 8 = 1 el. færre gange/md 9 = aldrig.	1 →10 (6 el. fl. gange/uge) 2 →4 (4-5 gange/uge) 3 →5 (2-3 gange/uge) 4 →6 (1 gang/uge) 5 →11 (sjældnere el. aldrig)	1 = 4 el flere gange/dag 2 = 2-3 gange gange/dag 3 = 6-7 gange/uge 4 = 4-5 gange/uge 5 = 2-3 gange/uge 6 = 1 gang/uge 7 = 2-3 gange/ måned 8 = 1 el. færre gange/md 9 = aldrig. 10 = 6 eller flere gange/uge (kun 1.4) 11 = sjældnere end 1 gang/uge eller aldrig (kun 1.4)

7 Nye variable i year7_samlet_dda

Følgende variable er nye og dermed ikke beskrevet i den eksisterende kodebog.

Variabel	Beskrivelse
rawZ009A-J	Oprindelige kostvariable. Z009A-J er i version 1.5 erstattet med Z111A-Z111M.



ZO81tm	<p>ZO81tm: bearbejdet terminsdato.</p> <p>I version 1.4 web findes variabelen terminsdato i stedet for ZO81grav. Mange har udfyldt en dato tidligere end udfylsdatoen. Hvis terminsdato ligger før denne dato, er spørgsmålet misforstået og derfor rekodet til missing.</p> <p>Variablen bruges til at danne ZO81grav.</p> <p>De originale data ligger i rawZO81tmdu og rawZO81tman</p>
rawZO81tmdu	Rådata. Terminsdato. Se ZO81tm
rawZO81tman	Rådata. Terminsdato. Se ZO81tm
rawudfyldto	Oprindelige datovariabler som de er indskannet fra papirspørgeskemaet eller indtastet i webspørgeskemaet på internettet. Datoerne ligger som en tekststreng i dansk datoformat som de er indtastet, dvs dag måned år. Feks. 9102008 og 19102008.
rawZO19AD1-7	
rawZO68HDTO	
rawZO68VDTO	
rawZO69TDTO	
rawZO68H	Oprindelige målevariable, som de er indskannet fra papirspørgeskemaet eller indtastet i webspørgeskemaet på internettet.
rawZO68V	
rawZO69T	
rawZO81ADU- rawZO81CAND	
rawZO82ADU rawZO82AAND	
cor_udfyldto	
cor_ZO19AD1-7	
cor_ZO68HDTO	
cor_ZO68VDTO	
cor_ZO69TDTO	
cor_ZO68H	
cor_ZO68V	
cor_ZO69T	
cor_ZO81ADU- cor_ZO81CAND	
cor_ZO82ADU	



cor_Z082AAND	
del_udfyldto	Variablen del_[variabelnavn] angiver at en variabel er slettet, hvis den har værdien 1
del_Z019AD1-7	
del_Z068HDTO	
del_Z068VDTO	
del_Z069TDTO	
del_Z068H	
del_Z068V	
del_Z069T	
del_Z081ADU- del_Z081CAND	
del_Z082ADU del_Z082AAND	

8 Fejl på besvarelser

Når der er spring i spørgeskemaet, f.eks hvis man ved spørgsmålet "ryger du" svarer nej, skal man springe nogle af de efterfølgende spørgsmål over, fordi de er irrelevante. "Ryger du" er det filtrerende spørgsmål. Ved besvarelse af filtrerende spørgsmål, kan der være to typer af fejl: Fejltype 1 og fejltype 2:

Fejltype 1 opstår, hvis respondenter har svaret nej til det filtrerende spørgsmål, men alligevel har udfyldt de efterfølgende spørgsmål.

Fejltype 2 opstår, hvis respondenter har undladt at udfylde det filtrerende spørgsmål, men alligevel har udfyldt de efterfølgende spørgsmål.

I det følgende er beskrevet de variable, hvor der er mere end 100 filterfejl af henholdsvis type 1 eller type 2. Ofte ligger fejlene i papirbesvarelserne, da der er lagt automatiske spring ind i webspørgeskemaet. I mange tilfælde, hvor respondenter ikke er sprunget videre til det næste relevante spørgsmål har respondenter svaret nej til de spørgsmål, der ikke burde være besvaret. I de tilfælde er det reelle antal filterfejl færre. Hvor mange reelle filterfejl, der er, står i beskrivelsen.

Filtrerende variabel	Spørgsmål	Antal fejl type 1	Antal fejl type 2	Beskrivelse
Z002: Har din søn/datter boet sammen med både sin mor og far siden fødslen?	Z002A: Hvor har han/hun boet mest?	177	59	Kun fejl i papirbesvarelser. Hos sin mor: 51 Hos sin far: 4 Hos sin mor og ny samlever: 11 Hos sin far og ny samlever: 3 Lige meget hos begge forældre: 63 Hos beskikket Værge/ plejeforældre 7 andet:38 Reelle filterfejl: 177



Z002A: Hvor har han/hun boet mest?	Z002AA: Hvor har han/hun boet mest? Tekst	227	61	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. I nogle tilfælde virker kommentarerne som supplerende oplysninger. I andre tilfælde har de ændret familiestruktur undervejs, så eet svar ikke var muligt.
Z004_8: Blev/bliver din søn/datter passet i nogle af følgende pasningsordninger? - Andet sted:	Z004A: Blev/bliver din søn/datter passet i nogle af følgende pasningsordninger? Tekst	0	243	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. Der mangler blot at blive sat kryds i Z004_8
Z004_9: Blev/bliver din søn/datter passet i nogle af følgende pasningsordninger? - Nej, min søn/datter har aldrig været i pasningsordning	Z005AAR: Hvor gammel var din søn/datter, da han/hun først startede i en pasningsordning? - År	42	53167	Både i papir- og web-besvarelser. Det store antal filterfejl type 2 er ikke fejl. Hvis man ikke sætter kryds i "Zoo4_9 Har aldrig været i pasningsordning", skal spørgsmålene Z005aar og Z005mnd netop besvares.
Z004_9: Blev/bliver din søn/datter passet i nogle af følgende pasningsordninger? - Nej, min søn/datter har aldrig været i pasningsordning	Z005MND: Hvor gammel var din søn/datter, da han/hun først startede i en pasningsordning? - Måneder	38	53721	som ovenfor
Z008: Er din søn/datter begyndt i skole?	Z008BH: Han/hun startede i børnehaveklasse i ...	101	14	Kun fejl i papirbesvarelser. 2002: 0 2003: 1 2004: 3 2005: 9 2006: 12 2007: 5 2008: 8 2009: 15 Sprunget bhv kl over: 7 Ikke startet endnu: 41 Reelle filterfejl: 60
Z010A_11: Hvilke fødevarer drejer det sig om? - Andet	Z010AA Hvilke fødevarer drejer det sig om? Tekst	0	123	Tekstfelt. Fejltype 2: I nogen tilfælde er det blot supplerende oplysninger. I andre tilfælde er der blot glemt at sætte kryds i Z011.
Z011: Har han/hun taget vitaminpiller det sidste år?	Z011A_2: Hvad hedder pillerne? - Livol MultiTotal til børn	109	3	Kun fejl i papirbesvarelser.
Z011: Har han/hun taget vitaminpiller det sidste år?	Z011A_5: Hvad hedder pillerne? - Multi-tabs	144	1	Kun fejl i papirbesvarelser.
Z011A_9: Hvad hedder pillerne? - Andet	Z011AA: Hvad hedder pillerne? Tekst	0	745	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser.



				Der er blot glemt at sætte kryds i andet. I nogle tilfælde, er det dog kun supplerende oplysninger.
Z012A_03: Hvad hedder kosttilskuddet? - Andet	Z012AA: Hvad hedder kosttilskuddet? Tekst	0	1011	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. Der er blot glemt at sætte kryds i andet.
Z017A3: Hvad skyldes hans/hendes dårligere helbred? - Andet	Z017AA: Hvad skyldes hans/hendes dårligere helbred? Tekst	0	172	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. Der er i de fleste tilfælde blot glemt at sætte kryds i andet.
Z019A_7: Hvilke andre vaccinationer drejer det sig om? - Andet	Z019AA: Hvilke andre vaccinationer drejer det sig om? Tekst	0	143	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. Der er i de fleste tilfælde glemt at sætte kryds i andet. Enkelte tilfælde er supplerende oplysninger.
Z019A_1: Hvilke andre vaccinationer drejer det sig om? - Smitsom leverbetændelse, Hepatitis A - Havrix	Z019AD1: dato, vacc. Hepatit A - Havrix	0	126	Datofelt. Fejl både i papir- og webbesvarelser. Kryds er glemt, men dato er udfyldt,
Z019A_7: Hvilke andre vaccinationer drejer det sig om? - Andet	Z019AD7: dato, vacc. andet	0	142	Dato. Fejl både i papir- og webbesvarelser. Kryds er glemt, men dato er udfyldt.
Z023: Havde din søn/datter som lille nogensinde anfald af feberkræmper?	Z024: Hvor mange anfald af feberkræmper har din søn/datter haft ialt?	118	2	Kun fejl i papirbesvarelser. 1: 30 2-5: 3 6 eller flere: 11 Ved ikke: 67 Reelle filterfejl: 44
Z027: Er der nogensinde en læge, der har sagt, at din søn har epilepsi?	Z030: Har din søn nogensinde fået medicin mod Epilepsi?	3290	390	Kun fejl i papirbesvarelser. Ja: 5 Nej og ved ikke: 3285 Reelle filterfejl: 5
Z035: Har din søn/datter nogensinde haft kløende hududslæt som kom og gik i mindst en 6 måneders periode?	Z036: Har din søn/datter på noget tidspunkt haft dette kløende hududslæt indenfor de sidste 12 måneder?	4971	65	Kun fejl i papirbesvarelser. Ja: 320 Nej: 4651 I de 320 tilfælde, hvor der er svaret ja, kan det være fordi de har haft kløende udslæt, men ikke i en 6 måneders periode. Reelle filterfejl: 320



Z035: Har din søn/datter nogensinde haft kløende hududslæt som kom og gik i mindst en 6 måneders periode?	Z037: Har det kløende hududslæt nogensinde vist sig følgende steder: i albuebøjningerne, i knæhaserne, foran på anklerne, på bagsiden af lårene, på halsen, rundt om øjnene eller ørerne?	2065	40	Kun fejl i papirbesvarelser. Ja: 277 Nej: 1788 I de 277 tilfælde, hvor der er svaret ja, kan det være fordi de har haft kløende udslet, men ikke i en 6 måneders periode. Reelle filterfejl: 277
Z036: Har din søn/datter på noget tidspunkt haft dette kløende hududslæt indenfor de sidste 12 måneder?	Z037: Har det kløende hududslæt nogensinde vist sig følgende steder: i albuebøjningerne, i knæhaserne, foran på anklerne, på bagsiden af lårene, på halsen, rundt om øjnene eller ørerne?	2441	56	Kun fejl i papirbesvarelser. Ja: 645 Nej: 1796 Reelle filterfejl: 645
Z035: Har din søn/datter nogensinde haft kløende hududslæt som kom og gik i mindst en 6 måneders periode?	Z038: Hvor gammel var din søn/datter, da han/hun fik udslættet første gang?	483	37	Kun fejl i papirbesvarelser. Reelle filterfejl 483
Z036: Har din søn/datter på noget tidspunkt haft dette kløende hududslæt indenfor de sidste 12 måneder?	Z038: Hvor gammel var din søn/datter, da han/hun fik udslættet første gang?	895	35	Kun fejl i papirbesvarelser. Reelle filterfejl 895
Z035: Har din søn/datter nogensinde haft kløende hududslæt som kom og gik i mindst en 6 måneders periode?	Z039: Er udslættet på noget tidspunkt forsvundet helt indenfor de sidste 12 måneder?	519	37	Kun fejl i papirbesvarelser. Ja: 429, nej: 90 Reelle filterfejl: 519
Z036: Har din søn/datter på noget tidspunkt haft dette kløende hududslæt indenfor de sidste 12 måneder?	Z039: Er udslættet på noget tidspunkt forsvundet helt indenfor de sidste 12 måneder?	900	33	Kun fejl i papirbesvarelser. ja: 812 nej: 88 Reelle filterfejl: 900
Z035: Har din søn/datter nogensinde haft kløende hududslæt som kom og gik i mindst en 6 måneders periode?	Z040: Hvor ofte har din søn/datters søvn været forstyrret pga. udslættet indenfor de sidste 12 måneder?	832	41	Kun fejl i papirbesvarelser.
Z036: Har din søn/datter på noget tidspunkt haft dette kløende hududslæt indenfor de sidste 12 måneder?	Z040: Hvor ofte har din søn/datters søvn været forstyrret pga. udslættet indenfor de sidste 12 måneder?	1165	92	Kun fejl i papirbesvarelser.
Z043: Har din søn/datter nogensinde haft hvæsende eller pibende vejtrækning?	Z044: Har din søn/datter haft hvæsende eller pibende vejtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	3759	61	Kun fejl i papirbesvarelser. ja: 9, nej: 3750 Reelle filterfejl: 9



Z043: Har din søn/datter nogensinde haft hvæsende eller pibende vejrtrækning?	Z045: I hvor mange perioder indenfor de sidste 12 måneder har din søn/datters vejrtrækning lydt pibende eller hvæsende?	1658	24	Kun fejl i papirbesvarelser. Ingen: 1646, 1 til 3 perioder: 12. Reelle filterfejl: 12
Z044: Har din søn/datter haft hvæsende eller pibende vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	Z045: I hvor mange perioder indenfor de sidste 12 måneder har din søn/datters vejrtrækning lydt pibende eller hvæsende?	3397	64	Kun fejl i papirbesvarelser. Ingen: 3331, 1 til 3 perioder: 61, 4-12 perioder: 4, 13 eller flere perioder: 1 Reelle filterfejl: 66
Z043: Har din søn/datter nogensinde haft hvæsende eller pibende vejrtrækning?	Z046: Hvor ofte har din søn/datters søvn været forstyrret pga. pibende eller hvæsende vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	1620	25	Kun fejl i papirbesvarelser. Aldrig: 1609 Mindre end 1 nat pr. uge: 10 1 eller flere nætter pr. uge: 1 Reelle filterfejl: 11
Z044: Har din søn/datter haft hvæsende eller pibende vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	Z046: Hvor ofte har din søn/datters søvn været forstyrret pga. pibende eller hvæsende vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	3260	91	Kun fejl i papirbesvarelser. Aldrig: 3182 Mindre end 1 nat pr. uge: 65 1 eller flere nætter pr. uge: 13 Reelle filterfejl: 78
Z043: Har din søn/datter nogensinde haft hvæsende eller pibende vejrtrækning?	Z047: Har den pibende eller hvæsende vejrtrækning været så slem, at din søn/datter kun har kunnet sige et eller to ord mellem hver vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	1295	21	Kun fejl i papirbesvarelser. ja: 4, nej: 1291 Reelle filterfejl: 4
Z044: Har din søn/datter haft hvæsende eller pibende vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	Z047: Har den pibende eller hvæsende vejrtrækning været så slem, at din søn/datter kun har kunnet sige et eller to ord mellem hver vejrtrækning indenfor de sidste 12 måneder?	2854	84	Kun fejl i papirbesvarelser. ja: 12, nej: 2842 Reelle filterfejl: 12
Z051: Er der nogensinde en læge, der har sagt, at din søn/datter har astma?	Z052: Har din søn/datter fået medicin mod astma indenfor de sidste 12 måneder?	7681	46	Kun fejl i papirbesvarelser. ja: 176, nej: 7471 Reelle filterfejl: 176
Z051: Er der nogensinde en læge, der har sagt, at din søn/datter har astma?	Z052A_1: Hvilken medicin? - Bricanyl	116	13	Kun fejl i papirbesvarelser. Reelle filterfejl: 116
Z052: Har din søn/datter fået medicin mod astma indenfor de sidste 12 måneder?	Z052A_1: Hvilken medicin? - Bricanyl	162	25	Kun fejl i papirbesvarelser. Reelle filterfejl: 162



Z052: Har din søn/datter fået medicin mod astma indenfor de sidste 12 måneder?	Z052A_3: Hvilken medicin? - Spirocort	116	14	Kun fejl i papirbesvarelser. Reelle filterfejl: 116
Z052A_8: Hvilken medicin? - Anden astmamedicin	Z052AA: Hvilken medicin? Tekst	0	161	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. I de fleste tilfælde, er krydset blot glemt. I enkelte tilfælde er det supplerende oplysninger
Z054: Er din søn/datters syn normalt på begge øjne?	Z055: Kender du grunden til, at hans/hendes syn ikke er normalt?	253	17	Kun fejl i papirbesvarelser. Ja: 13 Nej: 240 Reelle filterfejl: 13
Z055A_6: Hvad er grunden til, at hans/hendes syn ikke er normalt? - Andet, beskriv:	Z055AA: Hvad er grunden til, at hans/hendes syn ikke er normalt? Tekst	0	173	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. Der er blot glemt at sætte kryds i andet. I enkelte tilfælde er det supplerende oplysninger.
Z054: Er din søn/datters syn normalt på begge øjne?	Z056: Bruger han/hun briller/kontaktlinser?	3706	26	Kun fejl i papirbesvarelser. ja: 9, nej: 3697 Reelle filterfejl: 9
Z058: Har din søn/datter nogensinde lidt af skelen?	Z059: Er han/hun blevet behandlet for sin skelen?	4869	120	Kun fejl i papirbesvarelser. ja: 5, nej: 4853 ved ikke: 11 Reelle filterfejl: 14
Z061: Har din søn/datter varigt nedsat hørelse? Nej:181 Ved ikke: 37	Z062_2: Er han/hun blevet behandlet for hørenedsættelsen? - Ja, anden behandling	218	11	Kun fejl i papirbesvarelser. Reelle filterfejl: 218
Z061: Har din søn/datter varigt nedsat hørelse?	Z062A: Er han/hun blevet behandlet for hørenedsættelsen? Tekst	199	12	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. Der er enten svaret nej, eller ved ikke til om barnet har varigt nedsat hørelse. I langt de fleste tilfælde er der i tekstfeltet skrevet dræn.
Z061: Har din søn/datter varigt nedsat hørelse?	Z062_3: Er han/hun blevet behandlet for hørenedsættelsen? - Nej	4124	45	Kun fejl i papirbesvarelser. Hvis der er svaret nej i Z061, skal Z062_3 ikke være besvaret
Z067: Har din søn/datter et handicap/en kronisk sygdom? 2: nej 3: ved ikke 4: ønsker ikke at svare	Z067AA: Hvilke? Tekst	119	19	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. Der er forekomster af nej og ved ikke. Måske har folk været i tvivl om hvad der går under kronisk sygdom. En del af tilfældene burde have været sat kryds i ja.



Z067A_6: Hvilke? - Andet	Z067AA: Hvilke? Tekst	0	436	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. I de fleste tilfælde, er der glemt at sætte kryds i Andet.
Z068H: Barns højde - cm	Z068HP: Hvem har målt din søn/datters højde?	0	199	Kun fejl i papirbesvarelser. Sundhedsplejerske/skolelæge/egen læge: 125 Anden person: 74 Kun fejl i papirbesvarelser. Reelle filterfejl: 199
Z068V: Barns vægt - kg	Z068VDTO: Måledato - vægt - barn	0	161	Datofelt Kun fejl i papirbesvarelser. Vægtdato er skrevet, men ingen vægt er anført Reelle filterfejl: 161
Z068V: Barns vægt - kg	Z068VP: Hvem har målt din søn/datters vægt?	0	246	Kun fejl i papirbesvarelser. Sundhedsplejerske/skolelæge/egen læge: 129 Anden person: 117 Reelle filterfejl: 199
Z068T: Barns taljemål - cm	Z069TDTO: Måledato - taljemål - barn	0	220	Datofelt Kun fejl i papirbesvarelser. Taljedato er skrevet, men ingen taljemål er anført Reelle filterfejl: 220
Z071: Samlet, mener du din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: Det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker?	Z073: Er barnet ulykkelig eller ked af disse vanskeligheder?	146	12	Kun fejl i papirbesvarelser. slet ikke: 84 kun lidt: 32 Ret meget: 27 Virkelig meget: 3 Reelle filterfejl: 62
Z071: Samlet, mener du din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: Det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker?	Z074_1: Derhjemme?	146	14	Kun fejl i papirbesvarelser. slet ikke: 105 kun lidt: 36 Ret meget: 4 Virkelig meget: 1 Reelle filterfejl: 41
Z071: Samlet, mener du din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: Det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker?	Z074_2: I barnets forhold til venner?	133	12	Kun fejl i papirbesvarelser. slet ikke: 96 kun lidt: 34 Ret meget: 3 Virkelig meget: 0 Reelle filterfejl: 37



Z071: Samlet, mener du din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: Det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker?	Z074_3: Med hensyn til indlæring i skolen?	133	12	Kun fejl i papirbesvarelser. slet ikke: 107 kun lidt: 21 Ret meget: 5 Virkelig meget: 0 Reelle filterfejl:
Z071: Samlet, mener du din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: Det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker?	Z074_4: I forbindelse med fritidsaktiviteter?	134	12	Kun fejl i papirbesvarelser. slet ikke: 113 kun lidt: 21 Ret meget: 0 Virkelig meget: 0 Reelle filterfejl: 21
Z071: Samlet, mener du din søn/datter har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: Det følelsesmæssige område, koncentration, adfærd, samspil med andre mennesker?	Z075: Er disse vanskeligheder en belastning for dig eller familien som helhed?	153	12	Kun fejl i papirbesvarelser. slet ikke: 118 kun lidt: 33 Ret meget: 1 Virkelig meget: 1 Reelle filterfejl: 35
Z089: Har du siden fødslen haft psykiske lidelser eller dårlige nerver?	Z090: Har du haft kontakt til læge eller psykolog i den anledning?	4233	27	Ja: 154 nej: 4019 ved ikke: 12 ønsker ikke at svare: 48 Reelle filterfejl: 154
Z089: Har du siden fødslen haft psykiske lidelser eller dårlige nerver?	Z091: Har du siden fødslen været indlagt for lidelsen?	3541	31	Ja: 25 nej: 3484 ved ikke: 8 ønsker ikke at svare: 24 Reelle filterfejl: 25
Z092_15: Hvad var den nærmere betegnelse for lidelsen? - Andet:	Z092A: Hvad var den nærmere betegnelse for lidelsen? Tekst	0	296	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser. I de fleste tilfælde er der blot glemt at sætte kryds i andet.
Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Værdier ved ja: Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): 2 For mindre end 5 år siden (spring til Z100): 424 (For 5-9 år siden) (For mere end 10 år siden)	Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter?	11346	40	Papir samt webversion 1.4 Ja: 426 nej: 10723 ved ikke: 197 Reelle filterfejl: 428 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet



Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): 60 For mindre end 5 år siden (spring til Z100):1382 For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z095_1: I hvilke graviditetsperioder brugte du mobiltelefonen? - Ved ikke	1442	11	Z095_1 (ved ikke) burde blot ikke have været besvaret Reelle filterfejl: 0 Papir samt webversion 1.4 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter?	Z095_1: I hvilke graviditetsperioder brugte du mobiltelefonen? - Ved ikke	2094	10	Z095_1 (ved ikke) burde blot ikke have været besvaret Reelle filterfejl: 0 Papir samt webversion 1.4 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): 2 For mindre end 5 år siden (spring til Z100): 173 For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z095_2: I hvilke graviditetsperioder brugte du mobiltelefonen? - 1. til 3. måned	175	9	Papir samt webversion 1.4 Reelle filterfejl: 175 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): 2 For mindre end 5 år siden (spring til Z100): 188 For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z095_3: I hvilke graviditetsperioder brugte du mobiltelefonen? - 4. til 6. måned	190	9	Papir samt webversion 1.4 Reelle filterfejl: 190 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): 2 For mindre end 5 år siden (spring til Z100): 224 For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z095_4: I hvilke graviditetsperioder brugte du mobiltelefonen? - 7. måned - fødslen	226	11	Papir samt webversion 1.4 Reelle filterfejl: 226 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter? nej: 101 ved ikke: 6	Z095_4: I hvilke graviditetsperioder brugte du mobiltelefonen? - 7. måned - fødslen	107	18	Papir samt webversion 1.4 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet



Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): 25 For mindre end 5 år siden (spring til Z100): 980 For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z096: Hvor mange gange dagligt talte du i mobiltelefon - i gennemsnit mens du var gravid? (SMS'er og andet som ikke omfatter tale tælles ikke med)	1005	23	Papir samt webversion 1.4 0-1 gange: 697 2-3 gange: 101 4-6 gange: 25 7 eller flere gange pr. dag: 12 Ved ikke: 170 Reelle filterfejl: 138 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter? nej: 796 ved ikke: 276	Z096: Hvor mange gange dagligt talte du i mobiltelefon - i gennemsnit mens du var gravid? (SMS'er og andet som ikke omfatter tale tælles ikke med)	1072	30	Kun fejl i papirbesvarelser. 0-1 gange: 707 2-3 gange: 37 4-6 gange: 10 7 eller flere gange pr. dag: 5 Ved ikke: 313 Reelle filterfejl: 52
Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): 6 For mindre end 5 år siden (spring til Z100): 651 For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z097: Hvor bar du normalt din mobiltelefon, mens du var gravid?	657	24	Papir samt webversion 1.4 I en bukselomme: 25 I en kjolelomme: 17 I min taske: 427 Andet: 188 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter? nej: 431 ved ikke: 212	Z097: Hvor bar du normalt din mobiltelefon, mens du var gravid?	643	32	Kun fejl i papirbesvarelser. I en bukselomme: 22 I en kjolelomme: 17 I min taske: 396 Andet: 208
Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon?	Z097A: Hvor bar du normalt din mobiltelefon, mens du var gravid? Tekst	254	4	Tekstfelt. Papir samt webversion 1.4 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter?	Z097A: Hvor bar du normalt din mobiltelefon, mens du var gravid? Tekst	294	3	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser I mange tilfælde, står der "havde ingen" eller lignende
Z097: Hvor bar du normalt din mobiltelefon, mens du var gravid?	Z097A: Hvor bar du normalt din mobiltelefon, mens du var gravid? Tekst	105	195	Tekstfelt. Kun fejl i papirbesvarelser I mange tilfælde, skulle krydset have været sat i andet.



Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): For mindre end 5 år siden (spring til Z100): For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z098: Var mobiltelefonen tændt, når du havde den på dig?	2438	28	Papir samt webversion 1.4 ja, hele tiden: 555 ja, 50 - 99% af tiden: 487 ja, men mindre end 50% af tiden: 383 nej, aldrig eller næsten aldrig: 1103 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet
Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter?	Z098: Var mobiltelefonen tændt, når du havde den på dig?	2902	49	Kun fejl i papirbesvarelser. ja, hele tiden: 618 ja, 50 - 99% af tiden: 615 ja, men mindre end 50% af tiden: 429 nej, aldrig eller næsten aldrig: 1250
Z093: Hvornår begyndte du at bruge en mobiltelefon? Har aldrig brugt mobiltelefon (spring til Z100): For mindre end 5 år siden (spring til Z100): For 5-9 år siden For mere end 10 år siden	Z099: Havde du håndfrit udstyr til din mobiltelefon?	2515	30	Papir samt webversion 1.4 ja, men brugt det sjældent: 204 ja, og brugte det ofte: 122 nej: 2189 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet Reelle filterfejl: 326
Z094: Talte du i mobiltelefon, da du ventede din søn/datter?	Z099: Havde du håndfrit udstyr til din mobiltelefon?	3003	60	Kun fejl i papirbesvarelser. ja, men brugt det sjældent: 247 ja, og brugte det ofte: 132 nej: 2624 Reelle filterfejl: 379
Z101_3: Er jeres hjemmetelefon... - ... en kabelfri (ledningsfri) telefon	Z102: Bruger din søn/datter den kabelfri telefon mere end 1 time per dag?	0	5134	Papir samt webversion 1.4 Ja: 32 nej: 5072 Ved ikke: 30 Reelle filterfejl: 32 Tyder på fejl i spring ved den første udgave af webskemaet

Hvis du finder fejl eller uoverensstemmelser på variable vil vi sætte stor pris på, at få en tilbagemelding, da det vil hjælpe i valideringsarbejdet.

Tilbagemelding kan sendes til Lone Fredslund: lf@folkesundhed.au.dk.