

De fleste af disse spørgsmål er 'gengangere' fra de prænatale interview.

Forklaringer til spørgsmål som er helt uændrede fra interview 1 og 2 er ikke gentaget i denne guide.

Spørgsmålene i denne sektion handler om perioden fra 30. graviditetsuge til graviditeten sluttede.

P001. Et spørgsmål som går på hendes egen vurdering af hendes velbefindende i graviditeten. Det er en alt i alt vurdering.

P002.

P003.

P004.

P005.

P006.

P007.

P008. Af betændelsessygdomme kan nævnes nogle eksempler som en byld, en betændt finger, blindtarmsbetændelse eller øjenbetændelse. Af infektioner kan der nævnes salmonellainfektion eller en virusinfektion.
Hvis du er i tvivl, om det er en infektion/betændelsessygdom, kod da ja og derefter navnet på lidelsen.

P008A

P008B

P009.

P010.

P011.

P011A

P012.

P013.

P014. Det næste kan bruges til at hjælpe dem, der har svært ved at huske navnet, men som ved noget om vaccinen. Hvis de fx ved, at de er blevet vaccineret mod leverbetændelse, og at de fik vaccinen i ballen, så har de fået en gammaglobulin. Nogle husker vaccinen efter, hvor den er givet, derfor er der nogle steder skrevet ind, hvor vaccinen gives.

Difteri : Gives i nakken. I forbindelse med stivkrampe..

Gul feber = Går rejsen til bestemte lande i Afrika eller Latinamerika, er vaccination mod gul feber aktuell. Sygdommen spredes ved stik af myg.

Hepatitis A = Smitsom leverbetændelse, smitter gennem mad og drikke. Den gives i overarmen. Den gennemføres normalt som to vaccinationer i løbet af et år og er derefter virksom i 10 år.

Hepatitis B = Serum-leverbetændelse. Smitte kan overføres fra andre mennesker ved seksuel kontakt og via blod og blodprodukter. 3 vaccinationer gives med 2 til 4 ugers mellemrum.

HiB, hæmophilus influenzae type B= mod meningitis. Gives til børn i 15 mdr. alder.

Japansk encefalitis = Japansk hjernebetændelse. Sygdommen spredes med myggestik i Sydøstasien. Der gives 2 vaccinationer med 10 til 14 dages mellemrum.

Kolera = Vaccinen gives yderst sjældent. Sygdommen spredes med mad og vand, når hygiejnen er mangelfuld. Der gives 2 vacciner med 1 til 4 ugers mellemrum.

Meningitis = Hjernehindebetændelse. Gives til familiemedlemmer eller omgangs kreds i forbindelse med meningitis tilfælde (den meget farlige form for meningitis).

MFR = Vaccine mod mæslinger - fåresyge - røde hunde.

Polio = børnelammelse. Gives til børn (Di-Te-pol) + i levende form på sukkerknalder.

Pneumokokker: mod lungebetændelse. Gives mest til folk, der har fået fjernet milten.

Røde hunde = En sygdom som de fleste har haft som barn. Nu tilbydes alle børn vaccination mod røde hunde. Det kan give medfødte misdannelser hos barnet, hvis moderen har røde hunde under graviditeten. Derfor anbefales det, at kvinden lader sig vaccinere mod røde hunde, inden hun bliver gravid, hvis hun ikke har haft sygdommen som barn.

Stivkrampe = Te. Gives i nakken. Gives ofte på skadestuen i forbindelse med småskader.

Tyfus = en alvorlig salmonellainfektion, der spredes med mad og vand, når hygiejnen er mangelfuld.

Skoldkopper = Børnesygdom

Gammaglobulin = Gammaglobulin gives en gang kort før afrejse. Den gives i endeballen.

P014A

P015

P015A

P015B

P016

P016A

P017 Forhøjet blodtryk er 140 over 90 eller derover.

P018 Dette spørgsmål stilles, fordi hun godt kan have taget medicin mod forhøjet blodtryk, og så svarer hun nej i spørgsmål 17, da medicinen medfører, at hun ikke har forhøjet blodtryk. Der må altså dette ekstra spørgsmål til for at være helt sikker på, at hun ikke har taget medicin.

P019

P019A

P020

P021 Svangerskabsforgiftning kaldes også præeclampsi.
Æggehvidestof i urinen kaldes også protein i urinen.
Forhøjet blodtryk er 140 over 90 eller derover.

P022

P022A

P022B

P023 Her skal ikke svares ja, hvis kvinden blot har haft sukker i urinen et par gange.
Der skal svares ja, hvis hun har en behandlingskrævende sukkersyge, dvs. diæt
eller medicin.

P024

P024A

P024B

P025

Ad.25A

For at undgå for lange forklaringer kan du nævne svarmulighederne.

godt

nogenlunde

dårligt

P026

Astmatisk bronkitis er ikke astma? Det er bronkitis.

P027

P028

Inhalationspræparat er et præparat, som indåndes.

P029

P030

P031 Hvis hun tøver i svaret, kan du læse svarmulighederne op.

P032

P033

P033A

P034

P035 Hvis hun tøver i svaret, kan du læse svarmulighederne op.

P036 Al anden medicin mod astma, også naturmedicin, skal kodes her.

P037

P037A

P038 Mixtur er flydende og spises i skefulde.
Stikpiller er piller som puttes ind i endetarmen.
Injektioner er indsprøjtninger.

P038A

P039

P040 Hvis hun tøver i svaret, kan du læse svarmulighederne op.

P041 Der skal kodes nej her, hvis kvindens eneste allergiske lidelse er astma. Den lidelse er behandlet tidligere.
Allergisk betingede hudsygdomme skal også kodes her

P042

P043 Al medicin også naturmedicin skal indskrives her.

P043A

P044

P045

P045A

P046

P047 NB: Her spørges til HELE graviditeten. De er ikke tidligere spurgt om epileptiske anfald. Alle former for anfald skal registreres: både anfald med kramper og mindre anfald med fx. forvirringstilstande.

P048

P049

P050 Al medicin også naturmedicin skal indskrives her.

P050B

P051

P052

P053

P053A

P054

P055 Blodtransfusion betyder, om de har fået blod fra en anden person. Der skal også kodes ja, hvis hun har fået blodplasma

P055A

P055B

P056

P057 Der er indbygget det "alvorlighetskriterium", om hun har været i kontakt med læge eller sygehus på grund af lidelsen.

P058

P058A

P059 Blodtransfusion betyder, om de har fået blod fra en anden person. Har hun fået blodtransfusion skal i flere perioder (fx. både under og efter fødslen) skal dette registreres. Infusion med fx. blodplasma eller blodplader skal også regnes som blodtransfusion.

P060 Her skal svares ja, hvis kvinden på noget tidspunkt under hele graviditeten har taget nogen form for smertestillende medicin. En panodil for hovedpine eller anden håndkøbsmedicin skal også registreres.

P061

P061A

P062

P063 Kvinden har måske taget piller ved en eller flere lejligheder, men har ikke noget fast ugentligt eller månedligt forbrug. Du skal da kode, i hvilken graviditetsuge hun har spist de smertestillende piller

P063A

P064 Det er nervemedicin og sovemedicin, der spørges til. Derfor skal søsygepiller og kørepiller ikke registreres, men derimod "lykkepiller", sovemedicin og anden beroligende medicin.

P065

P065A

P066

P067

P067A

P067B

P068 Al anden medicin, også håndkøbsmedicin kodes.
Tidligere indkodet medicin skal ikke kodes igen.

P069

P070

P071

Det er normalt at få lidt blodigt udflåd inden fødslen og alle bløder lidt i forbindelse med fødslen.

Hvis kvinden virkelig har blødt meget - og dette har ført til at hun fødte (eller fik kejsersnit) skal det kodes som blødning. Hvis hun har blødt i graviditeten - uden forbindelse til fødslen - skal det også kodes.

Men mindre blødning i forbindelse med fødslen skal ikke kodes.

P072

Her deles kun op i to kategorier. Pletblødning eller mere end pletblødning. Pletblødning er på størrelse med en 5-krone.

P073

Foreliggende moderkage - placenta prævia. Moderkagen ligger foran det hul hvorfra barnet skulle komme til verden. Man er altså nødt til at lave kejsersnit. For tidlig løsning af moderkagen - abruptio placentae: Moderkagen løsner sig førend barnet er født. Medfører blødning, og fødslen skal afsluttes snarest muligt. Resten af kategorierne: som i interview 2.

P073A

P074

Nogle gange har kvinden afgang af fostervand lang tid før fødslen og hun kan være heldig at hullet i fosterhinden lukker sig.

Andre gange begynder fødslen med at fostervandet går og der går herefter noget tid - op til tre døgn) inden kvinde får veer.

P075

Her svares enten i timer (hvis mindre end 3 døgn = 72 timer)
hvis 3 døgn eller derover svares i dage (3½døgn =3 døgn)
eller i uger (17 dage = 2 uger)

P075A

P075B

P076 Her er sagen er lægen eller jordemoderen skal have været bekymret for om barnet ikke voksede som det skulle. Hvis kvinden siger: *Det ved jeg ikke, det sagde de ikke noget om* er svaret 'nej'. Hvis der er foranstaltet særlige undersøgelser eller lignende er svaret 'ja', - også selvom det senere viste sig at barnet voksede godt nok!
'Ved ikke' reserveres til tilfælde hvor kvinder er i tvivl om hvad lægen eller jordemoderen tænkte om den sag.

P077 Vigtigt: Her gælder det at finde ud af om der er blevet lavet særlige undersøgelser for at finde ud af om barnet voksede. Det kræver mindst to ultralydsundersøgelser med noget tid imellem. Formålet med dette spørgsmål er at identificere de kvinder som i en længere periode af graviditeten har været mistænkt for dårlig vækst hos fosteret.

P078

P079 Hvis hun har været på ferie umiddelbart inden orloven - og derfor slet ikke har været på arbejde efter 30. graviditetsuge - kodes det som orlov.

P080

P080A

P081 Vær opmærksom på at der er forskel på graviditetsorlov og sygemelding. Hvis hun bare er gået på orlov - som hun har ret til før fødslen - er det IKKE en sygemelding.
Her spørges til, om hun har været SYGEMELDT i en periode på mere end tre dages varighed. Hun kan være sygemeldt af årsager der skyldes graviditeten, fx. blødning, truende for tidlig fødsel, overbelastning, rygsmerter eller lignende - eller hun kan være sygemeldt af en helt anden grund, fx. influenza.
Gravide kvinder kan blive fraværsmeldt, hvis deres arbejde medfører risiko for deres ventede barn.

- P082 Her spørges til, hvor mange gange, og ikke til i hvor mange dage.
- P082A
- P083 For at undgå for lange forklaringer, eller hvis kvinden tøver, kan du hjælpe hende på vej ved at nævne nogle af svarmulighederne. Du kan fx sige, vi er interesserede i, om det var på grund af graviditets komplikationer, eller om det var anden sygdom, som ikke havde noget med graviditeten at gøre, fx influenza.
- P083A
- P083B
- P083C
- P083D
- P083E
- P084
- P085 Vitaminpiller er piller med blandede vitaminer i. Har hun kun spist piller med et vitamin i, fx C-vitaminer, skal der kodes nej til dette spørgsmål.
- P086 Duroferon og pregna- care er en vitaminpille med jern. De anbefales mange steder til gravide.

P087 Kvinden må her give en gennemsnitlig vurdering af, hvor ofte hun huskede at spise vitaminpillerne. Dette spørgsmål er med, fordi ikke alle husker at spise pillerne hver dag.

P087A

P088 Her skal kodes tabletter, som kun indeholder jern.
Præparater som hæmojern og andre naturmedicin præp. med jern skal ikke kodes her men kodes senere under naturmedicin

P089 Fiskeolie er et kosttilskud, som kan købes på apoteket eller hos Matas og i visse supermarkeder. Det kan enten købes som kapsler eller i flydende form.
De mest almindelige produktnavne for fiskeolie er Pikasol eller Møllers levertran.

P090

P090A

P090B

P090C

P091 De mest almindelige produkter hedder Pikasol eller Möllers Levertran.
P091A

P092 I forhold til den forudgående del af graviditeten. Vi har jo tidligere (i 1. og 2. interview) spurgt hende om hvor meget fisk hun spiste. Det er kun hvis hun virkelig har ændret vaner, - er begyndt at spise noget mere fisk eller ophørt med at spise fisk - i den sidste del af graviditeten at der skal svares 'ja' her.

P093

P094 Der kodes ja, hvis hun har røget ved mere end to enkelte lejligheder. Dette spørgsmål er forbundet med de postnatale spørgsmål, så hvis der kodes nej, overspringes rygespørgsmålene også i den postnatale del af interviewet.

P095

P096

P097

P097A

P098 Hvis hun angiver to tal som fx 10-12 cigaretter, må du bede hende give et gennemsnitstal.
Programmet kan ikke kode i intervaller.

P098A

P098B

P098C

P098D

P098E

P099 Nikotinholdigt tyggegummi, plaster eller spray bruges til rygeafvænning.

P100

P101

P102

Her skal kodes al koffeinholdig kaffe, nescafe, instant cafe og almindelig kaffe.

En kande = 8 kopper = 1 liter

Et krus = 2 kopper

P102A

P103

Her noteres almindelige øl. Hvis hun angiver, at hun kun drak stærke øl, ganges tallet med 2. Du skal ikke selv spørge hende, hvilken slags øl hun drikker men blot kode det, hvis hun selv svarer spontant.

P103A

P104

Hvis hun tøver, kan du hjælpe hende på vej ved at sige: Du skal angive et gennemsnit for hvad du drak. Du må vurdere, hvad det sådan ca. er i gennemsnit.

1/2 flaske er 3 glas vin

1 flaske er 6 glas vin

P104A

P105

P106

Spiritus er snaps, vodka, rom o.s.v.

P106A

P107

En genstand = 1 øl eller et glas vin. Her skal ikke svares på, om hun har været beruset eller fuld en gang, men på om hun har drukket 5 genstande eller derover på en aften.

P107A

P108

P109 Her spørges til fysisk aktivitet eller sport. Der skal være tale om egentlig motion ikke blot dårlig form, hvor en lille anstrengelse fører til forpustelse.
Her skal noteres al fysisk aktivitet, også den som udføres i forbindelse med lønarbejde, fx et postbud som cykler og løber op af trapper.

P110

P110A

P111 Antal gange om ugen.
Svaret fra 110 kommer automatisk frem. Du må godt omformulere spørgsmålet, så det passer til den aktivitet, hun har under spørgsmål 110. Således: Hvor tit svømmer du, hvor tit spiller du tennis, eller hvor tit rider du.

P111A

P112 Tilpas spørgsmålet til svaret. fx: I hvor lang tid cykler du ? Eller i hvor lang tid af gangen rider du. Der svares i minutter.

P112A

P113 Der skal altså være to betingelser opfyldt: hun skal have ondt i bækkenet - og det skal have påvirket hendes evner til at gå. Vi vil gerne vide om hun har bækkenløsning, - og det bliver defineret ud fra de to kriterier.

P114

P115

Gener fra klip i mellemkødet (episiotomi): Ofte klør, smerter ved samleje. Måske bare flovhed over at se anderledes ud end tidligere.

Ufrivillig vandladning: Oftest i forbindelse m. grinen, host, nys eller fysisk aktivitet.

Læs i øvrigt på kategorierne!

P116

Selvom hun evt. tabte sig lidt til sidst (meget almindeligt) er vi interesseret i hendes maximale vægtstigning.

P116A

P116B

P117

P117A