

Kodebog for 4. interview (barnet 18 måneder)

Revideret af

Anne-Marie Nybo Andersen, professor
Line Stenmann Kantsø, studentermedhjælper

Afdelingen for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Dato for revision: 23.11.2018

Dokumentation og vejledning

Alle variabler starter med et bogstav og indeholder 3 tal (eks. R000). Svarmulighederne kommer efterfølgende i rækkefølge startende med 1.

Værdien 9 koder for udefineret, 10 koder for irrelevant og 11 koder for irrelevant i den pågældende version, da spørgsmålet ikke var stillet. I de fleste spørgsmål er værdierne 9 og 10 benyttet. Ved 10 eller flere svarmuligheder bruges 99, 100 og 101. Ved kontinuerte variable benyttes 999 og 1000. Ved dato variabler benyttes 99999999 og 100000000.

Afhængighed mellem variable er angivet ved hvert spørgsmål, og skrevet med teksttypen Times New Roman (eks. R001, Afhængig af: R000). Ligeledes er det angivet, hvilket spørgsmål der springes til, hvis de næste spørgsmål afhænger af svaret i det pågældende spørgsmål (eks. → R002).

Variable, der indeholder et bogstav til sidst (eks. R001A), er et underspørgsmål til det forgående spørgsmål, og hvor det ikke giver mening at spørgsmålet får tildelt nyt navn.

Indhold:

D-spørgsmål:

Rygning og alkohol

Eksposition for astma og allergi

Pasningsforhold

Medicin og sygdomme – barnet

Mor og barn relation

Mor og barn samlivsforhold

Farens tid med barnet

Særlige belastninger – moderens oplevelse

Motorisk og kognitiv udvikling – barnet

Uddannelse – mor, biologisk far, evt. samlever

Familiens økonomiske niveau

Antropometriske mål – biologiske forældre

Netværk

Vaccinationer

Antropometriske mål – barnet

Tandspørgsmål (subprojekt-spørgsmål)

Astma og allergi (subprojekt-spørgsmål)

Masterliste I (MONTHS)

Antal samtidigt mulige svar: 25 (kombinationer af 1. - 25.)

1. Ingen				
2. 6 1/2	8. 9 1/2	14. 12 1/2	20. 15 1/2	26. 18 1/2
3. 7	9. 10	15. 13	21. 16	27. Hele perioden
4. 7 1/2	10. 10 1/2	16. 13 1/2	22. 16 1/2	28. Ved ikke
5. 8	11. 11	17. 14	23. 17	29. Ønsker ikke at svare
6. 8 1/2	12. 11 1/2	18. 14 1/2	24. 17 1/2	
7. 9	13. 12	19. 15	25. 18	

Masterliste II (MOTNH2, genereret fra Masterliste I): Som Masterliste I bortset fra den første værdi (=Ingen)

Masterliste III (ALLMONTH)

Antal samtidigt mulige svar:

1. Hele perioden	11. 4 1/2	21. 9 1/2	31. 14 1/2
2. 0	12. 5	22. 10	32. 15
3. 1/2	13. 5 1/2	23. 10 1/2	33. 15 1/2
4. 1	14. 6	24. 11	34. 16
5. 1 1/2	15. 6 1/2	25. 11 1/2	35. 16 1/2
6. 2	16. 7	26. 12	36. 17
7. 2 1/2	17. 7 1/2	27. 12 1/2	37. 17 1/2
8. 3	18. 8	28. 13	38. 18
9. 3 1/2	19. 8 1/2	29. 13 1/2	39. 18 1/2
10. 4	20. 9	30. 14	40. Ved ikke
			41. Ønsker ikke at svare

DINTROA: Interviewer ID (ikke tjekket)

DINTDATO: Interviewdato (ikke tjekket)

DVERSION: (ikke tjekket)

GRAVNR: Kvindens graviditets-ID i BSMB

LBNR: Løbenummer (kvindens ID-nummer i BSMB)

INTRODUKTION

Du taler med _____ fra undersøgelsen: Bedre sundhed for mor og barn.

(Jeg vil gerne tale med: _____)

Har du tid til at blive interviewet nu, det varer cirka et kvarter?
hvis nej aftales en ny tid for interview

D000.1-4 Før vi går i gang, skal jeg lige vide om det er en dreng eller en pige?

- Jeg går i øvrigt ud fra at dit barn normalt bor sammen med dig.

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombination af 1. eller 2. med 3.)

- D000_1. Dreng
- D000_2. Pige
- D000_3. Barnet bor ikke fast hos moderen
- D000_4. Ønsker ikke at svare

Hvis der ikke er markeret i 3. → D001

D000A.1-3 Da de fleste spørgsmål handler om dit barn, vil det blive for usikkert at gennemføre interviewet.

(Hvis moderen alligevel ønsker at gennemføre interviewet, læses efterfølgende tekst ikke op)

Men du skal have tak, fordi du har villet bruge din tid på undersøgelsen. Uden din og alle de andre mødres medvirken ville vi ikke have den viden, vi nu har, til at forbedre sundheden for mor og barn.

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombinationer af 1. med 2. eller 3.)

- D000A_1. Indtast kommentar (obligatorisk): _____
- D000A_2. Moderen kan alligevel gennemføre interview
- D000A_3. Afslut interview

D000B Kommentar (Hvis D000A=1+3 → D201)

D001 Er du gravid igen?

1. Nej
2. Ja
3. Nej, men jeg har født igen → D003 (TEKSTA, form. b)
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D002 Har du født siden sidste interview?
Afhængig af: D001

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

Hvis D002 = 2. bruges formulering b, ellers a:

a. De fleste spørgsmål drejer sig om, hvad der er sket siden dit barn var 6 måneder gammelt. Du skal derfor som regel kun tænke på tiden efter han/hun blev 6 måneder.

b. De fleste spørgsmål drejer sig om, hvad der er sket siden 6-månedersalderen for det barn, der nu er 18 måneder. Du skal derfor som regel kun tænke på tiden efter han/hun blev 6 måneder.

D003 Ammede du efter han/hun var blevet 6 måneder?

1. Ja
2. Nej → D009
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D004 Hvornår holdt du helt op med at amme ham/hende?
Afhængig af: D003

1. Ammeophør: _____ mdr. _____ Uger → D004A
2. Ammer stadig (Hvis TANDL=0 → D009; hvis TANDL=1 → R005)
3. Ved ikke (Hvis TANDL=0 → D009; hvis TANDL=1 → R005)
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

D004A1 Måneder. Ammestop. (0-99)

D004A2 Uger. Ammestop (0-99)

For ammeophør ≤ 17 mdr. → D009

R005 Har han/hun - inden for den sidste måned - fået bryst uden for de egentlige ammesituationer - f.eks. som trøstetår eller til at falde i søvn på?
Afhængig af: D003 TANDL

1. Nej → R007
2. Ja
3. Ved ikke → R007

4. Ønsker ikke at svare → R007
9. Udefineret
10. Irrelevant

R006 Cirka hvor mange gange i alt?
Afhængig af: D003 R005 TANDL

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange: ____ → R006A
2. 1-5 gange → R007
3. 6-15 gange → R007
4. 16-30 gange → R007
5. Over 30 gange → R007
6. Ved ikke → R007
7. Ønsker ikke at svare → R007
9. Udefineret
10. Irrelevant

R006A Antal gange trøstetår/falde i søvn (0-99)

R007 Har du - inden for den sidste måned - ladet ham/hende ligge med brystvorten i munden efter den egentlige amning var overstået - f.eks. om natten?
Afhængig af: D003 TANDL

1. Nej → D009
2. Ja
3. Ved ikke → D009
4. Ønsker ikke at svare → D009
9. Udefineret
10. Irrelevant

R008 Cirka hvor mange gange?
Afhængig af: D003 D007 TANDL

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange: ____ → R008A
2. 1-5 gange → D009
3. 6-15 gange → D009
4. 16-30 gange → D009
5. Over 30 gange → D009
6. Ved ikke → D009
7. Ønsker ikke at svare → D009
9. Udefineret
10. Irrelevant

R008A Antal gange bryst uden amning (0-99)

D009 I hvilke aldersperioder - efter han/hun blev 6 måneder - har han/hun fået modernmælkserstatning, pulvervælling eller tilskudsblanding hver dag?

1. Masterliste I (MONTHS): Månedsskema

- D009_1. Ingen
- D009_2. 6 1/2 måned
- D009_3. 7 måneder
- D009_4. 7 1/2 måned
- D009_5. 8 måneder
- D009_6. 8 1/2 måned
- D009_7. 9 måneder
- D009_8. 9 1/2 måned
- D009_9. 10 måneder
- D009_10. 10 1/2 måned
- D009_11. 11 måneder
- D009_12. 11 1/2 måned
- D009_13. 12 måneder
- D009_14. 12 1/2 måned
- D009_15. 13 måneder
- D009_16. 13 1/2 måned
- D009_17. 14 måneder
- D009_18. 14 1/2 måneder
- D009_19. 15 måneder
- D009_20. 15 1/2 måned
- D009_21. 16 måneder
- D009_22. 16 1/2 måned
- D009_23. 17 måneder
- D009_24. 17 1/2 måned
- D009_25. 18 måned
- D009_26. 18 1/2 måned
- D009_27. Hele perioden
- D009_28. Ved ikke
- D009_29. Ønsker ikke at svare

D010 Hvor mange dl mælk eller yoghurtprodukt får han/hun normalt om dagen?

Antal samtidigt mulige svar: 2 (3. med 1.-2. samt 5.-8.)

(1 barneglas eller 1 barnekop = 1 dl)

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-2, 3-4, 5-6 eller over 6 dl?]

- D010_1. Dl pr. dag: _____ → D010A
- D010_2. Under 1 dl pr. dag
- D010_3. Usikkert pga. mgl. viden om, hvad der gives i dagpleje/institution
- D010_4. Kan ikke tåle mælk
- D010_5. 1-2 dl
- D010_6. 3-4 dl
- D010_7. 5-6 dl
- D010_8. Over 6 dl
- D010_9. Ved ikke
- D010_10. Ønsker ikke at svare

Svar=1+3 → D010A; Hvis svar >1 og TANDL=1 → R011; Hvis svar >1 og TANDL=0 → D025.

D010A Dl mælk/yoghurt pr. dag (0-99) Hvis TANDL=0 → D025

R011 Har han/hun - inden for den sidste måned - fået andet end modermælkserstatning i sutteflasken?
Afhængig af: TANDL

(Pulvervælling og tilskudsblanding er her ligestillet med MME)

1. Nej → R019
2. Ja
3. Ved ikke → R019
4. Ønsker ikke at svare → R019
9. Udefineret
10. Irrelevant

R012 Hvor mange gange var der noget andet i sutteflasken?
Afhængig af: TANDL R011

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mere end 5 gange?]

1. 1 - 5 gange → R019
2. Antal gange over 5: _____ → R012A
3. Over 5 gange → R013
4. Ved ikke → R019
5. Ønsker ikke at svare → R019
9. Udefineret
10. Irrelevant

R012A Antal gange andet end MME i sutteflaske (0-99)

R013.1-12 Hvad var der i sutteflasken?
Afhængig af: TANDL R011 R012

(Hvis moderen blot siger Kamillete, spørges:)
[Var det uden honning eller sukker?]

Antal samtidige svarmuligheder: 10 (kombinationer af 1. - 10.)

- R013_1. Frugtsaft/saftevand
- R013_2. Juice
- R013_3. Sodavand/cola el. lign.
- R013_4. Kamillete m. honning el. sukker
- R013_5. Ren Kamillete (u. sukker/honning)
- R013_6. Almindelig mælk
- R013_7. Vand
- R013_8. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R013A
- R013_9. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R013B
- R013_10. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R013C
- R013_11. Ved ikke
- R013_12. Ønsker ikke at svare

R013A. Andet i sutteflaske 1
R013B. Andet i sutteflaske 2
R013C. Andet i sutteflaske 3

(Hvis der hverken er markeret i 1., 2., 3. eller 4. → R015)

R014.1-4 Hvor ofte var der (svar fra R013:1.-4.)?
Afhængig af: TANDL R011 R012 R013

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange: ____ → R014A
2. 1-5 gange → R014 / → R015
3. 6-15 gange → R014 / → R015
4. 16-30 gange → R014 / → R015
5. Over 30 gange → R014 / → R015
6. Ved ikke → R014 / → R015
7. Ønsker ikke at svare → R014 / → R015
9. Udefineret
10. Irrelevant

R014A.1-4 Antal gange [svar fra R013: 1.-4.] i sutteflaske (0-99)

R015 Har du - inden for den sidste måned - ladet ham/hende ligge og småsutte på sutteflasken efter han/hun var døset hen?
Afhængig af: TANDL R011 R012

1. Nej → R019
2. Ja
3. Ved ikke → R019
4. Ønsker ikke at svare → R019
9. Udefineret
10. Irrelevant

R016 Hvor mange gange?
Afhængig af: TANDL R011 R012 R015

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mere end 5 gange?]

1. 1 - 5 gange → R019
2. Antal gange over 5: ____ → R016A
3. Over 5 gange → R017
4. Ved ikke → R019
5. Ønsker ikke at svare → R019
9. Udefineret
10. Irrelevant

R016A Antal gange ladet småsutte efter hendøsning (0-99)

R017 Hvad var der i sutteflasken?
Afhængig af: TANDL R011 R012 R015 R016

(Hvis moderen blot siger kamillete, spørges:)
[Var det uden honning eller sukker?]

Antal samtidige svarmuligheder: 10 (kombinationer af 1. - 10.)

- R017_1. Frugtsaft/saftevand
- R017_2. Juice
- R017_3. Sodavand/cola el. lign.
- R017_4. Kamillete m. honning el. sukker
- R017_5. Ren kamillete (u. sukker/honning)
- R017_6. Almindelig mælk
- R017_7. Vand
- R017_8. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R017A
- R017_9. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R017B

R017_10. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R017C
R017_11. Ved ikke
R017_12. Ønsker ikke at svare

R017A Andet i sutteflaske 1
R017B Andet isutteflaske 2
R017C Andet i sutteflaske 3

Hvis der hverken er markeret i 1., 2., 3. eller 4. → R019

R018.1-4 Hvor ofte var der (svar fra kategorierne 1.-4. i R017)?
Afhængig af: TANDL R011 R012 R015 R016 R017

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange: ____ → R018A
2. 1-5 gange → R018 / → R019
3. 6-15 gange → R018 / → R019
4. 16-30 gange → R018 / → R019
5. Over 30 gange → R018 / → R019
6. Ved ikke → R018 / → R019
7. Ønsker ikke at svare → R018 / → R019
9. Udefineret
10. Irrelevant

R018A.1-4 Antal gange [svar fra R017:1.-4.] i sutteflaske (1-30)

R019 Hvad bruger du på hans/hendes tandbørste?
Afhængig af: TANDL

(Hvis moderen kun siger: Tandpasta, spørges:)
[Er det tandpasta med fluor?]

(Hvis moderen ikke ved det, siges:)
[Hvad hedder tandpastaen?]

Antal samtidigt mulige svar: 11 (kombinationer af 3.- 12. + 15.)

- R019_1. Tandpasta med fluor
- R019_2. Tandpasta uden fluor
- R019_3. Bamse Barn Tand Kräm
- R019_4. Første tand (Zendium)
- R019_5. My First (Colgate)
- R019_6. Mælketand (Aquafresh)
- R019_7. Mælketand (Macs)
- R019_8. Pepsodent for Kids
- R019_9. Colgate Junior
- R019_10. Andet tandpastanavn 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R019A
- R019_11. Andet tandpastanavn 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R019B
- R019_12. Andet tandpastanavn 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R019C
- R019_13. Tandpasta: Navn huskes ikke og ved ikke om den indeholder fluor
- R019_14. Kun vand
- R019_15. Andet end tandpasta eller vand (Tekstvariabel) → R019D
- R019_16. Ved ikke
- R019_17. Ønsker ikke at svare

R019A Andet navn på tandpasta 1
R019B Andet navn på tandpasta 2
R019C Andet navn på tandpasta 3
R019D Andet end tandpasta eller vand

R020 Bruger han/hun sut?
Afhængig af: TANDL

1. Ja
2. Nej → D025
3. Ved ikke → D025
4. Ønsker ikke at svare → D025
9. Udefineret
10. Irrelevant

R021 Cirka hvor mange timer i døgnet bruger han/hun sut?
Afhængig af: TANDL R020

1. Hele dagen/Stort set hele dagen → R022
2. ___ timer → R021A
3. Mellem ___ og ___ timer → R021B1
4. Mindre end 1 time pr. døgn → R022
5. Ved ikke → R022
6. Ønsker ikke at svare → R022
9. Udefineret
10. Irrelevant

R021A. Timer, sut (0-99) → R022
R021B1 Timer, sut interval begynd (0-99)
R021B2 Timer, sut interval slut (0-99)

R022 Dypper du nogensinde sutten i noget han/hun kan lide, før han/hun får den?
Afhængig af: TANDL R020

1. Nej → D025
2. Ja
3. Ved ikke → D025
4. Ønsker ikke at svare → D025
9. Udefineret
10. Irrelevant

R023 Hvad plejer du at dyppe den i?
Afhængig af: TANDL R020 R022

1. Honning → R024
2. Sukker → R024
3. Saftvand → R024
4. Andet (Tekstvariabel) *Libraryliste* → R023A
5. Ved ikke → D025
6. Ønsker ikke at svare → D025
9. Udefineret
10. Irrelevant

R023A Andet sut dyppet i

R024 Hvor mange gange om ugen sker det?
Afhængig af: TANDL R020 R022 R023

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15 eller over 15 gange?]

1. Antal gange: _____ → R024A
2. 1-5 gange → D025
3. 6-15 gange → D025
4. Over 15 gange → D025
5. Ved ikke → D025
6. Ønsker ikke at svare → D025
9. Udefineret
10. Irrelevant

R024A Antal gange sut dyppet pr. uge (0-99)

D025 Har han/hun nogensinde fået jerndråber?

1. Nej → D027
2. Ja
3. Ved ikke → D027
4. Ønsker ikke at svare → D027
9. Udefineret

D026 I hvor mange måneder fik han/hun nogenlunde regelmæssigt jerndråber?
Afhængig af: D025

(Ved tvivl: Nogenlunde regelmæssigt = mindst 3 gange om ugen)

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det: Under 1, 1-2, 3-6 eller over 6 måneder?]

1. Antal måneder: _____ → D026A
2. Under 1 måned → D027
3. 1-2 måneder → D027
4. 3-6 måneder → D027
5. Over 6 måneder → D027
6. Ved ikke → D027
7. Ønsker ikke at svare → D027
9. Udefineret
10. Irrelevant

D026A Antal måneder jerndråber (0-99)

D027 Har han/hun fået tilskud af levertran eller fiskeolie efter han/hun blev 6 måneder?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

D028.1-11 Cirka hvor mange barneskefulde fisk og fiskepålæg får han/hun normalt om dagen?
1/4 skive rugbrød med fiskepålæg svarer til 1 barneskefuld.

(der markeres kun i kategori 5.: Usikkert, hvis moderen selv nævner det)

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det 1-2, 3-4, 5-6 eller over 6 om dagen?]

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombinationer af: 1.-4. med 5. og 6.-9. med 5.)

- D028_1. Gennemsnitligt antal barneskefulde pr. dag: _____ → D028A
D028_2. Gennemsnitligt antal barneskefulde pr. uge: _____ → D028B
D028_3. Gennemsnitligt antal barneskefulde pr. måned: _____ → D028C
D028_4. Får næsten aldrig fisk/fiskepålæg → D029
D028_5. Usikkert pga. mgl. viden om hvad der gives i dagpleje/institution → D029
- D028_6. 1-2 barneskefulde om dagen → D029
D028_7. 3-4 barneskefulde om dagen → D029
D028_8. 5-6 barneskefulde om dagen → D029
D028_9. Over 6 barneskefulde om dagen → D029
D028_10. Ved ikke → D029
D028_11. Ønsker ikke at svare → D029

- D028A Antal barneskefulde fisk/dag (0-99) → D029
D028B Antal barneskefulde fisk/uge (0-99) → D029
D028C Antal barneskefulde fisk/måned (0-99)

D029.1-11 Cirka hvor mange barneskefulde kød og kødpålæg får han/hun normalt om dagen?
1 kødbolle svarer til 2 barneskefulde og 1 skive kødpålæg svarer til 1 barneskefuld.

(der markeres kun i kategori 5.: Usikkert, hvis moderen selv nævner det)

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det 1-2, 3-5, 6-8 eller over 8 om dagen?]

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombinationer af: 1.-4. med 5. og 6.-9. med 5.)

- D029_1. Gennemsnitligt antal barneskefulde pr. dag: _____ → D029A
D029_2. Gennemsnitligt antal barneskefulde pr. uge: _____ → D029B
D029_3. Gennemsnitligt antal barneskefulde pr. måned: _____ → D029C
D029_4. Får næsten aldrig kød/kødpålæg → D030
D029_5. Usikkert pga. mgl. viden om hvad der gives i dagpleje/institution → D030
- D029_6. 1-2 barneskefulde om dagen → D030
D029_7. 3-4 barneskefulde om dagen → D030
D029_8. 5-6 barneskefulde om dagen → D030
D029_9. Over 6 barneskefulde om dagen → D030
D029_10. Ved ikke → D030
D029_11. Ønsker ikke at svare → D030

- D029A Antal barneskefulde kød pr. dag (0-99) → D030
D029B Antal barneskefulde kød pr. uge (0-99) → D030
D029C Antal barneskefulde kød pr. måned (0-99)

RYGNING og ALKOHOL

D030 Bliver der nogensinde røget hjemme hos jer?

1. Ja
2. Nej → D032
3. Ved ikke → D032
4. Ønsker ikke at svare → D032
9. Udefineret
10. Irrelevant

D031 Er der - efter han/hun blev 6 måneder - blevet røget dagligt i hjemmet, mens han/hun var til stede? - Det skal have været mindst 1 uge.
Afhængig af: D030

(Moderens rygning under emhætte markeres som Ja (kategori 3.), hvis barnet er i samme rum)

1. Nej
2. Ikke dagligt/under 1 om dagen
3. Ja
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

D032 Hvor mange genstande drak du i sidste uge?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det 1-6 om ugen, 1-2 om dagen, 3-4 om dagen, 5-6 om dagen eller over 6 om dagen?]

1. Antal genstande: → D032A
2. Ingen → D033
3. 1-6 om ugen → D033
4. 1-2 om dagen → D033
5. 3-4 om dagen → D033
6. 5-6 om dagen → D033
7. Over 6 om dagen → D033
8. Ved ikke → D033
9. Ønsker ikke at svare → D033
99. Udefineret
100. Irrelevant

D032A Antal genstande (0-99)

EKSPOSITION FOR ASTMA - ALLERGI

D033.1-7 a. Hvilke husdyr eller kæledyr har I haft efter hans/hendes fødsel?
Formulering a anvendes kun 1. gang spørgsmålet stilles

Du skal nævne en type dyr ad gangen

b. Andre husdyr eller kæledyr? (*i. gang*)

1. Ingen → D034
2. Navn på dyr: _____ *Libraryliste* → D033A
3. Ja, men dyr ikke i kontakt med barn: Kun dyr der holdes udendørs → D033,b / -> D034
4. Ikke flere svar/udelukkende dyr der ikke er i kontakt med barnet → D034
5. Ved ikke → D034

- 6. Ønsker ikke at svare → D034
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

D033A.1-7 Typer af husdyr eller kæledyr -> D033, form. b

D034 Har han/hun været i daglig kontakt med husdyr eller kæledyr andre steder end hjemme?

- 1. Nej
- 2. Ja
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

PASNINGSFORHOLD

D035 Cirka hvor mange timer er du sammen med ham/hende på en almindelig hverdag, mens han/hun er vågen?

- 1. Hele dagen/Al min tid → D036
- 2. Tid med barnet i timer og minutter: ____ → D035A1
- 3. Mellem: ____ og ____ → D035B1
- 4. Ved ikke → D036
- 5. Ønsker ikke at svare → D036
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

D035A1 Timer/minutter. Samvær med barnet, moderen (0-99) → D036

D035B1 Timer/minutter, interval begynd. Samvær med barnet, moderen (0-99)

D035B2 Timer/minutter, interval slut. Samvær med barnet, moderen (0-99)

D036.1-10 Har han/hun været i vuggestue, dagpleje eller anden fast pasningsordning i dagtimerne?

(Hvis moderen kun svarer Ja, spørges:)
[Hvor blev han/hun passet?]

(En fast pasningsordning skal have varet mindst 1 uge)

Antal samtidigt mulige svar: 7 (kombinationer af 2. - 8.)

- D036_1. Nej
- D036_2. I vuggestue
- D036_3. I integreret institution
- D036_4. I dagpleje
- D036_5. Hos familie/venner
- D036_6. Andet 1 (Tekstvariabel) → D036A
- D036_7. Andet 2 (Tekstvariabel) → D036B
- D036_8. Andet 3 (Tekstvariabel) → D036C
- D036_09. Ved ikke
- D036_10. Ønsker ikke at svare

D036A Anden pasningsordning 1

D036B Anden pasningsordning 2

D036C Anden pasningsordning 3

D037 Har du været dagplejemor efter han/hun blev 6 måneder?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

MEDICIN - SYGDOMME HOS BARNET

De næste spørgsmål handler om hvilke sygdomme han/hun har haft efter han/hun fyldte 6 måneder.

D038 Har han/hun været forkølet?

1. Nej → D042
2. Ja
3. Ved ikke → D042
4. Ønsker ikke at svare → D042
9. Udefineret
10. Irrelevant

D039 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?

Afhængig af: D038

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

1. Aldrig → D040
2. Aldrig, men han/hun har haft det mange gange → D040
3. Antal gange: ____ → D039A
4. Har nærmest været en kronisk tilstand → D040
5. 1-5 gange → D040
6. 6-10 gange → D040
7. Over 10 gange → D040
8. Ved ikke → D040
9. Ønsker ikke at svare → D040
99. Udefineret
100. Irrelevant

D039A Antal gange forkølet mere end 3 dage (0-99)

Afhængig af: D039

Hvis svar i D039A = 1 eller svar i D039 = 1, anvendes formulering a, ellers b

D040 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: D038

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → D042
2. Ja
3. Ved ikke → D042
4. Ønsker ikke at svare → D042
9. Udefineret
10. Irrelevant

D041.1-18 Hvilken?

Afhængig af: D038 D040

Antal samtidigt mulige svar: 16 (kombinationer af 1. - 16.)

- D041_1. Astma medicin
- D041_2. Bricanyl
- D041_3. Iliadin
- D041_4. Kamillete-damp
- D041_5. Næsespray
- D041_6. Otrivin
- D041_7. Pamol
- D041_8. Pinex
- D041_9. Penicillin
- D041_10. Salbuvent
- D041_11. Saltvand/Saltvandsdråber
- D041_12. Sofradex
- D041_13. Spirocort
- D041_14. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste → D041A*
- D041_15. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste → D041B*
- D041_16. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste → D041C*
- D041_17. Ved ikke
- D041_18. Ønsker ikke at svare

D041A Anden behandling mod forkølelse 1

D041B Anden behandling mod forkølelse 2

D041C Anden behandling mod forkølelse 3

D042 Har han/hun haft halsbetændelse?

- 1. Nej → D046
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → D046
- 4. Ønsker ikke at svare → D046
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

D043 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?

Afhængig af: D042

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6, 7-10 eller over 10 gange?]

- 1. Aldrig → D044
- 2. Aldrig, men han/hun har haft det mange gange → D044
- 3. Antal gange: → D043A
- 4. 1-3 gange → D044
- 5. 4-6 gange → D044
- 6. 7-10 gange → D044
- 7. Over 10 gange → D044
- 8. Ved ikke → D044
- 9. Ønsker ikke at svare → D044
- 99. Udefineret
- 100. Irrelevant

D043A Antal gange halsbetændelse mere end 3 dage (0-99)

Afhængig af: D043

Hvis svar D043A = 1 eller D043 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D044 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D042

b. Fik han/hun på noget tidspunkt nogen form for behandling?

1. Nej → D046
2. Ja
3. Ved ikke → D046
4. Ønsker ikke at svare → D046
9. Udefineret
10. Irrelevant

D045.1-13 Hvilken?

Afhængig af: D000 D042

Antal samtidigt mulige svar: 11 (kombinationer af 1. - 11.)

- D045_1. Abbotcin
- D045_2. Doktacillin
- D045_3. Erycin
- D045_4. Exocin
- D045_5. Penicillin
- D045_6. Rocilin
- D045_7. Spektramox
- D045_8. Vepicombin
- D045_9. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D045A
- D045_10. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D045B
- D045_11. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D045C
- D045_12. Ved ikke
- D045_13. Ønsker ikke at svare

D045A Anden behandling mod halsbetændelse 1

D045B Anden behandling mod halsbetændelse 2

D045C Anden behandling mod halsbetændelse 3

Hvis svar i D042 = 1., 3. el. 4., anvendes formulering a, ellers b

D046 a. Forstoppelse?

b. Har han/hun haft forstoppelse?

1. Nej → D048
2. Ja
3. Ved ikke → D048
4. Ønsker ikke at svare → D048
9. Udefineret
10. Irrelevant

D047 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?

Afhængig af: D046

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

1. Aldrig -> D048

2. Aldrig, men han/hun har haft det mange gange → *D048*

3. Antal gange: ____ → D047A
4. Har nærmest været en kronisk tilstand → D048

5. 1-5 gange → D048
6. 6-10 gange → D048
7. Over 10 gange → D048
8. Ved ikke → D048
9. Ønsker ikke at svare → D048
99. Udefineret
100. Irrelevant

D047A Antal gange forstoppelse mere end 3 dage (0-99)

Hvis svar i D046 = 1., 3. el. 4., anvendes formulering a, ellers b

D048 a. Tynd mave eller diarré?

b. Har han/hun haft tynd mave eller diarré?

1. Nej → D060
2. Ja
3. Ved ikke → D060
4. Ønsker ikke at svare → D060
9. Udefineret
10. Irrelevant

D049 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?

Afhængig af: D048

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

1. Aldrig → D060
2. Aldrig, men han/hun har haft det mange gange → D060
3. Antal gange: ____ → D049A
4. 1-5 gange → D060
5. 6-10 gange → D060
6. Over 10 gange → D060
7. Ved ikke → D060
8. Ønsker ikke at svare → D060
9. Udefineret
10. Irrelevant

D049A Antal gange tynd mave/diarré mere end 3 dage (0-99)

Hvis svar i D048 = 1., 3. el. 4. anvendes formulering a, ellers b

D060 a. Trøske eller andre former for svamp?

b. Har han/hun haft trøske eller andre former for svamp?

1. Nej → D064
2. Ja
3. Ved ikke → D064
4. Ønsker ikke at svare → D064
9. Udefineret
10. Irrelevant

D061 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: D060

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Aldrig → D062
2. Aldrig, men han/hun har haft det mange gange → D062
3. Antal gange: ____ → D061A
4. Har nærmest været en kronisk tilstand → D062

5. 1-3 gange → D062
6. 4-6 gange → D062
7. Over 6 gange → D062
8. Ved ikke → D062
9. Ønsker ikke at svare → D062
99. Udefineret
100. Irrelevant

D061A Antal gange trøske el. andre former for svamp mere end 3 dage (0-99)

Hvis D061A = 1 eller D061 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D062 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D060

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → D064
2. Ja
3. Ved ikke → D064
4. Ønsker ikke at svare → D064
9. Udefineret
10. Irrelevant

D063 Hvilken?
Afhængig af: D060

Antal samtidigt mulige svar: 13 (kombinationer af 1. - 13.)

- D063_1. Brenospor
- D063_2. Brentacort
- D063_3. Brentan Baby/Babypasta m. Brentan
- D063_4. Ciloprin
- D063_5. Dansk vand
- D063_6. Lamisil
- D063_7. Modermælk
- D063_8. Mycostatin
- D063_9. Salver/Creme uspecificeret
- D063_10. Trøskesaft
- D063_11. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D063A
- D063_12. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D063B
- D063_13. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D063C
- D063_14. Ved ikke
- D063_15. Ønsker ikke at svare

D063A Anden behandling mod trøske eller andre former for svamp 1
D063B Anden behandling mod trøske eller andre former for svamp 2
D063C Anden behandling mod trøske eller andre former for svamp 3

Hvis svar i D060 = 2. anvendes formulering b, ellers a

D064 a. Falsk strubehoste?

b. Har han/hun haft falsk strubehoste

1. Nej → D068
2. Ja
3. Ved ikke → D068
4. Ønsker ikke at svare → D068
9. Udefineret
10. Irrelevant

D065 Hvor ofte har han/hun haft falsk strubehoste?

Afhængig af: D064

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6, 7-10 eller over 10 gange?]

1. Kun 1 gang → D066
2. Antal gange mere end 1: ____ → D065A
3. 1-3 gange → D066
4. 4-6 gange → D066
5. 7-10 gange → D066
6. Over 10 gange → D066
7. Ved ikke → D066
8. Ønsker ikke at svare → D066
9. Udefineret
10. Irrelevant

D065A Antal gange falsk strubehoste (0-99)

Hvis D065 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D066 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: D064

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → D068
2. Ja
3. Ved ikke → D068
4. Ønsker ikke at svare → D068
9. Udefineret
10. Irrelevant

D067.1-6 Hvilken?

Afhængig af: D064

Antal samtidigt mulige svar: 4 (kombinationer af 1. - 4.)

- D067_1. Paradryl med efedrin
D067_2. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D067A
D067_3. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D067B
D067_4. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D067C
D067_5. Ved ikke
D067_6. Ønsker ikke at svare

D067A Anden behandling mod falsk strubehoste 1

D067B Anden behandling mod falsk strubehoste 2
D067C Anden behandling mod falsk strubehoste 3

Hvis svar i D064 = 1., 3. eller 4. anvendes formulering a, ellers b

D068 a. Mellemørebetændelse?

b. Har han/hun haft mellemørebetændelse?

1. Nej → S073
2. Ja
3. Ved ikke → S073
4. Ønsker ikke at svare → S073
9. Udefineret
10. Irrelevant

D069 Hvor mange gange har han/hun haft mellemørebetændelse?
Afhængig af: D068

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6, 7-10 eller over 10 gange?]

1. Kun 1 gang → D070
2. Antal gange mere end 1: ____ → D069A
3. 1-3 gange → D070
4. 4-6 gange → D070
5. 7-10 gange → D070
6. Over 10 gange → D070
7. Ved ikke → D070
8. Ønsker ikke at svare → D070
9. Udefineret
10. Irrelevant

D069A Antal gange mellemørebetændelse (0-99)

D070 Hvor gammel var han/hun allerførste gang - efter fødslen - hvor han/hun havde mellemørebetændelse?
Afhængig af: D068

1. Alder: ____ mdr. og ____ uger → D070A
2. Alder: ____ uger → D070B
3. Ved ikke → D071
4. Ønsker ikke at svare → D071
9. Udefineret
10. Irrelevant

D070A1 Måneder. Alder 1. gang mellemørebetændelse (0-99)

D070A2 Uger. Alder 1. gang mellemørebetændelse (0-99) -> D071

D070B. Uger. Alder 1. gang mellemørebetændelse (0-99)

Hvis svar i D069 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D071 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D068

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → S073
2. Ja
3. Ved ikke → S073

4. Ønsker ikke at svare → S073
9. Udefineret
10. Irrelevant

D072.1-19 Hvilken?

Afhængig af: D068

Antal samtidigt mulige svar: 17 (kombinationer af 1. - 17.)

- D072_1. Abboticin
- D072_2. Doktacillin
- D072_3. Dræn
- D072_4. Erycin
- D072_5. Flemoxin
- D072_6. Operativt indgreb (punktering af trommehinde(r))
- D072_7. Pamol
- D072_8. Pinex
- D072_9. Penicillin
- D072_10. Pondocillin
- D072_11. Primcillin
- D072_12. Rocilin
- D072_13. Spektramox
- D072_14. Vepicombin
- D072_15. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D072A
- D072_16. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D072B
- D072_17. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D072C
- D072_18. Ved ikke
- D072_19. Ønsker ikke at svare

- D072A Anden behandling mod mellemørebetændelse 1
- D072B Anden behandling mod mellemørebetændelse 2
- D072C Anden behandling mod mellemørebetændelse 3

S073 Har han/hun haft episoder med hvæsende, pibende vejtrækning?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D074 Har en læge sagt, at han/hun havde astmatisk bronkitis eller astma?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

Hvis svar i S073 = 1., 3. el. 4. og svar i D074 = 1., 3. el. 4. → D079

Hvis svar i S073 = 2. anvendes formulering a

D075 a. Hvor mange gange har han/hun haft episoder med hvæsende, pibende vejtrækning?
Afhængig af: S073 D074

- Hvis svar i S073 = 1., 3. el. 4. og svar i D074 = 2. anvendes formulering b*
- b. Hvor mange gange har han/hun haft episoder med astmatisk bronkitis?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6, 7-10 eller over 10 gange?]

1. Antal episoder: _____ → D075A
2. Kronisk eller næsten kronisk tilstand → D076

3. 1-3 episoder → D076
4. 4-6 episoder → D076
5. 7-10 episoder → D076
6. Over 10 episoder → D076
7. Ved ikke → D076
8. Ønsker ikke at svare → D076
9. Udefineret
10. Irrelevant

D075A Antal episoder med astmatisk bronkitis/astma (0-99)

Hvis svar i S073 = 2. anvendes formulering a

D076 a. Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde hvæsende, pibende vejtrækning?
Afhængig af: S073 D074

Hvis svar i S073 = 1., 3. el. 4. og svar i D074 = 2. anvendes formulering b
b. Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde astmatisk bronkitis?

1. Masterliste II (MONTHS2, genereret fra MONTHS): Månedsskema

- D076_1. 6 1/2 måned
- D076_2. 7 måneder
- D076_3. 7 1/2 måned
- D076_4. 8 måneder
- D076_5. 8 1/2 måned
- D076_6. 9 måneder
- D076_7. 9 1/2 måned
- D076_8. 10 måneder
- D076_9. 10 1/2 måned
- D076_10. 11 måneder
- D076_11. 11 1/2 måned
- D076_12. 12 måneder
- D076_13. 12 1/2 måned
- D076_14. 13 måneder
- D076_15. 13 1/2 måned
- D076_16. 14 måneder
- D076_17. 14 1/2 måneder
- D076_18. 15 måneder
- D076_19. 15 1/2 måned
- D076_20. 16 måneder
- D076_21. 16 1/2 måned
- D076_22. 17 måneder
- D076_23. 17 1/2 måned
- D076_24. 18 måned

- D076_25. 18 1/2 måned
- D076_26. Hele perioden
- D076_27. Ved ikke
- D076_28. Ønsker ikke at svare

Hvis D075A = 1 anvendes formulering a, ellers b

D077 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: S073 D074

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → D079
2. Ja
3. Ved ikke → D079
4. Ønsker ikke at svare → D079
9. Udefineret
10. Irrelevant

D078.1-18 Hvilken?

Afhængig af: S073 D074

(Hvis der kun siges Bricanyl, Bricur, Salbuvent og/eller Ventoline uden angivelse af type, spørges:)

[Var det noget der skulle indåndes?]

Antal samtidigt mulige svar: 10 (kombinationer af 1. - 16.)

- D078_1. Astmamedicin (uspecificeret)
- D078_2. Astmaspray (uspecificeret)
- D078_3. Bricanyl spray/spacer
- D078_4. Bricanyl mikstur
- D078_5. Bricur spray/spacer
- D078_6. Bricur mikstur
- D078_7. Pinex
- D078_8. Pamol
- D078_9. Salbuvent spray/spacer
- D078_10. Salbuvent mikstur
- D078_11. Spirocort
- D078_12. Ventoline spray/spacer
- D078_13. Ventoline mikstur
- D078_14. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D078A
- D078_15. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D078B
- D078_16. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D078C
- D078_17. Ved ikke
- D078_18. Ønsker ikke at svare

D078A. Anden behandling mod astmatisk bronkitis/astma 1

D078B. Anden behandling mod astmatisk bronkitis/astma 2

D078C. Anden behandling mod astmatisk bronkitis/astma 3

D079 Har han/hun haft bronkitis? (tør til løs hoste)

1. Nej → D084
2. Ja
3. Ved ikke → D084
4. Ønsker ikke at svare → D084
9. Udefineret
10. Irrelevant

D080 Hvor mange gange har han/hun haft bronkitis?

Afhængig af: D079

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)

[Var det mellem: 1-3, 4-6, 7-10 eller over 10 gange?]

1. Kun 1 gang → D081
2. Antal gange mere end 1: _____ → D080A
3. 1-3 gange → D081
4. 4-6 gange → D081
5. 7-10 gange → D081
6. Over 10 gange → D081
7. Ved ikke → D081
8. Ønsker ikke at svare → D081
9. Udefineret
10. Irrelevant

D080A Antal gange bronkitis (0-99)

D081 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde bronkitis?
Afhængig af: D079

1. Masterliste II (MONTHS2, genereret fra MONTHS): Månedsskema

- D081_1. 6 1/2 måned
- D081_2. 7 måneder
- D081_3. 7 1/2 måned
- D081_4. 8 måneder
- D081_5. 8 1/2 måned
- D081_6. 9 måneder
- D081_7. 9 1/2 måned
- D081_8. 10 måneder
- D081_9. 10 1/2 måned
- D081_10. 11 måneder
- D081_11. 11 1/2 måned
- D081_12. 12 måneder
- D081_13. 12 1/2 måned
- D081_14. 13 måneder
- D081_15. 13 1/2 måned
- D081_16. 14 måneder
- D081_17. 14 1/2 måneder
- D081_18. 15 måneder
- D081_19. 15 1/2 måned
- D081_20. 16 måneder
- D081_21. 16 1/2 måned
- D081_22. 17 måneder
- D081_23. 17 1/2 måned
- D081_24. 18 måned
- D081_25. 18 1/2 måned
- D081_26. Hele perioden
- D081_27. Ved ikke
- D081_28. Ønsker ikke at svare

Hvis D080 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D082 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D079

- b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → D084
2. Ja

3. Ved ikke → D084
4. Ønsker ikke at svare → D084
9. Udefineret
10. Irrelevant

D083.1-15 Hvilken?

Afhængig af: D079

(Hvis der kun siges Bricanyl, Bricur og/eller Ventoline uden angivelse af type, spørges:)
[Var det noget der skulle indåndes?]

Antal samtidigt mulige svar: 13 (kombinationer af 1. - 13.)

- D083_1. Bisolvon
- D083_2. Bricanyl spray/spacer
- D083_3. Bricanyl mikstur
- D083_4. Bricur spray/spacer
- D083_5. Bricur mikstur
- D083_6. Hostesaft
- D083_7. Pinex
- D083_8. Pamol
- D083_9. Ventoline spray/spacer
- D083_10. Ventoline mikstur
- D083_11. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D083A
- D083_12. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D083B
- D083_13. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D083C
- D083_14. Ved ikke
- D083_15. Ønsker ikke at svare

- D083A. Anden behandling mod bronkitis 1
- D083B. Anden behandling mod bronkitis 2
- D083C. Anden behandling mod bronkitis 3

Hvis svar i D079 = 1., 3. el. 4. anvendes formulering a, ellers b

D084 a. Lungebetændelse?

b. Har han/hun haft lungebetændelse?

(Hvis moderen svarer Ja, spørges:)
[Blev det diagnosticeret af en læge?]

1. Nej → D089
2. Ja
3. Ved ikke → D089
4. Ønsker ikke at svare → D089
9. Udefineret

D085 Hvor mange gange har han/hun haft lungebetændelse?

Afhængig af: D084

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Kun 1 gang → S086
2. Antal gange mere end 1: ____ → D085A
3. 1-3 gange → S086
4. 4-6 gange → S086
5. Over 6 gange → S086
6. Ved ikke → S086
7. Ønsker ikke at svare → S086
9. Udefineret
10. Irrelevant

D085A Antal gange lungebetændelse (0-99)

Hvis D085 = 1. anvendes formulering a, ellers b

S086 a. Blev det diagnosticeret af en læge?
Afhængig af: D084

b. Hvor mange gange blev det diagnosticeret af en læge?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Ja (hver gang) → D087
2. Nej (aldrig) → D087
3. Kun lægediagnosticeret antal gange (hvis ikke hver gang): ____ → S086A
4. 1-3 gange lægediagnosticeret (hvis ikke hver gang) → D087
5. 4-6 gange lægediagnosticeret (hvis ikke hver gang) → D087
6. Over 6 gange lægediagnosticeret (hvis ikke hver gang) → D087
7. Ved ikke → D087
8. Ønsker ikke at svare → D087
9. Udefineret
10. Irrelevant

S086A Antal gange lægediagnosticeret lungebetændelse (0-99)

Hvis svar i D085 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D087 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D084

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → D089
2. Ja
3. Ved ikke → D089
4. Ønsker ikke at svare → D089
9. Udefineret
10. Irrelevant

D088.1-12 Hvilken?

Afhængig af: D084

Antal samtidigt mulige svar: 10 (kombinationer af 1. - 10.)

- D088_1. Acipen
- D088_2. Flemoxin
- D088_3. Imacillin
- D088_4. Penicillin
- D088_5. Primcillin
- D088_6. Rocilin
- D088_7. Vepicombin
- D088_8. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → *D088A*
- D088_9. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → *D088B*
- D088_10. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → *D088C*
- D088_11. Ved ikke
- D088_12. Ønsker ikke at svare

- D088A. Anden behandling mod lungebetændelse 1
- D088B. Anden behandling mod lungebetændelse 2
- D088C. Anden behandling mod lungebetændelse 3

D089 Har han/hun nogensinde haft over 38.5 i feber UDEN nogen andre symptomer?
Dvs. uden f.eks. udslæt, kløe eller lignende?

- 1. Nej → *D093*
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → *D093*
- 4. Ønsker ikke at svare → *D093*
- 9. Udefineret

D090 Hvor mange gange har han/hun haft det sådan?
Afhængig af: D089

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

- 1. Kun 1 gang → *D091*
- 2. Antal gange mere end 1: _____ → *D090A*
- 3. 1-5 gange → *D091*
- 4. 6-10 gange → *D091*
- 5. Over 10 gange → *D091*
- 6. Ved ikke → *D091*
- 7. Ønsker ikke at svare → *D091*
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

D090A Antal gange over 38.5 grader i feber (0-99)

Hvis svar i D090 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D091 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D089

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

- 1. Nej → *D093*
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → *D093*
- 4. Ønsker ikke at svare → *D093*
- 9. Udefineret

10. Irrelevant

D092.1-12 Hvilken?

Afhængig af: D089

Antal samtidigt mulige svar: 10 (kombinationer af 1. - 10.)

D092_1. Acipen

D092_2. Flemoxin

D092_3. Imacillin

D092_4. Penicillin

D092_5. Primcillin

D092_6. Rocilin

D092_7. Vepicombin

D092_8. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D092A

D092_9. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D092B

D092_10. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D092C

D092_11. Ved ikke

D092_12. Ønsker ikke at svare

D092A. Anden behandling mod 38.5 i feber 1

D092B. Anden behandling mod 38.5 i feber 2

D092C. Anden behandling mod 38.5 i feber 3

D093 Har han/hun haft skarlagensfeber?

1. Nej → D097

2. Ja

3. Ved ikke → D097

4. Ønsker ikke at svare → D097

9. Udefineret

10. Irrelevant

D094 Hvor mange gange har han/hun haft skarlagensfeber?

Afhængig af: D093

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)

[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Kun 1 gang → D095

2. Antal gange mere end 1: _____ → D094A

3. 1-3 gange → D095

4. 4-6 gange → D095

5. Over 6 gange → D095

6. Ved ikke → D095

7. Ønsker ikke at svare → D095

9. Udefineret

10. Irrelevant

D094A Antal gange skarlagensfeber (0-99)

Hvis svar i D094 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D095 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: D093

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Ja
2. Nej → D097
3. Ved ikke → D097
4. Ønsker ikke at svare → D097
9. Udefineret
10. Irrelevant

D096.1-12 Hvilken?

Afhængig af: D093

Antal samtidigt mulige svar: 10 (kombinationer af 1. - 10.)

- D096_1. Acipen
- D096_2. Flemoxin
- D096_3. Imacillin
- D096_4. Penicillin
- D096_5. Primcillin
- D096_6. Rocilin
- D096_7. Vepicombin
- D096_8. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* -> D096A
- D096_9. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* -> D096B
- D096_10. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* -> D096C
- D096_11. Ved ikke
- D096_12. Ønsker ikke at svare

D096A. Anden behandling mod skarlagensfeber 1

D096B. Anden behandling mod skarlagensfeber 2

D096C. Anden behandling mod skarlagensfeber 3

Hvis svar i D093 = 2. anvendes formulering b, ellers a

D097 a. Feberkræmper?

b. Har han/hun haft feberkræmper?

1. Nej → D099
2. Ja
3. Ved ikke → D099
4. Ønsker ikke at svare → D099
9. Udefineret

D098 Hvor mange gange har han/hun haft feberkræmper?

Afhængig af: D097

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-9 eller - 10 eller flere gange?]

1. Kun 1 gang → D098X
2. Antal gange mere end 1: ____ → D098A
3. 1-5 gange → D098X
4. 6-9 gange → D098X
5. 10 eller flere gange → D098X
6. Ved ikke → D098X
7. Ønsker ikke at svare → D098X
9. Udefineret

10. Irrelevant

D098A Antal gange feberkramper (0-99)

D098X Hvor længe har det længste krampeanfald været?
(ikke med i version 1)

(Hvis moderen er ude af stand til at angive varighed, siges:)
[Varede det under 5 minutter, mellem 6 og 14 minutter, mellem 15 og 29 -
eller 30 minutter eller derover?]

1. Under 5 minutter
2. 6-14 minutter
3. 15-29 minutter
4. 30 minutter eller derover
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

Hvis svar i D097 = 2. anvendes formulering b, ellers a

D099 a. 3-dagesfeber?

b. Har han/hun haft 3-dagesfeber?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D100 Den 5. børnesygdom også kaldet lussingesyge?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D101 Skoldkopper?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D102 Røde hunde?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D103 Mæslinger?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D104 Fåresyge?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

S105 Har du af en læge fået at vide, at han/hun har allergi over for fødevarer?

1. Nej → S106Q
2. Mistanke om det - under udredning
3. Ja
4. Ved ikke → S106Q
5. Ønsker ikke at svare → S106Q
9. Udefineret

S106.1-21 Hvilke fødevarer?
Afhængig af: S105

Antal samtidigt mulige svar: 19 (kombinationer af 1. - 19.)

- S106_1. Mælk
- S106_2. Æg
- S106_3. Soya
- S106_4. Rug
- S106_5. Hvede
- S106_6. Kornprodukter (generelt)
- S106_7. Gluten
- S106_8. Citrusfrugter (appelsin, citron, lime)
- S106_9. Jordbær
- S106_10. Tomater
- S106_11. Peanuts
- S106_12. Nødder (andre end peanuts)
- S106_13. Bønner
- S106_14. Ærter
- S106_15. Torsk
- S106_16. Fisk (generelt)
- S106_17. Skaldyr
- S106_18. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → S106A
- S106_19. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → S106B
- S106_20. Ved ikke
- S106_21. Ønsker ikke at svare

S106A. Andet fødevarer 1
S106B. Andet fødevarer 2

S106Q Har han/hun haft kløende hududslæt?
(ikke med i version 1)

1. Nej → D050
2. Ja
3. Ved ikke → D050
4. Ønsker ikke at svare → D050
9. Udefineret
11. Ikke stillet

S106R Har det været tilbagevendende?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: S106Q

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

S106S Har det været mere end to uger?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: S106Q

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

Hvis både S106R og S106S = 2., 3. eller 4. -> D050

S106T.1-41 I hvilke perioder siden fødslen har han/hun haft udslættet?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: S106Q

Masterliste III (ALLMONTH): Månedsskema

Antal samtidige mulige svar: 26 (kombinationer af 1.-39.)

S106T_1.	Hele perioden
S106T_2.	0 måneder
S106T_3.	1/2 måned
S106T_4.	1 måned
S106T_5.	1 1/2 måned
S106T_6.	2 måneder
S106T_7.	2 1/2 måned
S106T_8.	3 måneder
S106T_9.	3 1/2 måned
S106T_10.	4 måneder
S106T_11.	4 1/2 måned
S106T_12.	5 måneder
S106T_13.	5 1/2 måned
S106T_14.	6 måneder
S106T_15.	6 1/2 måned
S106T_16.	7 måneder

S106T_17.	7 1/2 måned
S106T_18.	8 måneder
S106T_19.	8 1/2 måned
S106T_20.	9 måneder
S106T_21.	9 1/2 måned
S106T_22.	10 måneder
S106T_23.	10 1/2 måned
S106T_24.	11 måneder
S106T_25.	11 1/2 måned
S106T_26.	12 måneder
S106T_27.	12 1/2 måned
S106T_28.	13 måneder
S106T_29.	13 1/2 måned
S106T_30.	14 måneder
S106T_31.	14 1/2 måned
S106T_32.	15 måneder
S106T_33.	15 1/2 måned
S106T_34.	16 måneder
S106T_35.	16 1/2 måned
S106T_36.	17 måneder
S106T_37.	17 1/2 måned
S106T_38.	18 måneder
S106T_39.	18 1/2 måned
S106T_40.	Ved ikke
S106T_41.	Ønsker ikke at svare

S106U.1-19 Hvor sad udslættet? (tegning i guiden)
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: S106Q

Antal samtidige mulige svar: 17 (kombinationer af 1.-17.)

- S106U_1. I hårbunden
- S106U_2. I panden
- S106U_3. Omkring øjnene
- S106U_4. På kinderne
- S106U_5. Omkring ørerne
- S106U_6. Omkring munden
- S106U_7. På halsen
- S106U_8. På brystkassen
- S106U_9. På ryggen
- S106U_10. I albuebøjningerne
- S106U_11. På ydersiden af armene
- S106U_12. På håndleddene
- S106U_13. I knæhaserne
- S106U_14. På yder- og forsiden af benene
- S106U_15. I bleområdet
- S106U_16. Jævnt fordelt over hele kroppen
- S106U_17. Andre steder (Tekstvariabel) →S106UA
- S106U_18. Ved ikke
- S106U_19. Ønsker ikke at svare

S106UA Andre steder hududslæt

S106V.1-16 Hvilken behandling fik han/hun?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: S106Q

Antal samtidigt mulige svar: 13 (kombinationer af 1. - 13.)

- S106V_1. Betnovat
- S106V_2. Dermil
- S106V_3. Elocon
- S106V_4. Hydrocortison
- S106V_5. Hormoncreme, uspecificeret
- S106V_6. Legederm
- S106V_7. Locoid
- S106V_8. Mildison
- S106V_9. Salve/Creme uspecificeret
- S106V_10. Uniderm
- S106V_11. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → S106VA
- S106V_12. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → S106VB
- S106V_13. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → S106VC
- S106V_14. Ingen
- S106V_15. Ved ikke
- S106V_16. Ønsker ikke at svare

- S106VA. Anden behandling mod kløende hududslæt 1
- S106VB. Anden behandling mod kløende hududslæt 2
- S106VC. Anden behandling mod kløende hududslæt 3

S106X Var det børneeksem, også kaldet astmaeksem?
(ikke med i version 1)
Afhængig af: S106Q

- 1. Ja → S051
- 2. Nej
- 3. Nej, udslæt i forbindelse med febersygdom
- 4. Nej, udslæt i forbindelse med nældefeber
- 5. Ved ikke
- 6. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant
- 11. Ikke stillet

Hvis s106X = 2., 3., 4., 5. eller 6., anvendes formulering b, ellers a

D050. a. Har han/hun haft børneeksem - også kaldet astmaeksem?
Afhængig af: S106X

b. Har han/hun på noget tidspunkt haft børneeksem - også kaldet astmaeksem?

- 1. Nej → D054
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → D054
- 4. Ønsker ikke at svare → D054
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

S051 Har en læge sagt, at han/hun havde børneeksem eller astmaeksem?
Afhængig af: D050

- 1. Ja

2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

Hvis D050 forskellig fra 2. → D054

S106Y.1-41 I hvilke perioder siden fødslen har han/hun haft eksemet?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: D050

Masterliste III (ALLMONTH): Månedsskema

S106Y_1.	Hele perioden
S106Y_2.	0 måneder
S106Y_3.	1/2 måned
S106Y_4.	1 måned
S106Y_5.	1 1/2 måned
S106Y_6.	2 måneder
S106Y_7.	2 1/2 måned
S106Y_8.	3 måneder
S106Y_9.	3 1/2 måned
S106Y_10.	4 måneder
S106Y_11.	4 1/2 måned
S106Y_12.	5 måneder
S106Y_13.	5 1/2 måned
S106Y_14.	6 måneder
S106Y_15.	6 1/2 måned
S106Y_16.	7 måneder
S106Y_17.	7 1/2 måned
S106Y_18.	8 måneder
S106Y_19.	8 1/2 måned
S106Y_20.	9 måneder
S106Y_21.	9 1/2 måned
S106Y_22.	10 måneder
S106Y_23.	10 1/2 måned
S106Y_24.	11 måneder
S106Y_25.	11 1/2 måned
S106Y_26.	12 måneder
S106Y_27.	12 1/2 måned
S106Y_28.	13 måneder
S106Y_29.	13 1/2 måned
S106Y_30.	14 måneder
S106Y_31.	14 1/2 måned
S106Y_32.	15 måneder
S106Y_33.	15 1/2 måned
S106Y_34.	16 måneder
S106Y_35.	16 1/2 måned
S106Y_36.	17 måneder
S106Y_37.	17 1/2 måned
S106Y_38.	18 måneder
S106Y_39.	18 1/2 måned
S106Y_40.	Ved ikke
S106Y_41.	Ønsker ikke at svare

S106Z.1-19 Hvor sad eksemet? (tegning i guiden)

(ikke med i version 1)

Afhængig af: D050

Antal samtidige mulige svar: 17 (kombinationer af 1.-17.)

- S106Z_1. I hårbunden
- S106Z_2. I panden
- S106Z_3. Omkring øjnene
- S106Z_4. På kinderne
- S106Z_5. Omkring ørerne
- S106Z_6. Omkring munden
- S106Z_7. På halsen
- S106Z_8. På brystkassen
- S106Z_9. På ryggen
- S106Z_10. I albuebøjningerne
- S106Z_11. På ydersiden af armene
- S106Z_12. På håndledene
- S106Z_13. I knæhaserne
- S106Z_14. På yder- og forsiden af benene
- S106Z_15. I bleområdet
- S106Z_16. Jævnt fordelt over hele kroppen
- S106Z_17. Andre steder (Tekstvariabel) → S106ZA
- S106Z_18. Ved ikke
- S106Z_19. Ønsker ikke at svare

S106ZA Andre steder for eksem

D053.1-16 Hvilken behandling fik han/hun?

Afhængig af: D050

Antal samtidigt mulige svar: 13 (kombinationer af 1. - 13.)

- D053_1. Betnovat
- D053_2. Dermil
- D053_3. Elocon
- D053_4. Hydrocortison
- D053_5. Hormoncreme, uspecificeret
- D053_6. Legederm
- D053_7. Locoid
- D053_8. Mildison
- D053_9. Salve/Creme uspecificeret
- D053_10. Uniderm
- D053_11. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D053A
- D053_12. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D053B
- D053_13. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D053C
- D053_14. Ingen
- D053_15. Ved ikke
- D053_16. Ønsker ikke at svare

- D053A. Anden behandling mod børneeksem 1
- D053B. Anden behandling mod børneeksem 2
- D053C. Anden behandling mod børneeksem 3

Hvis s106X = 4. → D055

D054 Har han/hun haft nældefeber?

- 1. Nej → D056

2. Ja
3. Ja, men har svaret i forbindelse med hududslæt
4. Ved ikke → D056
5. Ønsker ikke at svare → D056
9. Udefineret

D055 Hvor ofte har han/hun haft nældefeber?
Afhængig af: D054

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Kun 1 gang → D056
2. Antal gange mere end 1: ____ → D055A
3. 1-3 gange → D056
4. 4-6 gange → D056
5. Over 6 gange → D056
6. Ved ikke → D056
7. Ønsker ikke at svare → D056
9. Udefineret
10. Irrelevant

D055A Antal gange nældefeber (0-99)

D056 Har han/hun haft andre former for eksem eller udslæt?

1. Nej → D107
2. Ja
3. Ved ikke → D107
4. Ønsker ikke at svare → D107
9. Udefineret
10. Irrelevant

D057 Hvor ofte har han/hun haft andre former for eksem eller udslæt?
Afhængig af: D056

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Kun 1 gang → D058
2. Antal gange mere end 1: ____ → D057A
3. Har nærmest været en kronisk tilstand → D058
4. 1-3 gange → D058
5. 4-6 gange → D058
6. Over 6 gange → D058
7. Ved ikke → D058
8. Ønsker ikke at svare → D058
9. Udefineret
10. Irrelevant

D057A Antal gange andre former for eksem (0-99)

Hvis svar i D057 = 1. anvendes formulering a, ellers b

D058. a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D056

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → D107
2. Ja
3. Ved ikke → D107
4. Ønsker ikke at svare → D107
9. Udefineret
10. Irrelevant

D059.1-12 Hvilken?

Afhængig af: D056 D058

Antal samtidigt mulige svar: 10 (kombinationer af 1. - 10.)

- D059_1. Betnovat
- D059_2. Canesten
- D059_3. Dermil
- D059_4. Elocon
- D059_5. Hydrocortison
- D059_6. Locoid
- D059_7. Salve/Creme uspecificeret
- D059_8. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D059A
- D059_9. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D059B
- D059_10. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D059C
- D059_11. Ved ikke
- D059_12. Ønsker ikke at svare

D059A. Anden behandling mod andre former for eksem 1

D059B. Anden behandling mod andre former for eksem 2

D059C. Anden behandling mod andre former for eksem 3

NEDSAT HØRELSE

D107 Har der nogensinde været mistanke om nedsat hørelse?

(Hvis moderen svarer ja, siges:)

Har en læge konstateret nedsat hørelse?

1. Nej, aldrig været mistanke om nedsat hørelse → O109M
2. Ja, mistanke, men ikke lægediagnosticeret nedsat hørelse
3. Ja, mistanke og lægediagnosticeret nedsat hørelse
4. Ved ikke → O109M
5. Ønsker ikke at svare → O109M
9. Udefineret

D108 Hvor gammel var han/hun 1. gang, der opstod mistanke om nedsat hørelse?

Afhængig af: D107

1. Alder: _____ mdr. og _____ uger → D108A
2. Alder: _____ uger → D108B
3. Alder: _____ dage → D108C
4. Ved ikke → D109
5. Ønsker ikke at svare → D109
9. Udefineret
10. Irrelevant

- D108A1 Måneder. Alder for 1. gang mistanke om nedsat hørelse (0-99)
 D108A2 Uger. Alder for 1. gang mistanke om nedsat hørelse (0-99) → D109
 D108B. Uger. Alder for 1. gang mistanke om nedsat hørelse (0-99) → D109
 D108C. Dage. Alder for 1. gang mistanke om nedsat hørelse (0-99)

D109. I hvor lang tid har man - fra fødslen og frem til nu - SAMMENLAGT, haft mistanke om nedsat hørelse?
 Afhængig af: D107

1. Samlet varighed: _____ mdr. og _____ uger → D109A
2. Samlet varighed: _____ uger → D109B
3. Samlet varighed: _____ dage → D109C
4. Ved ikke → O109M
5. Ønsker ikke at svare → O109M
9. Udefineret
10. Irrelevant

- D109A1 Måneder. Samlet varighed for mistanke om nedsat hørelse (0-99)
 D109A2 Uger. Samlet varighed for mistanke om nedsat hørelse (0-99) → O109M
 D109B. Uger. Samlet varighed for mistanke om nedsat hørelse (0-99) → O109M
 D109C. Dage. Samlet varighed for mistanke om nedsat hørelse (0-99)

NEDSAT SYN/SKELEN

O109M Har der nogensinde været mistanke om nedsat syn?
(ikke med i version 1)

1. Ja
2. Nej → O109S
3. Ved ikke → O109S
4. Ønsker ikke at svare → O109S
9. Udefineret
11. Ikke stillet

O109N Har en læge konstateret nedsat syn?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: O109M

1. Ja
2. Nej → O109R
3. Ved ikke → O109R
4. Ønsker ikke at svare → O109R
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

O109P Har lægen fundet en årsag til synsnedsættelsen?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: O109M O109N

1. Ja
2. Nej → O109R
3. Ved ikke → O109R
4. Ønsker ikke at svare → O109R
9. Udefineret
10. Irrelevant

11. Ikke stillet

O109Q.1-12 Hvad var årsagen?
(ikke med i version 1)
Afhængig af: O109M O109N O109P

Antal samtidigt mulige svar 10 (kombinationer af 1.-10.)

- O109Q_1. Grå stær (katarakt)
- O109Q_2. Grøn stær (glaukom)
- O109Q_3. Manglende linse (afaki)
- O109Q_4. Meget stærk nærsynethed
- O109Q_5. Små øjne (mikrophthalmus)
- O109Q_6. Nedhængende øjenlåg (ptose)
- O109Q_7. Sygdom i nethinden
- O109Q_8. Blindhed/næsten blindhed
- O109Q_9. Tumor
- O109Q_10. Andet _____ (Tekstvariabel) → O109QA
- O109Q_11. Ved ikke
- O109Q_12. Ønsker ikke at svare

O109QA. Anden årsag til synsnedsættelse

O109R Har han/hun fået briller eller kontaktlinser?
(ikke med i version 1)
Afhængig af: O109M

- 1. Ja
- 2. Nej
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant
- 11. Ikke stillet

O109S Har der nogensinde været mistanke om skelen?
(ikke med i version 1)

- 1. Ja
- 2. Nej → O109Z
- 3. Ved ikke → O109Z
- 4. Ønsker ikke at svare → O109Z
- 9. Udefineret
- 11. Ikke stillet

O109T Har en læge konstateret skelen?
(ikke med i version 1)
Afhængig af: O109S

- 1. Ja
- 2. Nej
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant
- 11. Ikke stillet

O109U Skeler dit barn stadigvæk?
(ikke med i version 1)
Afhængig af: O109S

1. Ja → O109X
2. Nej
3. Ved ikke → O109Z
4. Ønsker ikke at svare → O109Z
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

O109V Hvornår holdt han/hun op med at skele?
(ikke med i version 1)

1. Alder: ____ mdr. og ____ uger → O109VA1
2. Alder: ____ måneder → O109VB
3. Ved ikke → O109Y
4. Ønsker ikke at svare → O109Y
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

O109VA1 Måneder. Skeleophør (0-99)
 O109VA2 Uger. Skeleophør (0-9) → O109Y
 O109VB. Måneder. Skeleophør (0-99)

O109X Skeler han/hun hele tiden eller kun en gang imellem, f.eks. når han/hun er træt?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: O109S O109U

1. Hele tiden
2. En gang imellem
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

O109Y Er han/hun blevet behandlet for skelen?
(ikke med i version 1)
 Afhængig af: O109S O109U

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant
11. Ikke stillet

O109Z Er der nogen i barnets nærmeste familie - dvs. forældre eller søskende - der skeler eller har skelet?
(ikke med i version 1)

1. Ja, barnets far og/eller mor
2. Ja, en eller flere af barnets søskende
3. Nej
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

- 10 Irrelevant
- 11. Ikke stillet

D110 Har han/hun nogensinde haft en solskoldning med vabler?

- 1. Nej
- 2. Ja
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret

D111 stilles kun for drenge (SEX=1)

D111 Er stenene - også kaldet testiklerne - i pungen?
Afhængig af: SEX

- 1. Ja, begge
- 2. Kun den ene af dem
- 3. Nej
- 4. Ved ikke, men en læge har tidligere sagt, at de(n) ikke var i pungen
- 5. Ved ikke
- 6. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

D112.1-22 Har han/hun fået konstateret en medfødt misdannelse?

Antal samtidigt mulige svar 19 (kombinationer af 2.-20.)

- D112_1. Nej
- D112_2. Ja, læbe/gane/gummespalte
- D112_3. Ja, misdannelse af ører (ydre eller indre)
- D112_4. Ja, misdannelse af øjne (ydre eller indre)
- D112_5. Ja, sammenvoksede fingre
- D112_6. Ja, sammenvoksede tæer
- D112_7. Ja, klumpfod
- D112_8. Ja, hofteskred
- D112_9. Ja, rygmarvsbrok eller hjernebrok
- D112_10. Ja, vand i hovedet
- D112_11. Ja, hjertemisdannelse/hjertesygdom
- D112_12. Ja, nyre/blæremisdannelse
- D112_13. Ja, hul i bugvæggen
- D112_14. Ja, sammensnøring af spiserør, mave, tarm
- D112_15. Ja, ingen eller forsnævret endetarm
- D112_16. Ja, Mongolbarn/Downs syndrom (Trisomi 21)
- D112_17. Ja, ingen eller kun en af stenene (testiklerne) i pungen
- D112_18. Ja, drenge: Udmunding af urinrør på underside af penis
- D112_19. Andet 1 (Tekstvariabel) → D112A
- D112_20. Andet 2 (Tekstvariabel) → D112B
- D112_21. Ved ikke
- D112_22. Ønsker ikke at svare

- D112A. Andet 1 - medfødt misdannelse
- D112B. Andet 2 - medfødt misdannelse

Formulering a anvendes kun 1. gang D113 stilles

D113.1-5 a. Har han/hun haft andre sygdomme eller lidelser end dem, vi har talt om indtil nu?

b. Har han/hun haft andre sygdomme eller lidelser?

(Hvis der svares bleedslæt (rød/irriteret hale) markeres ikke, men siges:)
[Har der været andre sygdomme eller lidelser?]

1. Nej → D117
2. Ja: Sygdomsnavn *Libraryliste* → D113
3. Ved ikke → D117
4. Ønsker ikke at svare → D117
9. Udefineret

D113A.1-5 Navn på sygdom/lidelse

D114.1-5 Hvor gammel var han/hun på det tidspunkt?
Afhængig af: D113

1. Masterliste II (MONTHS2, genereret fra months): Månedsskema

D114xxyy, hvor xx indikerer nummer på anden sygdom fra D113 og yy indikerer svarmulighed i D114

D1140101-D1140501. 6 1/2 måned
D1140102-D1140502. 7 måneder
D1140103-D1140503. 7 1/2 måned
D1140104-D1140504. 8 måneder
D1140105-D1140505. 8 1/2 måned
D1140106-D1140506. 9 måneder
D1140107-D1140507. 9 1/2 måned
D1140108-D1140508. 10 måneder
D1140109-D1140509. 10 1/2 måned
D1140110-D1140510. 11 måneder
D1140111-D1140511. 11 1/2 måned
D1140112-D1140512. 12 måneder
D1140113-D1140513. 12 1/2 måned
D1140114-D1140514. 13 måneder
D1140115-D1140515. 13 1/2 måned
D1140116-D1140516. 14 måneder
D1140117-D1140517. 14 1/2 måneder
D1140118-D1140518. 15 måneder
D1140119-D1140519. 15 1/2 måned
D1140120-D1140520. 16 måneder
D1140121-D1140521. 16 1/2 måned
D1140122-D1140522. 17 måneder
D1140123-D1140523. 17 1/2 måned
D1140124-D1140524. 18 måned
D1140125-D1140525. 18 1/2 måned
D1140126-D1140526. Hele perioden
D1140127-D1140527. Ved ikke
D1140128-D1140528. Ønsker ikke at svare

D115.1-5 Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: D113

1. Nej -> D113 / -> D117
2. Ja
3. Ved ikke -> D113 / -> D117
4. Ønsker ikke at svare -> D113 / -> D117
9. Udefineret
10. Irrelevant

D116.1-5 Hvilken?
Afhængig af: D113 D115

Antal samtidigt mulige svar: 4 (kombinationer af 1.-4.)

D116xxyy, hvor xx indikerer nummer på sygdom fra D113 og yy indikerer valgmulighed i D116

D1160101-D1160501. Navn på behandling 1 (Tekstvariabel) → D116A
D1160102-D1160502. Navn på behandling 2 (Tekstvariabel) → D116B
D1160103-D1160503. Navn på behandling 3 (Tekstvariabel) → D116C
D1160104-D1160504. Navn på behandling 4 (Tekstvariabel) → D116D
D1160105-D1160505. Ved ikke
D1160106-D1160506. Ønsker ikke at svare

D116A.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 1 → D113, form. b / → D117

D116B.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 2 --< D113, form. b / → D117

D116C.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 3 → D113, form. b / → D117

D116D.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 4 → D113, form. b / → D117

MOR - BARN RELATION

D117 Hvordan har det været at skulle tage dig af dit barn efter han/hun blev 6 måneder?
Du kan svare: MEGET NEMT, NOGENLUNDE NEMT, SVÆRT eller MEGET SVÆRT

1. Meget nemt → D119
2. Nogenlunde nemt → D119
3. Svært
4. Meget svært
5. Ved ikke → D119
6. Ønsker ikke at svare → D119
9. Udefineret

D118.1-16 Hvorfor har det været svært?
Afhængig af: D117

Antal samtidigt mulige svar: 14 (kombinationer af 1. - 14.)

(Hvis moderen svarer sygdom hos andre end mor el. barn, arbejdssituation, boligforhold, økonomi eller tilsvarende, noteres det som: Konkret ydre omstændighed)

- D118_1. Ammeproblemer
- D118_2. Barnet spiser ikke som det skal
- D118_3. Søvnproblemer hos barnet
- D118_4. Sygdom/handicap hos barnet
- D118_5. Vanskeligt/uroligt barn (ikke sygdom el. handicap)
- D118_6. Medicinsk sygdom/handicap hos moderen
- D118_7. Psykisk sygdom hos moderen
- D118_8. Generel tilstand af træthed, overbelastning, utilfredshed hos moderen
- D118_9. Usikkerhedsfølelse hos moderen mht. hvordan hun skal behandle barnet
- D118_10. Dårlig kontakt til barnet
- D118_11. Ny graviditet
- D118_12. Barnet født for tidligt
- D118_13. Konkret ydre omstændighed, der ikke dækkes af de andre kategorier
- D118_14. Andet (Tekstvariabel) → D118A
- D118_15. Ved ikke
- D118_16. Ønsker ikke at svare

D118A. Anden grund til at det har været svært at tage sig af barnet

MOR OG BARN - SAMLIVSFORHOLD

D119 Bor du sammen med barnets biologiske far?

1. Ja → D120
2. Far, men ikke biologisk: Donorbarn → D120
3. Nej, ny mand → D120
4. Nej, samlever → D120
5. Nej, med familie/venner (ikke samlever) → D120
6. Nej, bor uden andre voksne → D120
7. Andet (Tekstvariabel) → D119A
8. Ved ikke → D120
9. Ønsker ikke at svare → D120
99. Udefineret

D119A Anden form for samliv

D120 Er der sket ændringer med hensyn til hvem du og barnet har boet sammen med efter han/hun fyldte 6 måneder?

(Der markeres kun i 2. (Ja), hvis det drejer sig om en ændring vedr. samliv med anden mand/samlever end nu eller ændring mht. at bo med eller uden andre voksne)

1. Nej; Hvis D119 = 1.-4. → D122; Hvis D119 = 5.-7. → D123
2. Ja
3. Ved ikke; Hvis D119 = 1.-4. → D122; Hvis D119 = 5.-7. → D123
4. Ønsker ikke at svare; Hvis D119 = 1.-4. → D122; Hvis D119 = 5.-7. → D123
9. Udefineret

D121 Hvem har du og barnet boet sammen med i størstedelen af tiden efter han/hun blev 6 måneder?

Afhængig af: D119 D120

1. Barnets biologiske far → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
2. Far, men ikke biologisk: Donorbarn → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
3. Ny mand → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
4. Anden samlever → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
5. Boet alene → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
6. Familie/venner, uden samlever → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
7. Andet (Tekstvariabel) → D121A
8. Ved ikke → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
9. Ønsker ikke at svare → D122, hvis D119 < 5. Hvis D119 = 5.-9. → D123
99. Udefineret
100. Irrelevant

D121A Anden form for samliv størstedel af tiden Hvis D119 = 5.-9. → D123

FAR TID MED BARNET

I D122 indsættes barnets far for D119 = 1. el. 2., din nuværende mand for D119 = 3. og din samlever for D119 = 4.

D122.1-8 Cirka hvor mange timer er barnets far/din nuværende mand/din samlever aktivt sammen med ham/hende på en almindelig hverdag, mens barnet er vågent?
Afhængig af: D119 D120 D121

Antal samtidigt mulige svar: 3 (1. med 2.- 6. og 6. med 1.-5.)

D122_1. Skiftende arbejdstid, tidsangivelse fra forrige uge

D122_2. Timer: _____ → D122A

D122_3. Mellem: _____ og _____ Timer → D122B

D122_4. Hele tiden

D122_5. Ingen

D122_6. Er ofte bortrejst i længere perioder (mindst 14 dage ad gangen)

D122_7. Ved ikke

D122_8. Ønsker ikke at svare

Hvis svar = 1+2 eller 6+2 → D122A. Hvis svar = 6+3 eller 1+3 → D122B1. 4-8 alene → D123

D122A Timer, Far tid med barn (0-99) → D123

D122B1 Timer, interval begynd. Far tid med barn (0-99)

D122B2 Timer, interval slut. Far tid med barn (0-99)

SÆRLIGE BELASTNINGER - MODERENS OPLEVELSE

D123 Har du - efter barnet blev 6 måneder - følt dig belastet af nogle af de ting jeg nævner nu?
Du kan svare NEJ, LIDT eller MEGET

Økonomi?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D124 Boligsituation?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D125 Arbejdssituation?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D126 Forhold til partner?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ingen partner haft i perioden
5. Ved ikke

6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D127 Forhold til familie eller venner?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D128 Sygdom hos barnet?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D129 Egen sygdom?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

Hvis D126=4 → D131

D130 Sygdom hos partner?
Afhængig af: D126

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ingen partner haft i perioden
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

D131 Sygdom hos anden familie eller nære venner?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D132 Andre ting?

1. Nej
2. Lidt

3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D133 Hvordan har du gennemgående haft det rent psykisk i perioden efter barnet var blevet 6 måneder og frem til nu?
 Du kan vælge mellem svarene: VIRKELIG GODT, GODT, NOGENLUNDE, DÅRLIGT, MEGET DÅRLIGT

1. Virkelig godt
2. Godt
3. Nogenlunde
4. Dårligt
5. Meget dårligt
6. Ved ikke
7. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

MOTORISK OG KOGNITIV UDVIKLING - MILEPÆLE

D134. De næste spørgsmål handler om, hvad dit barn kan lige nu, men først skal jeg spørge om der er opstået alvorlige fysiske eller udviklingsmæssige problemer, som du ikke har fortalt om i et tidligere interview?

1. Nej → *INTROB*
2. Ja
3. Ved ikke → *INTROB*
4. Ønsker ikke at svare → *INTROB*
9. Udefineret

D135.1-10 Hvilke problemer er konstateret efter han/hun blev 6 måneder?
 Afhængig af: D134

Antal samtidigt mulige svar: 8 (kombinationer af 1. - 8.)

- D135_1. Konstateret hjerneskade
- D135_2. Generelt forsinket udvikling
- D135_3. Problemer med hørelsen
- D135_4. Problemer med synet
- D135_5. Motoriske problemer
- D135_6. Andet 1 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D135A
- D135_7. Andet 2 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D135B
- D135_8. Andet 3 (Tekstvariabel) *Libraryliste* → D135C
- D135_9. Ved ikke
- D135_10. Ønsker ikke at svare

- D135A. Andre problemer barn 1
- D135B. Andre problemer barn 2
- D135C. Andre problemer barn 3

INTROA. Vi spørger alle mødre om det samme, men da dit barn har nogle særlige problemer vil de næste spørgsmål, måske ikke passe helt til ham/hende.

→ D136

INTROB. Jeg vil også spørge om ting, som de fleste børn først kan, når de er ældre end 18 måneder

og det varierer selvfølgelig meget, hvornår børn kan forskellige ting.

BARNETS UDVIKLING

Fysisk:

D136 Hvor gammel var han/hun, da han/hun første gang kunne sidde alene uden støtte?

1. Alder: ____ mdr. og ____ uger → D136A
2. Kan endnu ikke → D139
3. Ved ikke → D137
4. Ønsker ikke at svare → D137
9. Udefineret

D136A1 Måneder. Alder for at sidde alene (0-99)

D136A2 Uger. Alder for at sidde alene (0-9)

D137 Hvornår kunne han/hun første gang gå helt uden støtte?

Afhængig af: D136

1. Alder: ____ mdr. og ____ uger → D137A
2. Kan endnu ikke → D139
3. Ved ikke → D138
4. Ønsker ikke at svare → D138
9. Udefineret
10. Irrelevant

D137A1 Måneder. Alder for at gå helt uden støtte (0-99)

D137A2 Uger. Alder for at gå helt uden støtte (0-9)

D138 Kan han/hun gå op ad en trappe med støtte fra en hånd eller et gelænder?

Afhængig af: D136 D137

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

Selvhjælp:

D139 Kan han/hun tage sokker eller sko af uden hjælp, når du beder ham/hende om det?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D140 Kan han/hun drikke af en almindelig kop eller et glas uden hjælp?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

Social udvikling:

D141 Kan han/hun beskæftige sig selv med den samme ting i mindst 1 kvarter uden voksendeltagelse?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

Hvis D136 eller D137 = 2. → D143

Hvis D142 springes over, markerer programmet automatisk i kategori 2.

D142 Kan han/hun hente eller bringe ting til andre, hvis han/hun bliver bedt om det?
Afhængig af: D136 D137

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

Kognitiv udvikling:

D143 Forsøger han/hun at lave mærker på f.eks. bord eller papir med farveblyanter eller lignende?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D144 Vender han/hun automatisk billedet rigtigt, når han/hun kigger i en bog?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

Kommunikation:

D145 Bruger han/hun ord el. ordlignende lyde for at fortælle hvad han/hun vil?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D146 Cirka hvor mange ting kan han/hun af sig selv sige navnet på?
Det skal være så tydeligt at det kan forstås af en fremmed.

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et tal, siges:)
[Er det under 10, mellem 11-25, 26-100, 101-300 eller over 300 ord?]

1. Antal: _____ → D146A
2. Under 10 → D147 / → D148
3. 11-25 → D147 / → D148
4. 26-100 → D147 / → D148
5. 101-300 → D147 / → D148
6. Over 300 → D147 / → D148
7. Ved ikke → D147 / → D148
8. Ønsker ikke at svare → D147 / → D148
9. Udefineret
10. Irrelevant

Hvis svar <>1 og D145 = 2. → D148 ellers → D147

D146A. Antal ting med navn (0-999) Hvis D145=2 → D148 ellers D147

Hvis D147 springes over, markerer programmet automatisk i kategori 2.

D147 Bruger han/hun 2-ords-sætninger?
Afhængig af: D145

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

D148.1-6 Ved de næste spørgsmål skal du svare ud fra, hvordan dit barn er det meste af tiden.

Sover han/hun uroligt?
Du kan svare: Ja, Både ja og nej og Nej

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombination af 1.-3. med 4.)

- D148_1. Ja
- D148_2. Både ja og nej
- D148_3. Nej
- D148_4. Vil ikke falde i søvn
- D148_5. Ved ikke
- D148_6. Ønsker ikke at svare

D149 Tror du han/hun er MERE eller MINDRE aktiv end sine jævnaldrende?

1. Mere aktiv
2. Som sine jævnaldrende
3. Mindre aktiv
4. Overaktiv/hyperaktiv/meget urolig
5. Meget passiv/stille
6. Ved ikke
7. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D150 Er han/hun et glad barn?
Du kan svare: Ja, Både ja og nej og Nej

1. Ja
2. Både ja og nej
3. Nej
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

D151.1-6 Er han/hun et forsigtigt og tilbageholdende barn?
Du kan svare: Ja, Både ja og nej og Nej

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombination af kategorierne 1.-3. med 4.)

- D151_1. Ja
- D151_2. Både ja og nej
- D151_3. Nej
- D151_4. Kun ude blandt fremmede
- D151_5. Ved ikke
- D151_6. Ønsker ikke at svare

UDDANNELSE: MOR, BIOLOGISK FAR, EVT. SAMLEVER

MOR

Nu kommer der nogle spørgsmål om skolegang og uddannelse

D152.1-20 På hvilket niveau afsluttede du din skolegang?
Gymnasiet - f.eks. studentereksamen fra handelsgymnasium - hører med til skolegang

(Hvis moderen svarer 9. el. 10. klasse, spørges)
[Var det med afgangsbetvise?]

*Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombination af 17. med 1 af kategorierne 1. til 16. samt 18..
Henvisningen til D154 har præcedens)*

- D152_1. 6. klasse eller under
- D152_2. 7. klasse
- D152_3. 8. klasse
- D152_4. 9. klasse uden afgangsbetvise
- D152_5. 9. klasse med afgangsbetvise
- D152_6. 10. klasse uden afgangsbetvise
- D152_7. 10. klasse med afgangsbetvise
- D152_8. Realeksamen
- D152_9. HF, afsluttet → D154
- D152_10. HF, igangværende → D154
- D152_11. Studentereksamen, afsluttet → D154
- D152_12. Studentereksamen, igangværende → D154
- D152_13. HTX (højere teknisk eksamen), afsluttet → D154
- D152_14. HTX, igangværende → D154
- D152_15. HHX (højere handelseksamen), afsluttet → D154
- D152_16. HHX, igangværende → D154
- D152_17. Udenlandsk skolegang
- D152_18. Andet (Tekstvariabel) → D152A
- D152_19. Ved ikke
- D152_20. Ønsker ikke at svare

Svar 9-16 alene eller med 17 →D154

D152A Andet klassetrin afsluttende skolegang (Mor)

D153 Har du taget Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), EFG eller en Fri Ungdomsuddannelse (FUU)?
Afhængig af: D152

1. Nej
2. Ja, EGU, afsluttet
3. Ja, EGU, igangværende
4. Ja, EFG, afsluttet
5. Ja, EFG, igangværende
6. Ja, FUU, afsluttet
7. Ja, FUU, igangværende
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. udefineret
100. Irrelevant

D154. Hvad hedder den højeste erhvervsuddannelse du har?

1. Uddannelse (Tekstvariabel) →D154A
2. Har ingen erhvervsuddannelse → D155
3. Ved ikke → D155
4. Ønsker ikke at svare → D155
9. Udefineret
10. Irrelevant

D154A Uddannelse, mor

BIOLOGISK FAR

Nu kommer de samme spørgsmål for barnets biologiske far

D155.1-21 På hvilket niveau afsluttede han sin skolegang?

(Hvis moderen svarer 9. el. 10. klasse, spørges)
[Var det med afgangsbetegnelse?]

*Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombination af 17. med 1 af kategorierne 1. til 16. og 19.
Henvisningen til D157 har præcedens)*

- D155_1. 6. kl. eller under
- D155_2. 7. klasse
- D155_3. 8. klasse
- D155_4. 9. klasse uden afgangsbetegnelse
- D155_5. 9. klasse med afgangsbetegnelse
- D155_6. 10. klasse uden afgangsbetegnelse
- D155_7. 10. klasse med afgangsbetegnelse
- D155_8. Realeksamen
- D155_9. HF, afsluttet → D157
- D155_10. HF, igangværende →D157
- D155_11. Studentereksamen, afsluttet → D157
- D155_12. Studentereksamen, igangværende → D157
- D155_13. HTX (højere teknisk eksamen), afsluttet →D157

D155_14. HTX, igangværende → D157
D155_15. HHX (højere handelseksamen), afsluttet → D157
D155_16. HHX, igangværende → D157
D155_17. Udenlandsk skolegang
D155_18. Andet (Tekstvariabel) → D155A
D155_19. Ved ikke
D155_20. Ønsker ikke at svare

Svar = 9-16 alene eller med 17 → D157

D155A Andet: Klassesettrin afsluttende skolegang (biologisk far)

D156 Har han taget Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), EFG eller en Fri Ungdomsuddannelse (FUU)?
Afhængig af: D155

1. Nej
2. Ja, EGU, afsluttet
3. Ja, EGU, igangværende
4. Ja, EFG, afsluttet
5. Ja, EFG, igangværende
6. Ja, FUU, afsluttet
7. Ja, FUU, igangværende
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. Udefineret
100. Irrelevant

D157. Hvad hedder den højeste erhvervsuddannelse han har?

1. Uddannelse (Tekstvariabel) → D157A
2. Har ingen erhvervsuddannelse → D155
3. Ved ikke → D155
4. Ønsker ikke at svare → D155
9. Udefineret

For svar <> 1: Hvis D119 = 1. el. 5.-9. og D120 = 1. el. 3.-4. eller
hvis D119 = 1. el. 5.-9. og D120 = 2. og D121 = 1. el. 5.-9. → D161, ellers → D158

D157A Uddannelse, biologisk far

Hvis D119 = 1. el. 5.-9. og D120 = 1. el. 3.-4. eller hvis D119 = 1. el. 5.-9. og D120 = 2. og
D121 = 1. el. 5.-9. → D161

SAMLEVER

For D158 gælder følgende:

Hvis D119 = 2.-3. og D120 = 1. el. 3.-4. indsættes din mand
Hvis D119 = 4. og D120 = 1. el. 3.-4. indsættes din samlever
Hvis D119 = 2.-3. og D120 = 2. og D121 = 1. indsættes din mand
Hvis D119 = 4. og D120 = 2. og D121 = 1. indsættes din samlever
Hvis D119 = 1. el. 3.-4. og D120 = 2. og D121 = 2. indsættes din tidligere mand
Hvis D119 = 1.-2. el. 4. og D120 = 2. og D121 = 3. indsættes din tidligere mand
Hvis D119 = 1.-3. og D120 = 2. og D121 = 4. indsættes din tidligere samlever

Hvis D155 = 18. anvendes formulering b, ellers a

D158.1-20 a. Nu kommer de samme spørgsmål igen, men denne gang handler det om din tidligere//mands/samlevers skolegang og uddannelse.
Afhængig af: D119 D120 D121

b. Så spørger jeg i stedet om din tidligere//mands/samlevers skolegang og uddannelse.

På hvilket niveau afsluttede han sin skolegang?

(Hvis moderen svarer 9. el. 10. klasse, spørges:)
[Var det med afgangsbetegn?]

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombination af 17. med 1.-16. og 18. Henvisningen til D160 har præcedens)

- D158_1. 6. kl. eller under
- D158_2. 7. klasse
- D158_3. 8. klasse
- D158_4. 9. klasse uden afgangsbetegn
- D158_5. 9. klasse med afgangsbetegn
- D158_6. 10. klasse uden afgangsbetegn
- D158_7. 10. klasse med afgangsbetegn
- D158_8. Realeksamen
- D158_9. HF, afsluttet → D160
- D158_10. HF, igangværende → D160
- D158_11. Studentereksamen, afsluttet → D160
- D158_12. Studentereksamen, igangværende → D160
- D158_13. HTX (højere teknisk eksamen), afsluttet → D160
- D158_14. HTX, igangværende → D160
- D158_15. HHX (højere handelseksamen), afsluttet → D160
- D158_16. HHX, igangværende → D160
- D158_17. Udenlandsk skolegang
- D158_18. Andet (Tekstvariabel) → D158A
- D158_19. Ved ikke
- D158_20. Ønsker ikke at svare

Svar = 1-8 + 17, 9-16 alene eller 9-16 + 17 → D160

D158A Andet klassetrin afsluttende skolegang (Samlever)

D159. Har han taget Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), EFG eller en Fri Ungdomsuddannelse (FUU)?
Afhængig af: D119 D120 D121 D158

- 1. Nej
- 2. Ja, EGU, afsluttet
- 3. Ja, EGU, igangværende
- 4. Ja, EFG, afsluttet
- 5. Ja, EFG, igangværende
- 6. Ja, FUU, afsluttet
- 7. Ja, FUU, igangværende
- 8. Ved ikke
- 9. Ønsker ikke at svare
- 99. Udefineret
- 100. Irrelevant

D160 Hvad hedder den højeste erhvervsuddannelse han har?

1. Uddannelse (Tekstvariabel) → D160A
2. Har ingen erhvervsuddannelse → D161
3. Ved ikke → D161
4. Ønsker ikke at svare → D161
9. Udefineret
10. Irrelevant

D160A Uddannelse, samlever/ny mand/non-biologisk far

FAMILIENS ØKONOMISKE NIVEAU

Og nu kommer så spørgsmålet om jeres indtægt

D161 Hvad er familiens samlede årlige indkomst før skat (brutto)?
Tilskud fra det offentlige regnes med til indkomst

1. Samlet årlig indkomst: _____ kr.
2. Ved ikke → INTRO161
3. Ønsker ikke at svare → INTRO161
9. Udefineret
10. irrelevant

D161A Bruttoindkomst i DKK (0-99.999.999)

ANTROPOMETRISKE MÅL - BIOLOGISKE FORÆLDRE

INTRO161. Hvis D155_18 = 1 anvendes formulering b

- a. De næste spørgsmål drejer sig om dit taljemål og din vægt
- b. De næste spørgsmål drejer sig om din vægt

Hvis D001 = 2. → D164

D162 Hvad vejer du nu?
Afhængig af: D001

1. _____ kg → D162A
2. Ved ikke → D163
3. Ønsker ikke at svare → D163
9. Udefineret
10. Irrelevant

D162A Decimaltal, kg - moders nuværende vægt (0-999)

D163 Hvad måler du i taljen?
Afhængig af: D001

1. Taljemål: _____ → D163A
2. Ved ikke → D166
3. Ønsker ikke at svare → D166
9. Udefineret
10. Irrelevant

D163A Livvidde i cm, moderen (0-500)

→ D166

D164	Hvad vejede du før din nuværende graviditet? Afhængig af: D163
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ____kg → D164A 2. Ved ikke → D165 3. Ønsker ikke at svare → D165 9. Udefineret 10. Irrelevant
D164A	Decimaltal, kg - moders vægt før nuværende graviditet (0-999)
D165	Hvad målte du i taljen før din nuværende graviditet? Afhængig af: D163
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taljemål: _____cm → D165A 2. Ved ikke → D166, medmindre D155=18: → D169 3. Ønsker ikke at svare → D166, medmindre D155=18: → D169 9. Udefineret 10. Irrelevant
D165A	Livvidde i cm før aktuel graviditet, moderen (0-999) <i>Hvis D155 = 18. → D169</i>
D166	Hvad vejer barnets biologiske far?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ____kg → D166A 2. Ved ikke → D167 3. Ønsker ikke at svare → D167 9. Udefineret 10. Irrelevant <p><i>Hvis D155 = 18. → D169</i></p>
D166A	Decimaltal, kg - vægt biologisk far (0-999)
D167	Hvor høj er han? Afhængig af: D155
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Højde: _____cm 2. Højde: ____m → D167B 3. Ved ikke → D168 4. Ønsker ikke at svare → D168 9. Udefineret 10. Irrelevant
D167A	Højde i cm, højde biologisk far (0-999) → D168
D167B	Decimaltal, m - højde biologisk far (0-3)
D168	Hvad er hans livvidde? Afhængig af: D155
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Livvidde: _____cm 2. Ved ikke → D169 3. Ønsker ikke at svare → D169 9. Udefineret

10. Irrelevant

D168A Livvidde i cm, biologisk far (0-300)

NETVÆRK

D169 Hvor mange personer kender du, der gerne ville støtte dig, hvis du blev syg og havde brug for støtte?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Er det mellem: 1-3, 4-8 eller over 8?]

1. Ingen → D170
2. Antal: _____ → D169A
3. 1-3 personer → D170
4. 4-8 personer → D170
5. Over 8 personer → D170
6. Ved ikke → D170
7. Ønsker ikke at svare → D170
9. Udefineret

D169A Antal personer, støtte (0-99)

D170 Hvor mange personer kender du, som du kan tale fortroligt med?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Er det mellem: 1-3, 4-8 eller over 8?]

1. Ingen → D171
2. Antal: _____ → D170A
3. 1-3 personer → D171
4. 4-8 personer → D171
5. Over 8 personer → D171
6. Ved ikke → D171
7. Ønsker ikke at svare → D171
9. Udefineret

D170A Antal personer, tale fortroligt (0-99)

D171 Er du - alt i alt - tilfreds med den støtte, du får fra omgivelserne?
Du kan svare: Ja, Både ja og nej og Nej

1. Ja
2. Både ja og nej
3. Nej
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

De sidste spørgsmål handler om oplysninger fra Barnets Bog og fra vaccinationskortet.

D172 Hvor mange hjemmebesøg har du haft af en sundhedsplejerske siden barnets fødsel?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et tal, siges:)

[Var det 1-4, 5-8 eller over 8 besøg?]

1. Antal besøg: ____ → D172A
2. 1-4 besøg → D173
3. 5-8 besøg → D173
4. Over 8 besøg → D173
5. Ved ikke → D173
6. Ønsker ikke at svare → D173
9. Udefineret

D172A Antal besøg af sundhedsplejerske (0-99)

VACCINATIONER

D173.1-11 Hvilke af de sædvanlige børnevaccinationer har han/hun fået?

Antal samtidigt mulige svar: 7 (kombinationer af 2. - 8.)

- D173_1. Alle 7
- D173_2. Di-Te-Ki-Pol 1 (3 mdr.)
- D173_3. HIB 1 (3 mdr.)
- D173_4. Di-Te-Ki-Pol 2 (5 mdr.)
- D173_5. HIB 2 (5 mdr.)
- D173_6. Di-Te-Ki-Pol 3 (12 mdr.)
- D173_7. HIB 3 (12 mdr.)
- D173_8. MFR 1 (15 mdr.)
- D173_9. Ingen
- D173_10. Ved ikke
- D173_11. Ønsker ikke at svare

D174 Har han/hun fået andre vaccinationer?

1. Nej → D177
2. Ja
3. Ved ikke → D177
4. Ønsker ikke at svare → D177
9. Udefineret

D175.1-5 Hvad blev han/hun vaccineret mod?
Afhængig af: D174

1. Navn på vaccine (Tekstvariabel)
2. Ved ikke → D176
3. Ønsker ikke at svare → D177
9. Udefineret
10. Irrelevant

D175A.1-5 Navn på andre vaccinationer

D176.1-5 Andre vaccinationer?
Afhængig af: D174 D175

1. Nej → D177
2. Ja → D175
3. Ved ikke → D177
4. Ønsker ikke at svare → D177
9. Udefineret

10. Irrelevant

ANTROPOMETRISKE MÅL FOR BARNET

D177 Og så vil jeg gerne bede om oplysninger fra lægeundersøgelsen ved 5-månedersalderen

Først datoen

1. Dato: DD/MM/YYYY
2. Barnet ikke undersøgt 5 mdr. → D181
3. Barnet undersøgt, men har ikke oplysningerne → D181
4. Har oplysninger, men ikke dato → D178
5. Ved ikke → D181
6. Ønsker ikke at svare → D181
9. Udefineret

D177A Dato for 5-månedersundersøgelsen DD/MM/YYYY fra 1/1-96

D178 Og så højden
Afhængig af: D177

1. Højde: ____
2. Ikke målt → D179
3. Ved ikke → D179
4. Ønsker ikke at svare → D179
9. Udefineret
10. Irrelevant

D178A Højde i cm ved 5-månedersundersøgelsen (0-150)

D179 Og vægten
Afhængig af: D177

1. Vægt: ____ gram → D179A
2. Ikke målt → D180
3. Ved ikke → D180
4. Ønsker ikke at svare → D180
9. Udefineret
10. Irrelevant

D179A Vægt i gram ved 5-månedersundersøgelsen (1-20000)

D180 Og hovedomfanget
Afhængig af: D177

1. Hovedomfang: ____ cm → D180A
2. Ikke målt → D181
3. Ved ikke → D181
4. Ønsker ikke at svare → D181
9. Udefineret
10. Irrelevant

D180A Hovedomfang i cm ved 5-månedersundersøgelsen (1-150)

Hvis D177 = 2., 3., 5. eller 6. anvendes formulering b, ellers a

D181 a. Og så det samme for 12-månedersundersøgelsen
Først datoen

b. Så vil jeg gerne have oplysningerne fra 12-månedersundersøgelsen
Først datoen

1. Dato: DD/MM/YYYY
2. Barnet ikke undersøgt 12 mdr. → D185
3. Barnet undersøgt, men har ikke oplysningerne → D185
4. Har oplysninger, men ikke dato → D182
5. Ved ikke → D185
6. Ønsker ikke at svare → D185
9. Udefineret
10. Irrelevant

D181A Dato for 12-månedersundersøgelsen (1/1-96 – d.d.)

D182 Og så højden
Afhængig af: D181

1. Højde: _____ → D182A
2. Ikke målt → D183
3. Ved ikke → D183
4. Ønsker ikke at svare → D183
9. Udefineret
10. Irrelevant

D182A Højde i cm ved 12-månedersundersøgelsen (1-150)

D183 Og vægten
Afhængig af: D181

1. Vægt: _____ gram → D183A
2. Ikke målt → D184
3. Ved ikke → D184
4. Ønsker ikke at svare → D184
9. Udefineret
10. Irrelevant

D183A Vægt i gram ved 12-månedersundersøgelsen (1-20.000)

D184 Og hovedomfanget
Afhængig af: D181

1. Hovedomfang: _____ cm → D184A
2. Ikke målt → D185
3. Ved ikke → D185
4. Ønsker ikke at svare → D185
9. Udefineret
10. Irrelevant

D184A Hovedomfang i cm ved 12-månedersundersøgelsen (1-150)

Hvis svar i D180=1 → INTRO1

D185 Har du et mål for hovedomfanget taget på et andet tidspunkt?
Det skal være efter fødslen.

1. Nej → INTRO1

2. Ja
3. Ja, men har ikke oplysninger → *INTRO1*
4. Ved ikke → *INTRO1*
5. Ønsker ikke at svare → *INTRO1*
9. Udefineret

D186 Hvornår blev det målt sidste gang?

1. Dato: DD/MM/YYYY
2. Ved ikke → *D187*
3. Ønsker ikke at svare → *D187*
9. Udefineret

D186A Dato for sidste måling af hovedomfang (1/1-96 – d.d.)

D187 Hvad var hovedomfanget?

1. Hovedomfang: ____cm → *D187A*
2. Ved ikke → *INTRO1*
3. Ønsker ikke at svare → *INTRO1*
9. Udefineret

D187A. Sidste hovedomfangsmål (0-999)

Spørgsmålene T188 til T195 skal kun stilles til kvinder i Københavns kommune og Nordjyllands Amt

SUBPROJEKT 2 TANDLÆGE (LBC)

INTRO1 Der kommer nu nogle få supplerende spørgsmål om dit barns tænder
(Hvis *TANDL2=0* → *S196*)

T188 Hvor gammel var han/hun, da den først tand kom frem?
Afhængig af: *TANDL2*

1. Alder: ____mdr. og ____uger → *T188A*
2. Ved ikke → *T189*
3. Ønsker ikke at svare → *T189*
9. Udefineret

T188A1 Måneder. Alder 1. tand (0-99)

T188A2 Uger. Alder 1. tand (0-9)

T189 Har han/hun haft symptomer ved tandfrembrud?
Afhængig af: *TANDL2*

1. Nej → *T191*
2. Ja
3. Ved ikke → *T191*
4. Ønsker ikke at svare → *T191*
9. Udefineret

T190.1-8 Hvilke symptomer?
Afhængig af: *TANDL2 T189*

Antal samtidigt mulige svar: 6 (kombinationer af 1.- 6.)

- T190_1. Feber
- T190_2. Diarré
- T190_3. Rød hale

T190_4. Andet 1 (Tekstvariabel) → T190A
T190_5. Andet 2 (Tekstvariabel) → T190B
T190_6. Andet 3 (Tekstvariabel) → T190C
T190_7. Ved ikke
T190_8. Ønsker ikke at svare

T190A Andre symptomer tandfrembrud 1
T190B Andre symptomer tandfrembrud 2
T190C Andre symptomer tandfrembrud 3

T191 Har han/hun nogensinde slået tænderne?
Afhængig af: TANDL2

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

T192 Har han/hun fået konstateret huller i tænderne?
Afhængig af: TANDL2

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

T193 Har han/hun haft blødninger fra tandkødet eller ondt i tandkødet?
Afhængig af: TANDL2

1. Nej
2. Ja
3. Ja, men kun i forbindelse med slag på tænderne
4. Ja, men kun i forbindelse med tandfrembrud
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

T194 Hvor tit får han/hun børstet tænder?
Afhængig af: TANDL2

1. 1 gang daglig
2. Mere end 1 gang daglig
3. Mindre end 1 gang daglig
4. Får aldrig børstet tænder
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

T195 Har han/hun haft behov for at gå til tandlægen?
Afhængig af: TANDL2

1. Nej

2. Ikke behov, men været til rutineundersøgelse
3. Ja
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

ASTMA OG ALLERGI - SUBPROJEKTSPØRGSMÅL (S)

De sidste spørgsmål drejer sig om børneeksem og allergi i familien.

S196 Har nogle af dine andre biologiske børn haft børneeksem også kaldet astmaeksem?

1. Nej
2. Ja
3. Har ikke andre biologiske børn
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

S197 Har du nogensinde selv haft børneeksem?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

S198 Har du nogensinde haft høfeber eller allergisk snue?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

S199 Har barnets biologiske far nogensinde haft børneeksem?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

S200 Har han nogensinde haft høfeber eller allergisk snue?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

INTERVIEW SLUT

Nu er interviewet slut - og jeg vil blot sige tusind tak fordi du har villet bruge din tid på undersøgelsen. Uden din og alle de andre mødres medvirken ville vi ikke have den viden, vi nu har, til at forbedre sundheden for mor og barn.

D201 Til Interviewer

Du kan her indtaste en kommentar.

1. Særlige kommentarer fra interviewer: _____
2. Ingen kommentarer → *AFSLUT*

D201A Særlige kommentarer

AFSLUT. << Tryk en tast >>

Subprojekter

O = Øjenprojekt

R = Tandlægeprojekt 1: Svend Poulsen (Amterne Ringkøbing og Århus)

S = Astmaprojekt: Mads Melby

T = Tandlægeprojekt 2: Lisa Bøge Christensen (Københavns kommune og Nordjyllands Amt)

Øvrige særinteresser

Kim Fleischer Michaelsen: Kost (ammespørgsmål, hovedomfang)

Sjúrdur Olsen: N-3 (fisk og fiskeoliespørgsmål)

Mads Melby: Astma (astma, bronkitis, nældefeber, eksem, rygning)

Peter Aaby: Vaccinationer

Thorkild Sørensen: Fedme (vægt og højde)