

Kodebog for 3. interview (barnet 6 måneder)

Revideret af

Anne Marie Nybo Andersen, professor
Line Stenmann Kantsø, studentermedhjælper

Afdelingen for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Dato for revision: 20.12.2018

Dokumentation og vejledning

Alle variabler starter med et bogstav og indeholder 3 tal (eks. P000). Svarmulighederne kommer efterfølgende i rækkefølge startende med 1.

Værdien 9 koder for udefineret, 10 koder for irrelevant og 11 koder for irrelevant i den pågældende version, da spørgsmålet ikke var stillet. I de fleste spørgsmål er værdierne 9 og 10 benyttet. Ved 10 eller flere svarmuligheder bruges 99, 100 og 101. Ved kontinuerte variable benyttes 999 og 1000. Ved dato variabler benyttes 99999999 og 100000000.

Afhængighed mellem variable er angivet ved hvert spørgsmål, og skrevet med teksttypen Conco1as (eks. P001, Afhængig af P000). Ligeledes er det angivet, hvilket spørgsmål der springes til, hvis de næste spørgsmål afhænger af svaret i det pågældende spørgsmål (eks. → P002).

Variable, der indeholder et bogstav til sidst (eks. P001A), er et underspørgsmål til det forgående spørgsmål, og hvor det ikke giver mening at spørgsmålet får tildelt nyt navn.

I nogle spørgsmål refereres tilbage til gravlisten, som er beskrevet på side 2. Dette gælder spørgsmål som f.eks. P020xxyy, hvor xx referer til den valgte svarmulighed fra det foregående spørgsmål, og yy referer til svarkategorien fra gravlisten. Eksempelvis vil P0200402 referer til hexaoptin i graviditetsuge 30.

Indhold:

Prænatale spørgsmål (omhandler den sidste del af graviditeten)

ETF-spørgsmål (ekstremt for tidlig fødsel – før 30. graviditetsuge)

P-spørgsmål (fødsel i 30. graviditetsuge eller senere)

Postnatale spørgsmål (omhandler tiden fra fødslen til 6 mdr. efter)

C-spørgsmål:

Kost og amning – barnet

Medicin – moderen

Arbejdssituation, tid til barnet

Ekspositioner – barnet

Pasningsforhold

Medicin og sygdomme – barnet

Mor og barn relation

Mor og barn samlivsforhold

Særlige belastninger – moderens oplevelse

Psykisk tilstand – moderen

Særlige vanskeligheder – forældrenes barndom

Motorisk og kognitiv udvikling – barnet

Astma og allergi

Gravlist (anvendes ved prænatale spørgsmål)

1. hele graviditeten
2. 30. uge
3. 31. uge
4. 32. uge
5. 33. uge
6. 34. uge
7. 35. uge
8. 36. uge
9. 37. uge
10. 38. uge
11. 39. uge
12. 40. uge
13. 41. uge
14. 42. uge
15. 43. uge
16. 44. uge
17. ved ikke
18. ønsker ikke at svare

I denne liste kan vælges 1., 17. eller 18. som eneste valg eller en hvilken som helst kombination af 2.-16.

Masterliste 1: Månedsskema: 0 - 6 ½ (anvendes ved postnatale spørgsmål)

Antal samtidige svarmuligheder: 14 (kombinationer af 1. - 14.)

1. 0	7. 3	13. 6
2. 1/2	8. 3 1/2	14. 6 1/2
3. 1	9. 4	15. Hele perioden
4. 1 1/2	10. 4 1/2	16. Ved ikke
5. 2	11. 5	17. Ønsker ikke at svare
6. 2 1/2	12. 5 1/2	

Masterliste 2: Månedsskema: 0 - 6 ½ (anvendes ved postnatale spørgsmål)

Antal samtidige svarmuligheder: 14 (kombinationer af 1. - 14.)

1. 0	7. 3	13. 6
2. 1/2	8. 3 1/2	14. 6 1/2
3. 1	9. 4	15. Hele perioden
4. 1 1/2	10. 4 1/2	16. Aldrig fået hver dag
5. 2	11. 5	17. Ved ikke
6. 2 1/2	12. 5 1/2	18. Ønsker ikke at svare

CINTROA: Interviewer ID (ikke tjekket)

CINTDATO: Interviewdato (ikke tjekket)

CVERSION: (ikke tjekket)

GRAVNR: Kvindens graviditets-ID i BSMB

LBNR: Løbenummer (kvindens ID-nummer i BSMB)

INTRODUKTION

Du taler med _____ fra undersøgelsen: Bedre sundhed for mor og barn.

(Jeg vil gerne tale med: _____)

Har du tid til at blive interviewet nu, det varer cirka et kvarter? hvis nej aftales en ny tid for interview

SEX.1-4 Før vi går i gang, skal jeg lige vide om du fik en dreng eller en pige?

Jeg går i øvrigt ud fra at dit barn normalt bor sammen med dig.

Antal samtidigt mulige svar: 2 (kombination af 1. eller 2. med 3.)

SEX_1. Dreng

SEX_2. Pige

SEX_3. Barnet bor ikke fast hos moderen → C248

SEX_4. Ønsker ikke at svare

P000 Hvilken graviditetsuge var du i da du fødte?

1. 23. uge → ETF101
2. 24. uge → ETF101
3. 25. uge → ETF101
4. 26. uge → ETF101
5. 27. uge → ETF101
6. 28. uge → ETF101
7. 29. uge → ETF101
8. 30. uge → P001
9. 31. uge → P001
10. 32. uge → P001
11. 33. uge → P001
12. 34. uge → P001
13. 35. uge → P001
14. 36. uge → P001
15. 37. uge → P001
16. 38. uge → P001
17. 39. uge → P001
18. 40. uge → P001
19. 41. uge → P001
20. 42. uge → P001
21. 43. uge → P001
22. 44. uge → P001
23. 45. uge → P001
24. Ved ikke
25. Ønsker ikke at svare

Hvis født før 30. graviditetsuge tages ETF-spørgsmålene og derefter C-spørgsmålene.

Hvis født 30. graviditetsuge eller derefter tages P-spørgsmålene og derefter C-spørgsmålene.

Først kommer nogle ganske få spørgsmål om graviditeten og fødslen:

ETF101 Havde du epileptiske anfald på noget tidspunkt i graviditeten?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → ETF103
3. ved ikke →ETF103
4. ønsker ikke at svare → ETF103
9. udefineret
10. irrelevant

ETF102.1-47 I hvilke graviditetsuger havde du epileptiske anfald?

Afhængig af: P000 ETF101

- | | |
|----------|----------------------|
| ETF102_1 | 1. uge |
| ETF102_2 | 2. uge |
| ETF102_3 | 3. uge |
| ETF102_4 | 4. uge |
| ETF102_5 | 5. uge |
| ETF102_6 | 6. uge |
| ETF102_7 | 7. uge |
| ETF102_8 | 8. uge |
| ETF102_9 | 9. uge |
| ETF10210 | 10. uge |
| . | . |
| . | . |
| ETF10244 | 44. uge |
| ETF10245 | hele graviditeten |
| ETF10246 | ved ikke |
| ETF10247 | ønsker ikke at svare |

ETF103 Gik der mere end et døgn mellem fostervandet gik og du fødte barnet?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → ETF105
3. ved ikke → ETF105
4. ønsker ikke at svare → ETF105
9. udefineret
10. irrelevant

ETF104 Hvor lang tid gik der mellem vandet gik (første gang) og fødslen?

Afhængig af: P000 ETF103

1. svar findes i antal timer: _____ → ETF104A
2. svar findes i antal dage: _____ → ETF104B
3. svar findes i antal uger: _____ → ETF104C
4. ved ikke →P076
5. ønsker ikke at svare →P076
9. udefineret
- 10.irrelevant

ETF104A Svar i antal timer (0-99)
Afhængig af: ETF104

ETF104B Svar i antal dage (0-99)
Afhængig af: ETF104

ETF104C svar i antal uger (0-99)

Afhængig af: ETF104

ETF105 Havde du, forbindelse med graviditeten eller kort efter fødslen, smerter i bækkenet der var så stærke, at det påvirkede din evne til at gå?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

ETF106 Har du på nuværende tidspunkt fysiske gener, som hænger sammen med graviditeten eller fødslen?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → ETF108
3. ved ikke → ETF108
4. ønsker ikke at svare → ETF108
9. udefineret
10. irrelevant

ETF107.1-18 Hvilke gener?

Afhængig af: P000 ETF106

- ETF107_1. gener fra klip i mellemkødet
- ETF107_2. gener fra brisninger, sprængninger af mellemkødet
- ETF107_3. ufrivillig vandladning
- ETF107_4. problemer med at holde på afføring eller luft
- ETF107_5. hæmorrhoider
- ETF107_6. bækkenløsning
- ETF107_7. ryg- eller lændesmerter, der ikke kaldes bækkenløsning
- ETF107_8. åreknuder
- ETF107_9. gener af ar efter kejsersnit
- ETF10710. vægtøgning
- ETF10711. vægttab
- ETF10712. dårlige hofter
- ETF10713. hævede led
- ETF10714. væske i kroppen
- ETF10715. psykiske gener
- ETF10716. andet → ETF107A
- ETF10717. ved ikke
- ETF10718. ønsker ikke at svare

ETF107A Andre fysiske gener – grav/fødsel, text

Afhængig af: ETF107

ETF108 Hvor mange kilo tog du i alt på i graviditeten?

Afhængig af: P000

1. ____ kilo → P116A
2. Har tabt ____ kg → P116B
3. tog hverken på eller tabte mig → P117
4. ved ikke → P117
5. ønsker ikke at svare → P117
9. udefineret
10. irrelevant

*****BRUGES IKKE*****

ETF108A Svar i kg (0-99)

ETF108B Svar i kg (0-40)

ETF109 Hvor meget vejer du nu?
1. Vægt: ___kg → ETF109A
2. Ved ikke → C001
3. Ønsker ikke at svare → C001

ETF109A Svar i kg (30-180)

De første spørgsmål handler om dit helbred i perioden fra 30. graviditetsuge - d.v.s. siden sidste telefoninterview - og frem til fødslen. Når jeg siger "i den periode" mener jeg den del af graviditeten.

P001 Hvordan synes du selv, at du gennemgående havde det i den sidste del af graviditeten? Du kan vælge mellem svarene: meget godt, godt, nogenlunde, dårligt og meget dårligt
Afhængig af: P000

1. meget godt
2. godt
3. nogenlunde
4. dårligt
5. meget dårligt
6. ved ikke
7. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

P002 Havde du blærebetændelse efter 30. graviditetsuge?
Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P004
3. ved ikke → P004
4. ønsker ikke at svare → P004
9. udefineret
10. irrelevant

P003.1-18 I hvilke graviditetsuger havde du blærebetændelse?
Afhængig af: P000 P002

- P003_1. hele perioden
- P003_2. 30. uge
- P003_3. 31. uge
- P003_4. 32. uge
- P003_5. 33. uge
- P003_6. 34. uge
- P003_7. 35. uge
- P003_8. 36. uge
- P003_9. 37. uge
- P003_10. 38. uge
- P003_11. 39. uge
- P003_12. 40. uge
- P003_13. 41. uge
- P003_14. 42. uge
- P003_15. 43. uge
- P003_16. 44. uge
- P003_17. ved ikke
- P003_18. ønsker ikke at svar

P004 Havde du nyrebækkenbetændelse?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P006
3. ved ikke → P006
4. ønsker ikke at svare → P006
9. udefineret
10. irrelevant

P005.1-18 I hvilke graviditetsuger havde du nyrebækkenbetændelse?

Afhængig af: P000 P004

- P005_1. hele perioden P005_2. 30. uge
P005_3. 31. uge
P005_4. 32. uge
P005_5. 33. uge
P005_6. 34. uge
P005_7. 35. uge
P005_8. 36. uge
P005_9. 37. uge
P005_10. 38. uge
P005_11. 39. uge
P005_12. 40. uge
P005_13. 41. uge
P005_14. 42. uge
P005_15. 43. uge
P005_16. 44. uge
P005_17. ved ikke
P005_18. ønsker ikke at svare

P006 Havde du nyresten?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P008
3. ved ikke → P008
4. ønsker ikke at svare → P008
9. udefineret
10. irrelevant

P007.1-18 I hvilke graviditetsuger havde du nyresten?

Afhængig af: P000 P008

- P007_1. hele perioden
P007_2. 30. uge
P007_3. 31. uge
P007_4. 32. uge
P007_5. 33. uge
P007_6. 34. uge
P007_7. 35. uge
P007_8. 36. uge
P007_9. 37. uge
P007_10. 38. uge
P007_11. 39. uge
P007_12. 40. uge
P007_13. 41. uge
P007_14. 42. uge
P007_15. 43. uge
P007_16. 44. uge
P007_17. ved ikke

P007_18. ønsker ikke at svare

P008 til P009 kører i en løkke af max 5. D.v.s. at når man når til P009, spørges der forfra med P008 indtil der ikke svares ja eller indtil løkken er kørt 5 gange. Variablerne navngives med løkkenummeret påhæftet (eks. P008_3 betyder 3. gang P008 blev spurgt)

P008.1-5 Havde du andre betændelsessygdomme eller infektioner i den periode?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P010
3. ved ikke → P010
4. ønsker ikke at svare → P010
9. udefineret
10. irrelevant

P008A.1-5 Hvilken?

Afhængig af: P000 P008

1. Navn → P008B
2. ved ikke → P009
3. ønsker ikke at svare → P009
9. uoplyst
- 10 irrelevant

P008B.1-5 text

Afhængig af: P008A

P009.1-5 I hvilke graviditetsuger havde du (svar i P008B eller "den sygdom", hvis P008A = 2 eller 3)? (P009~~xxvy~~, hvor xx refererer til den x'te betændelses-/infektionssygdom fra P008 og yy refererer til svarkategorien i P009. Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=udefineret, 10=irrelevant)

Afhængig af: P000 P008

(Eks. P0090402 refererer til 4. betændelses-/infektionssygdom i graviditetsuge 30)

P0090101-P0090118 .
P0090201-P0090218.
P0090301-P0090318.
P0090401-P0090418.
P0090501-P0090518.

P010 Tog du noget medicin mod infektion eller betændelse. For eksempel penicillin, sulfa, andet antibiotika eller svampemiddel?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P013
3. ved ikke → P013
4. ønsker ikke at svare → P013
9. udefineret
- 10 irrelevant

P011.1-69 Hvilken medicin tog du mod betændelse?

Afhængig af: P000 P010

P011_01. Abbotcin
P011_02. abbotcin novum
P011_03. achromycin
P011_04. ampicillin
P011_05. aureomycin
P011_06. bactrim
P011_07. calcipen
P011_08. cefalexin
P011_09. ciproxin
P011_10. dalacin

P011_11. diclosil
 P011_12. doktacillin
 P011_13. doxycyklin
 P011_14. draximox
 P011_15. dumocyklin
 P011_16. dumoxin
 P011_17. ekvacillin
 P011_18. Elyzol
 P011_19. ery-maxi
 P011_20. erycin
 P011_21. erystrat
 P011_22. erythromycin
 P011_23. escumycin
 P011_24. fasigyn
 P011_25. Fenoxicillin
 P011_26. Flagyl
 P011_27. flemoxin
 P011_28. forilin
 P011_29. fucudin
 P011_30. heracillin
 P011_31. hexabotin
 P011_32. imacillin
 P011_33. imadrax
 P011_34. keflex
 P011_35. kefolor
 P011_36. lucopenin
 P011_37. lucosil
 P011_38. metronidazol
 P011_39. miraxid
 P011_40. oxycyklin
 P011_41. oxytetracyklin
 P011_42. oxytetral
 P011_43. penglobe
 P011_44. penicillin
 P011_45. pondocillin
 P011_46. primcillin
 P011_47. rocolin
 P011_48. rovamycin
 P011_49. selexid
 P011_50. spectramox
 P011_51. Sulfa
 P011_52. sulfametizol (Er lig P011_53)
 P011_53. sulfametizol (Er lig P011_52)
 P011_54. sulfotrim
 P011_55. surlid
 P011_56. syntrizin
 P011_57. tarivid
 P011_58. temac
 P011_59. tetracyklin
 P011_60. tetralysal
 P011_61. vancocin
 P011_62. velosef
 P011_63. vepicombin
 P011_64. vibramycin
 P011_65. zinnat
 P011_66. zoroxin
 P011_67. andet → P011A
 P011_68. ved ikke
 P011_69. ønsker ikke at svare

P011A anden antibiotika, text

P012.1-67 I hvilke graviditetsuger tog du (svar i P011_1-66, P011_67 "Andet" er IKKE blevet inkluderet)?
 (P012~~xx~~yy, hvor xx refererer til det x'te antibiotika fra P011 og yy refererer til svarkategorien i P012 (se definitionen af gravliste side 2).

Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=undefineret,10=irrelevant)

Afhængig af: P000 P010 P011

(Eks. P0120402 refererer til ampicillin i graviditetsuge 30)

(I version 2 er andet fra P011_67 ikke med i løkken d.v.s at P0126701-P0126718 er tomme)

P0120101-P0120118.

P0120201-P0120218.

P0120301-P0120318.

...

...

P0126701-P0126718

P013 Blev du vaccineret i den sidste del af graviditeten?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P017
3. ved ikke → P017
4. ønsker ikke at svare → P017
9. udefineret
10. irrelevant

P014.1-25 Hvad blev du vaccineret imod?

Afhængig af: P000 P013

- P014_1. difteritis
- P014_2. fåresyge, parotitis
- P014_3. gul feber
- P014_4. hepatitis B
- P014_5. hepatitis (uspec)
- P014_6. hepatitis A
- P014_7. HiB, hæmophilus B
- P014_8. influenza
- P014_9. japansk encefalitis
- P014_10. kighoste
- P014_11. kolera
- P014_12. meningitis
- P014_13. MFR
- P014_14. mæslinger, morbilli
- P014_15. pneumokokker, lungebetændelse
- P014_16. polio injektion (SALK)
- P014_17. polio dråber, sukker (Sabin)
- P014_18. røde hunde, rubella
- P014_19. stivkrampe, tetanus
- P014_20. tyfus
- P014_21. skoldkopper, varicellae
- P014_22. gammaglobulin
- P014_23. andet → P014A
- P014_24. ved ikke
- P014_25. ønsker ikke at svare

P014A anden vaccination, text

P015.1-23 Hvornår blev du vaccineret mod (svar i P014_1-23)?

Afhængig af: P000 P014_1-23

1. Måned/år
2. ved ikke → P015(1-23) → P017
3. ønsker ikke at svare → P015(1-23) → P017
9. udefineret
10. irrelevant

P015A. 1-23 Hvilken måned

1. januar
2. februar
3. marts
4. april
5. maj
6. juni
7. juli
8. august
9. september
10. oktober
11. november
12. december
13. ved ikke
14. ønsker ikke at svare

P015B.1-23 Hvilket år?

1. 1996
2. 1997
3. 1998
4. 1999
5. 2000
6. 2001
7. 2002
8. ved ikke
9. ønsker ikke at svare
10. 2003
11. 2004

I version1 slutter løkken ved P015B. Derfor er variabel P016 kun fra version1.

P016. Var det på grund af udenlandsrejse?

Afhængig af: P000 version

1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
5. undefineret
10. irrelevant
11. spørgsmålet ikke stillet

P016.1-23 Var det på grund af udenlandsrejse?

Afhængig af: P000 version

1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. undefineret
10. irrelevant
11. spørgsmålet ikke stillet

P017 Havde du forhøjet blodtryk (i perioden fra 30. graviditetsuge til fødslen)?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. undefineret
10. irrelevant

P018 Tog du medicin mod forhøjet blodtryk

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P021
3. ved ikke → P021
4. ønsker ikke at svare → P021
9. udefineret
10. irrelevant

P019.1-21 Hvilken medicin tog du mod forhøjet blodtryk?

Afhængig af: P000 P018

- P019_1. aldomet
- P019_2. dopamet
- P019_3. geangin
- P019_4. hexaoptin
- P019_5. hexapindol
- P019_6. isoptin
- P019_7. lomir
- P019_8. mepolol
- P019_9. mepronet
- P019_10. metyldopa
- P019_11. nepresol
- P019_12. pindolol
- P019_13. selo-zok
- P019_14. seloken
- P019_15. trandate
- P019_16. veraloc
- P019_17. verapimil
- P019_18. visken
- P019_19. Andet → P019A
- P019_20. ved ikke
- P019_21. ønsker ikke at svare

P019A text, andet blodtryksmedicin

Afhængig af: P019

P020.1-19 I hvilke graviditetsuger tog du (svar i P019_01-19)?

(P020~~xxvy~~, hvor xx refererer til det x'te blodtryksmiddel fra P019 og yy refererer til svarkategorien i P020 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=udefineret, 10=irrelevant)

Afhængig af: P000 P018

(Eks. P0200402 refererer til hexaoptin i graviditetsuge 30)

- P0200101-P0200118.
- P0200201-P0200218.
- P0200301-P0200318.
- P0200401-P0200418
- P0200501-P0200518.
- P0200601-P0200618.
- P0200701-P0200718.
- P0200801-P0200818.
- P0200901-P0200918.
- P0201001-P0201018.
- P0201101-P0201118.
- P0201201-P0201218.
- P0201301-P0201318.
- P0201401-P0201418.
- P0201501-P0201518.
- P0201601-P0201618.
- P0201701-P0201718.

P0201801-P0201818.
P0201901-P0201918

P021 Havde du svangerskabsforgiftning med for højt blodtryk og æggehvite i urinen?
Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P023
3. ved ikke → P023
4. ønsker ikke at svare → P023
9. udefineret
10. irrelevant

P022 I hvilken graviditetsuge fik du konstateret dette?

Afhængig af: P000 P021

1. ____ graviditetsuge → P022A
2. under fødslen → P023
3. ____ dage efter fødslen → P022B
4. ved ikke → P023
5. ønsker ikke at svare → P023
9. udefineret
10. irrelevant

P022A Graviditetsuge (0-0-99,99=udefineret,100=irrelevant)

P022B Dage efter fødslen (0-990-99,99=udefineret,100 =irrelevant)

P023 Fik du konstateret sukkersyge (i den periode)?

Afhængig af: P000

1. ja
2. ja, sukkerbelastningstest på kanten af det normale
3. nej → P026
4. ved ikke → P026
5. ønsker ikke at svare → P026
9. udefineret
10. irrelevant

P024 Fik du medicin for sukkersygen ?

Afhængig af: P000 P023

1. ja
2. nej → P026
3. ved ikke → P026
4. ønsker ikke at svare → P026
9. udefineret
10. irrelevant

P024A.1-27 Hvilken medicin fik du?

Afhængig af: P000 P023 P024

- P024A_01. Amaryl
- P024A_02. Arcosal
- P024A_03. Daonil
- P024A_04. Diamicron
- P024A_05. Euglucon
- P024A_06. Glibenese
- P024A_07. Glucobay
- P024A_08. Glucophage
- P024A_09. Hexaglucon
- P024A_10. Insulin uspecifik
- P024A_11. Actrapid
- P024A_12. Humalog

P024A_13. Humulin
P024A_14. Velosulin
P024A_15. Insulatard
P024A_16. Monotard
P024A_17. Mixtard 10/90
P024A_18. Mixtard 20/80
P024A_19. Mixtard 30/70
P024A_20. Mixtard 40/60
P024A_21. Mixtard 50/50
P024A_22. Mindiab
P024A_23. Orabet
P024A_24. Tolbutamid
P024A_25. Andet →P024B
P024A_26. ved ikke
P024A_27. ønsker ikke at svare

P024B text (andet mod sukkersyge)
Afhængig af: P024A_25

P025.1-25 I hvilke graviditetsuger har du taget (svar i P024A/B)?

(P025~~xx~~yy, hvor xx refererer til det x'te sukkersygemiddel fra P024(B) og yy refererer til svarkategorien i P025 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=undefineret, 10=irrelevant),
Afhængig af: P000 P023 P024

(Eks. P0250402 refererer til diamicron i graviditetsuge 30)

P0250101-P0252501.
P0250102-P0252502.
P0250103-P0252503.
P0250104-P0252504.
P0250105-P0252505
P0250106-P0252506
P0250107-P0252507.
P0250108-P0252508.
P0250109-P0252509.
P0250110-P0252510.
P0250111-P0252511.
P0250112-P0252512.
P0250113-P0252513.
P0250114-P0252514.
P0250115-P0252515.
P0250116-P0252516.
P0250117-P0252517.
P0250118-P0252518.

P025A Hvor godt var sukkersygen reguleret under graviditeten?
Afhængig af: P000

1. godt
2. nogenlunde
3. dårligt
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare
9. undefineret
10. irrelevant

P026 Havde du astma? (i den sidste del af graviditeten)
Afhængig af: P000

1. ja
2. nej
3. ved ikke → P041
4. ønsker ikke at svare → P041
9. udefineret
10. irrelevant

P027 Tog du medicin mod astma?
Afhængig af: P000 P026 P028

1. ja
2. nej → P041
3. ved ikke → P041
4. ønsker ikke at svare → P041
9. udefineret
10. irrelevant

P028 Var det et inhalationspræparat (altså turbuhaler, spray, rotahaler, inhalator nebulator el. lign.)?
Afhængig af: P000 P026 P027

1. ja
2. nej → P032
3. ved ikke → P032
4. ønsker ikke at svare → P032
9. udefineret
10. irrelevant

P029.1-29 Hvad hed det?
Afhængig af: P000 P026 P027 P028

- P029_1. Adrenalin
- P029_2. Aldecin
- P029_3. Andion
- P029_4. Atrovent
- P029_5. Bambec
- P029_6. Becloforte
- P029_7. Becocent
- P029_8. Becotide
- P029_9. Berodual
- P029_10. Berotec
- P029_11. Bricanyl
- P029_12. Bumol
- P029_13. Escutamol
- P029_14. Lomudal
- P029_15. Lomuforte
- P029_16. Oxivent
- P029_17. Pulmadil
- P029_18. Respirol
- P029_19. Salbulin
- P029_20. Salbutamol
- P029_21. Salbuvent
- P029_22. Serevent
- P029_23. Spirocort
- P029_24. Tilade
- P029_25. Ventoline
- P029_26. Volmax
- P029_27. andet → P029A
- P029_28. ved ikke
- P029_29. ønsker ikke at svare

P029A andet astmapræparat, text

Afhængig af: P028

P030.1-27 I hvilke graviditetsuger anvendte du (svar i P029(A))?

(P030~~xx~~yy, hvor xx refererer til det x'te inhalationsmiddel mod astma fra P029(A) og yy refererer til svarkategorien i P030 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=undefineret, 10= irrelevt) Afhængig af: P000

(Eks. P0300402 refererer til atrovent i graviditetsuge 30)

P0300101-P0300118.
P0300201-P0300218.
P0300301-P0300318.
P0300401-P0300418.
P0300501-P0300518.
P0300601-P0300618.
P0300701-P0300718.
P0300801-P0300818.
P0300901-P0300918.
P0301001-P0301018.
P0301101-P0301118.
P0301201-P0301218.
P0301301-P0301318.
P0301401-P0301418.
P0301501-P0301518.
P0301601-P0301618.
P0301701-P0301718.
P0301801-P0301818.
P0301901-P0301918
P0302001-P0302018
P0302101-P0302118
P0302201-P0302218
P0302301-P0302318
P0302401-P0302418
P0302501-P0302518
P0302601-P0302618
P0302701-P0302718

P031.1-27 Hvor ofte anvendte du (svar i P029(A))?

Afhængig af: P000 P026 P027 P029

1. dagligt
2. mindst en gang om ugen
3. sjældnere end en gang om ugen
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare
9. undefineret
10. irrelevant

P032 Tog du piller mod astma?

Afhængig af: P000 P026 P027

1. ja
2. nej →P036
3. ved ikke →P036
4. ønsker ikke at svare → P036
9. undefineret
10. irrelevant

P033 Hvad hed de piller?

Afhængig af: P000 P026 P032

P033_1. Bambec
P033_2. Berotec

P033_3. Bricanyl
P033_4. celeston
P033_5. chophyllin
P033_6. decadron
P033_7. delcortin
P033_8. euphyllin
P033_9. hydrocortison
P033_10. ledercort
P033_11. medrol
P033_12. neophyllin
P033_13. nuelin
P033_14. prednisolon
P033_15. prednison
P033_16. pulmo-timelets
P033_17. Respirol
P033_18. Salbuvent
P033_19. somephyllin
P033_20. teofyllin
P033_21. theo-dur
P033_22. theophyllamin
P033_23. unixan
P033_24. uno-lin
P033_25. Ventoline
P033_26. Volmax
P033_27. anden → P033A
P033_28. ved ikke
P033_29. ønsker ikke at svare

P033A Andre piller mod astma, text
Afhængig af: P033

P034.1-27 I hvilke graviditetsuger anvendte du (svar i P033)?

(P034~~xx~~yy, hvor xx refererer til det x'te tabletpræparat fra P033(A) og yy refererer til svarkategorien i P034 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=undefineret, 10=irrelevant)

Afhængig af: P000

(Eks. P0340402 refererer til celeston i graviditetsuge 30)

P0340101-P0340118.
P0340201-P0340218.
P0340301-P0340318.
P0340401-P0340418.
P0340501-P0340518.
P0340601-P0340618.
P0340701-P0340718.
P0340801-P0340818.
P0340901-P0340918.
P0341001-P0341018
P0341101-P0341118.
P0341201-P0341218.
P0341301-P0341318.
P0341401-P0341418.
P0341501-P0341518
P0341601-P0341618.
P0341701-P0341718.
P0341801-P0341818
P0341901-P0341918
P0342001-P0342018

P0342101-P0342118
P0342201-P0342218
P0342301-P0342318
P0342401-P0342418
P0342501-P0342518
P0342601-P0342619
P0342701-P0232718.

P035.1-27 Hvor ofte anvendte du (svar i P033(A))?
Afhængig af: P000 P026 P027 P032

1. dagligt
2. mindst en gang om ugen
3. sjældnere end en gang om ugen
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

P036 til P040 kører i en løkke af max 5. D.v.s. at når man når til P040, spørges der forfra med P036 indtil der ikke svares ja eller indtil løkken er kørt 5 gange. Variableerne navngives med løkkenummeret påhæftet (eks. P036_3 betyder 3. gang P036 blev spurgt)

P036.1-5 Tog du anden medicin mod astma, som ikke er tabletter eller inhalationsmedicin?
Afhængig af: P000 P026 P027

1. ja
2. nej → P041
3. ved ikke → P041
4. ønsker ikke at svare → P041
9. udefineret
10. irrelevant

P037.1-5 Hvad hed den medicin, du tog?
Afhængig af: P000 P026 P027 P036

1. Navn → P037A
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

P037A.1-5 text (navn på medicin)
Afhængig af: P037

P038.1-5 Hvordan tog du medicinen (eller svar i P037A, hvis P037=1)?
Afhængig af: P000 P026 P027 P036

1. mixtur → P039
2. stikpiller → P039
3. injektioner/indsprøjtninger → P039
4. andet → P038A
5. ved ikke → P039
6. ønsker ikke at svare → P039
9. udefineret
10. irrelevant

P038A.1-5 text (anden måde at tage medicin)
Afhængig af: P038

P039.1-5 I hvilke graviditetsuger har du anvendt medicinen (eller svar i P037A, hvis P037=1)?
Afhængig af: P000 P026 P027 P036

(P039~~xxvy~~, hvor xx refererer til det x'te tabletpræparat fra P038(A) og yy refererer til svarkategorien i P039 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=undefineret, 10=irrelevant)

Afhængig af: P000

(Eks. P0390402 refererer til andet i graviditetsuge 30)

P0390101-P0390118

P0390201-P0390218

P0390301-P0390318

P0390401-P0390418

P0390501-P0390518

P040.1-5 Hvor ofte anvendte du medicinen/svar i P037A?

Afhængig af: P000 P026 P027 P036

1. dagligt
2. mindst en gang om ugen
3. sjældnere end en gang om ugen
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare
9. undefineret
10. irrelevant

P041 Havde du nogen form for allergi (i den periode)?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. undefineret
10. irrelevant

P042 til P044 kører i en løkke af max 5. Dvs. at når man når til P044, spørges der forfra med P042 indtil der ikke svares ja eller indtil løkken er kørt 5 gange. Variablene navngives med løkkenummeret påhæftet (eks. P042_3 betyder 3. gang P042 blev spurgt)

P042.1-5 Brugte du (mere) medicin mod allergi?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P045, hvis P041=1, → P046 hvis P041=2,3 eller 4
3. ved ikke → P045, hvis P041=1, → P046 hvis P041=2,3 eller 4
4. ønsker ikke at svare → P045, hvis P041=1, → P046 hvis P041=2, 3 eller 4
9. undefineret
10. irrelevant

P043.1-5 Hvilken medicin tog du (mod allergi)?

Afhængig af: P000 P041 P042

1. Navn → P043A
2. ved ikke
3. ønsker ikke at svare
9. undefineret
10. irrelevant

P043A.1-5 text (medicinnavn)

Afhængig af: P043

P044.1-5 I hvilke graviditetsuger har du taget medicinen (eller svar i P043A.1-5)?

Afhængig af: P000

(P044~~xxvy~~, hvor xx refererer til den x'te allergimedisin fra P043(A) og yy refererer til svarkategorien i P044 (se definitionen af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja,

9=undefineret, 10=irrelevant)
(Eks. P0440402 refererer til det 4. middel i graviditetsuge 30)

P0440101-P0440118.
P0440201-P0440218.
P0440301-P0440318
P0440401-P0440418
P0440501-P0440518

P045.1-9 Hvordan viser din allergi sig?
Afhængig af: P000 P041 P042
P045_1. høfeber
P045_2. nældefeber
P045_3. allergisk snue
P045_4. udslet, eksem (hudmanifestationer)
P045_5. diarré, mavesmerter (gastrointestinale symptomer)
P045_6. vejrtrækningsbesvær
P045_7. andet → P045A
P045_8. ved ikke
P045_9. ønsker ikke at svare

P045A text (anden allergi)
Afhængig af: P045

P046 Lider du af epilepsi?
Afhængig af: P000
1. ja
2. nej → P052
3. ved ikke → P052
4. ønsker ikke at svare → P052
9. undefineret
10. irrelevant

P047 Havde du epileptiske anfald på noget tidspunkt i graviditeten?
Afhængig af: P000 P046
1. ja
2. nej → P049
3. ved ikke → P049
4. ønsker ikke at svare → P049
9. undefineret
10. irrelevant

P048.1-47 I hvilke graviditetsuger havde du epileptiske anfald?
Afhængig af: P000 P046 P047
P048_1. 1. uge
P048_2. 2. uge
P048_3. 3. uge
.
.
.
P048_40. 40. uge
P048_41. 41. uge
P048_42. 42. uge
P048_43. 43. uge
P048_44. 44. uge
P048_45. hele graviditeten
P048_46. ved ikke
P048_47. ønsker ikke at svare

P049 til P051 kører i en løkke af max 5. D.v.s. at når man når til P051, spørges der forfra med P049 indtil der ikke svares ja eller indtil løkken er kørt 5 gange. Variablerne navngives med løkkenummeret påhæftet (eks. P049_3 betyder 3. gang P049 blev spurgt)

P049.1-5 Tog du (mere) medicin mod epilepsi?
Afhængig af: P000 P046

1. ja
2. nej → P052
3. ved ikke → P052
4. ønsker ikke at svare → P052
9. udefineret
10. irrelevant

P050.1-5 Hvilken medicin tog du?
Afhængig af: P000 P046 P049

1. Navn → P050A
2. ved ikke → P051
3. ønsker ikke at svare → P051
9. udefineret
10. irrelevant

P050A.1-5 text (epilepsi, medicinnavn)
Afhængig af: P050

P051.1-5 I hvilke graviditetsuger har du taget medicinen/svar i P050A?
(P051~~xxyy~~, hvor xx refererer til den x'te epilepsimedicin fra P050(A) og yy refererer til svarkategorien i P051 (se definitionen af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=udefineret, 10=irrelevant)
Afhængig af: P000 P046 P049
(Eks. P0510402 refererer til det 4. middel i graviditetsuge 30)

P0510101-P0510118.
P0510201-P0510218.
P0510301-P0510318.
P0510401-P0510418
P0510501-P0510518

P052 Konstaterede din læge eller jordemoder at du havde blodmangel (i den sidste del af graviditeten)?
Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P057
3. ved ikke → P057
4. ønsker ikke at svare → P057
9. udefineret
10. irrelevant

P053.1-6 Hvad skyldtes blodmangelen?
Afhængig af: P000 P052

P053_1 jernmangel
P053_2 B-12/ folinsyre mangel
P053_3 blødning
P053_4 andet → P053A
P053_5 ved ikke
P053_6 ønsker ikke at svare

P053A text (anden årsag til blodmangel)
Afhængig af: P053

P054	Tog du medicin mod blodmangelen? Afhængig af: P000 P052
	<ul style="list-style-type: none"> 1. ja 2. nej → P057 3. ved ikke → P057 4. ønsker ikke at svare → P057 9. udefineret 10. irrelevant
P055.1-6	Hvilken medicin tog du? Afhængig af: P000 P052 P054
	<ul style="list-style-type: none"> P055_1. jernpiller P055_2. blodtransfusion P055_3. naturmedicin→P055A P055_4. andet →P055B P055_5. ved ikke→P057 P055_6. ønsker ikke at svare→P057
P055A	Text, anden naturmedicin Afhængig af: P055
P055B	Text, anden medicin Afhængig af: P055
P056.1-4	I hvilke graviditetsuger har du taget (svar i P055(A/B)/medicinen)? (P056 xxv ^{yy} , hvor xx refererer til den x'te blodmangelmedicin fra P055(A/B) og yy refererer til svarkategorien i P056 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=udefineret, 10=irrelevant) Afhængig af: P000 P052 P054 (Eks. P0560402 refererer til andet i graviditetsuge 30)
	<ul style="list-style-type: none"> P0560101-P0560118. P0560201-P0560218 P0560301-P0560318. P0560401-P0560418.
P057	Havde du kontakt med læge eller sygehus p.g.a. anden alvorlig sygdom som fx hjertesygdom, mavesår eller andet (i sidste del af graviditeten)? Afhængig af: P000
	<ul style="list-style-type: none"> 1. ja 2. nej → P059 3. ved ikke → P059 4. ønsker ikke at svare →P059 9. udefineret 10. irrelevant
P058	Hvilken sygdom? Afhængig af: P000 P057
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sygdom → P058A 2. ved ikke → P059 3. ønsker ikke at svare →P059 9. udefineret 10. irrelevant
P058A	text (Anden alvorlig sygdom) Afhængig af: P058
P059.1-6	Fik du blodtransfusion i den sidste del af graviditeten eller i forbindelse med fødslen? Afhængig af: P000

- P059_1. ja, under graviditeten
- P059_2. ja, i forbindelse med fødslen
- P059_3. ja, mere end et døgn efter fødslen
- P059_4. nej
- P059_5. ved ikke
- P059_6. ønsker ikke at svare

P060 Tog du nogen former for smertestillende medicin, f.x. almindelige hovedpinepiller eller stærkere piller (i den sidste del af graviditeten)?
Afhængig af: P000

- 1. ja
- 2. nej →P064
- 3. ved ikke →P064
- 4. ønsker ikke at svare →P064
- 9. udefineret
- 10. irrelevant

P061.1-47 Hvilke former for smertestillende medicin har du taget?
Afhængig af: P000 P060

- P061_1. Abalgin
- P061_2. Acetyl-salicylsyre
- P061_3. Albyl
- P061_4. Aspirin
- P061_5. Bonyl
- P061_6. Brufen
- P061_7. Codyl
- P061_8. Contalgin
- P061_9. Diclon
- P061_10. Doloxene
- P061_11. Doltard
- P061_12. Felden
- P061_13. Gelonida
- P061_14. Globentyl
- P061_15. Ibumetin
- P061_16. Ibuprofen
- P061_17. Idotyl
- P061_18. Ketogan
- P061_19. Kodamid
- P061_20. Kodimagnyl
- P061_21. Koffein-fenazon
- P061_22. Koffeotyl
- P061_23. koffipyryn
- P061_24. koffisal
- P061_25. Magnyl
- P061_26. Metadon
- P061_27. Naprosyn
- P061_28. Naproxen
- P061_29. Orudis
- P061_30. Palfium
- P061_31. Pamol
- P061_32. Panodil
- P061_33. Paracetamol
- P061_34. Petidin
- P061_35. Pinex
- P061_36. Pirkam
- P061_37. Prolixan
- P061_38. Setamol
- P061_39. Surgamyl
- P061_40. Tedolan

P061_41. Temgesic
P061_42. Treo
P061_43. Voltaren
P061_44. Zoflam
P061_45. Andet → P061A
P061_46. ved ikke
P061_47. ønsker ikke at svare

P061A text (anden smertestillende medicin)
Afhængig af: P061

P062.1-45 I hvilke graviditetsuger har du taget: svar i P061(A)

(P062~~xx~~yy, hvor xx refererer til den x'te smertemedicin fra P061(A) og yy refererer til svarkategorien i P062 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=undefineret, 10=irrelevant)

Afhængig af: P000 P060

(Eks. P0620402 refererer til aspirin i graviditetsuge 30)

P0620101-P0620118.
P0620201-P0620218.
P0620301-P0620318.
P0620401-P0620418.
P0620501-P0620518.
P0620601-P0620618.
P0620701-P0620718.
P0620801-P0620818.
P0620901-P0620918.
P0621001-P0621018.
P0621101-P0621118
P0621201-P0621218
P0621301-P0621318
P0621401-P0621418.
P0621501-P0621518
P0621601-P0621618
P0621701-P0621718
P0621801-P0621818
P0621901-P0621918
P0622001-P0622018
P0622101-P0622118
P0622201-P0622218
P0622301-P0622318
P0622401-P0622418
P0622501-P0622518
P0622601-P0622618
P0622701-P0622718
P0622801-P0622818
P0622901-P0622918
P0623001-P0623018
P0623101-P0623118
P0623201-P0623218
P0623301-P0623318
P0623401-P0623418
P0623501-P0623518
P0623601-P0623618
P0623701-P0623718
P0623801-P0623818
P0623901-P0623918
P0624001-P0624018
P0624101-P0624118

P0624201-P0624218
P0624301-P0624318
P0624401-P0624418
P0624501-P0624518

P063.1-45 Hvor meget svar i P061(A) tog du i alt om ugen?

Afhængig af: P000 P060

1. ____ piller i alt → P063A
2. ____ piller om ugen → P063B
3. ved ikke → P062 → P064
4. ønsker ikke at svare → P062 → P064
9. udefineret
10. irrelevant

P063A.1-45 antal piller i alt (1-99)

Afhængig af: P063

P063B.1-45 Antal piller om ugen (1-99)

Afhængig af: P063

P064 Tog du noget sovemedicin, beroligende medicin, medicin mod depression eller anden medicin, som virker på nerverne eller humøret (i den periode)?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P068
3. ved ikke → P068
4. ønsker ikke at svare → P068
9. udefineret
10. irrelevant

P065.1-93 Hvilken medicin tog du?

Afhængig af: P000 P064

- P065_ 1. alopam
P065_ 2. amitriptylin
P065_ 3. anafranil
P065_ 4. apodorm
P065_ 5. apozepam
P065_ 6. aururix
P065_ 7. bromam
P065_ 8. cipramil
P065_ 9. ciprex
P065_ 10. concordin
P065_ 11. dalmadorm
P065_ 12. demolox
P065_ 13. diazepam
P065_ 14. dumolid
P065_ 15. dumozolam
P065_ 16. esucos
P065_ 17. euhypnos
P065_ 18. Fenemal
P065_ 19. fevarin
P065_ 20. flunipam
P065_ 21. flunitrazepam
P065_ 22. fluoxetin
P065_ 23. flutin
P065_ 24. foncil
P065_ 25. fondozaal
P065_ 26. fondur
P065_ 27. fontex

P065_ 28. fonzac
P065_ 29. frisium
P065_ 30. halcion
P065_ 31. hexalid
P065_ 32. imipramin
P065_ 33. imiprex
P065_ 34. imovane
P065_ 35. insidon
P065_ 36. klomipramin
P065_ 37. klopoxid
P065_ 38. lendorm
P065_ 39. lexotan
P065_ 40. librium
P065_ 41. Litarex
P065_ 42. lithionit
P065_ 43. lithiumkarbonat
P065_ 44. lorabenz
P065_ 45. ludiomil
P065_ 46. marplan
P065_ 47. mianserin

P065_ 48. mogadon
P065_ 49. navane
P065_ 50. nitrazepam
P065_ 51. noritren
P065_ 52. normison
P065_ 53. nozinan
P065_ 54. oxabenz
P065_ 55. oxazepam
P065_ 56. pacisyn
P065_ 57. pertofran
P065_ 58. plegicil
P065_ 59. pronoctan
P065_ 60. prothiaden
P065_ 61. prozil
P065_ 62. quitaxon
P065_ 63. rilamir
P065_ 64. risolid
P065_ 65. rohypnol
P065_ 66. ronol
P065_ 67. roscal
P065_ 68. roxiam
P065_ 69. saroten
P065_ 70. sensival
P065_ 71. serepax
P065_ 72. seroxat
P065_ 73. sinquan
P065_ 74. stesolid
P065_ 75. stilnoct
P065_ 76. surmontil
P065_ 77. tafil
P065_ 78. temazepam
P065_ 79. temesta
P065_ 80. terfluzin
P065_ 81. tofranil
P065_ 82. tolvon
P065_ 83. tranxen
P065_ 84. triazolam
P065_ 85. triazoral
P065_ 86. tryptizol

P065_ 87. tymelyt
P065_ 88. valaxona
P065_ 89. valium
P065_ 90. zoloft
P065_ 91. Andet →P065A
P065_ 92. ved ikke
P065_ 93. ønsker ikke at svare

P065A text (anden beroligende/sove/depressionsmedicin)
Afhængig af: P065

P066.1-91 I hvilke graviditetsuger har du taget: (svar i P065(A))?

(P066~~xx~~~~yy~~, hvor xx refererer til den x'te sovemedicin fra P065(A) og yy refererer til svarkategorien i P066 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=undefineret, 10=irrelevant)

Afhængig af: P000

(Eks. P0660201 refererer til apodorm i graviditetsuge 30)

P0660101-P0660118.
P0660201-P0660218.
P0660301-P0660318.
P0660401-P0660418.
P0660501-P0660518.
P0660601-P0660618
P0660701-P0660718.
P0660801-P0660818.
P0660901-P0660918.
P0661001-P0661018.
P0661101-P0661118.
P0661201-P0661218.
P0661301-P0661318.
P0661401-P0661418.
P0661501-P0661518.
P0661601-P0661618 .
P0661701-P0661718
P0661801-P0661818
...
P0669101-P0669118

P067.1-91 Hvor meget svar i P065(A) tog du i alt om ugen?

Afhængig af: P000 P064

1. _____ piller om ugen → P067A
2. _____ piller i alt →P067B
3. ved ikke → P066→ P068
4. ønsker ikke at svare → P066 → P068
9. undefineret
10. irrelevant

P067A.1-91 antal piller om ugen (0-99)

Afhængig af: P067

P067B.1-91 Antal piller i alt (0-99)

Afhængig af: P067

P068 til P070 kører i en løkke af max 10. D.v.s. at når man når til P070, spørges der forfra med P068 indtil der ikke svares ja eller indtil løkken er kørt 10 gange. Variablene navngives med løkkenummeret påhæftet (eks. P068_3 betyder 3. gang P068 blev spurgt)

P068.1-10 Anvendte du noget ("andet", hvis rostr>1) medicin som vi ikke har talt om indtil nu (i den sidste del af graviditeten)?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P071
3. ved ikke → P071
4. ønsker ikke at svare → P071
9. udefineret
10. irrelevant

P069.1-10 Hvilken medicin?

Afhængig af: P000 P068

1. Navn → P069A
2. ved ikke → P070
3. ønsker ikke at svare → P070
9. udefineret
10. irrelevant

P069A.1-10 Text (navn, anden medicin)

Afhængig af: P069

P070.1-10 I hvilke graviditetsuger har du taget: svar i P069A.1-10/medicinen (hvis P069=2 ell. 3)?

(P070~~xx~~yy, hvor xx refererer til den x'te medicin fra P069(A) og yy refererer til svarkategorien i P070 (se definition af gravliste side 2). Variabelværdi 0=nej, 1=ja, 9=udefineret, 10=irrelevant)

Afhængig af: P000 P068 P069

(Eks. P0700402 refererer til 4. medicintype i graviditetsuge 30)

P0700101-P0700118
P0700201-P0700218
P0700301-P0700318
P0700401-P0700418
P0700501-P0700518
P0700601-P0700618
P0700701-P0700718
P0700801-P0700818.
P0700901-P0700918 .
P0701001-P0701018.

P071 Blødte du fra skeden i den sidste del af graviditeten? (Her tænkes ikke på almindelig tegnblødning lige før fødslen)

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P074
3. ved ikke → P074
4. ønsker ikke at svare → P074
9. udefineret
10. irrelevant

P072 Hvor meget blødte du, da du blødte mest. Var det en pletblødning eller mere end en pletblødning.

Afhængig af: P000 P071

1. pletblødning
2. mere end en pletblødning
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

P073.1-11	<p>Kender du årsagen til, at du begyndte at bløde?</p> <p>Afhængig af: P000 P071</p> <p>P073_01. nej, kender ikke årsagen</p> <p>P073_02. efter gynækologisk undersøgelse</p> <p>P073_03. foreliggende moderkage, moderkagen ligger for langt nede, placenta prævia</p> <p>P073_04. for tidlig løsning af moderkagen, abruptio/ablatio placentae</p> <p>P073_05. truende for tidlig fødsel</p> <p>P073_06. truende abort</p> <p>P073_07. sår på livmoderhalsen, slimhindeblødning</p> <p>P073_08. samleje</p> <p>P073_09. anden årsag → P073A</p> <p>P073_10. ved ikke</p> <p>P073_11. ønsker ikke at svare</p>
P073A	<p>text (anden årsag til blødning)</p> <p>Afhængig af: P073</p>
P074	<p>Gik der mere end et døgn mellem fostervandet gik og du fødte barnet?</p> <p>Afhængig af: P000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ja 2. nej → P076 3. ved ikke → P076 4. ønsker ikke at svare → P076 9. udefineret 10. irrelevant
P075	<p>Hvor lang tid gik der mellem vandet gik (første gang) og fødslen?</p> <p>Afhængig af: P000 P074</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. svar findes i antal timer: _____ → P075A 2. svar findes i antal dage: _____ → P075B 3. svar findes i antal uger: _____ → P075C 4. ved ikke → P076 5. ønsker ikke at svare → P076 9. udefineret 10. irrelevant
P075A	<p>Svar i antal timer (0-99)</p> <p>Afhængig af: P075</p>
P075B	<p>Svar i antal dage (0-99)</p> <p>Afhængig af: P075</p>
P075C	<p>svare i antal uger (0-99)</p> <p>Afhængig af: P075</p>
P076	<p>Havde din læge eller jordemoder mistanke om at barnet ikke voksede som det skulle (i perioden fra sidste interview til fødslen)?</p> <p>Afhængig af: P000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ja 2. nej 3. ved ikke 4. ønsker ikke at svare 9. udefineret 10. irrelevant
P077	<p>Blev du ultralydsscannet mere end en gang for at se hvordan barnet <u>voksede</u> (i den periode)?</p> <p>Afhængig af: P000</p>

1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

Nu forsætter jeg med nogle spørgsmål vedrørende erhvervsarbejde i graviditeten

P078 Var du på arbejde efter 30. graviditetsuge?

Afhængig af: P000

1. ja → P080
2. nej → P079
3. ved ikke → P081
4. ønsker ikke at svare → P081
9. udefineret
10. irrelevant

P079 Hvorfor ikke?

Afhængig af: P000 P078

1. var sygemeldt → P082
2. var på orlov → INTRO4
3. var studerende → INTRO4
4. var uden arbejde, arbejdsløs, på bistand, pension → INTRO4
5. var hjemmegående → INTRO4
6. ved ikke → INTRO4
7. ønsker ikke at svare → INTRO4
9. udefineret
10. irrelevant

P080 I hvilken graviditetsuge gik du på barselsorlov?

Afhængig af: P000 P078 P079

1. graviditetsuge → P080A
2. gik ikke på barselsorlov → P081
3. ved ikke → P081
4. ønsker ikke at svare → P081
9. udefineret
10. irrelevant

P080A xx (ugenummer) (0-99)

Afhængig af: P080

P081 Var du på noget tidspunkt fra 30. uge og fremefter sygemeldt eller fraværsmeldt i mere end 3 dage?

Afhængig af: P000 P079

1. ja
2. ja, sygemeldt på deltid
3. nej → INTRO4
4. ved ikke → INTRO4
5. ønsker ikke at svare → INTRO4
9. udefineret
10. irrelevant

P082 Hvor mange gange var du syge- eller fraværsmeldt i mere end 3 dage?

Afhængig af: P000

1. ___ gange → P082A
2. ved ikke → P083
3. ønsker ikke at svare → P083
9. udefineret

10. irrelevant

P082A antal gange (1-10)
Afhængig af: P082

P083 til P083E kører i en løkke af max 10. Dvs. at når man når til P083E, spørges der forfra med P083 indtil der ikke svares ja eller indtil løkken er kørt 10 gange. Variableerne navngives med løkkenummeret påhæftet (eks. P083_3 betyder 3. gang P083 blev spurgt)

P083.1-10 Hvad var grunden til fraværs- eller sygemeldingen (x'te). gang?
Afhængig af: P000
P0830101-P0831001. graviditetskomplikationer →P083B
P0830102-P0831002. arbejdsmiljøet →P083D
P0830103-P0831003. sygdom uden relation til graviditeten →P083/P084
P0830104-P0831004. andet →P083A
P0830105-P0831005. ved ikke → P083/P084
P0830106-P0831006. ønsker ikke at svare → P083/P084

P083A.1-10 text (anden årsag)
Afhængig af: P083

P083B.1-10 Hvilke graviditetskomplikationer?
Afhængig af: P000
1. Komplikation: _____ →P083C
2. ved ikke →P083D (hvis P083_02 er valgt, ellers P083/P084)
3. ønsker ikke at svare → P083D (hvis P083_02 er valgt, ellers P083/P084)
9. udefineret
10. irrelevant

P083C.1-10 text (graviditetskomplikation) (→ P083D, hvis P083_02 er valgt, ellers P083/P084)
Afhængig af: P083B

P083D.1-10 Hvilke arbejdsmiljøfaktorer?
Afhængig af: P000 P083
1. Faktorer → P083E
2. ved ikke →P083/P084
3. ønsker ikke at svare → P083/P084
9. udefineret
10. irrelevant

P083E.1-10 text (arbejds miljøfaktorer)
Afhængig af: P083 P083D

P084.1-18 I hvilke graviditetsuger var du sygemeldt?
Afhængig af: P000
P084_1. hele perioden
P084_2. 30. uge
P084_3. 31. uge
P084_4. 32. uge
P084_5. 33. uge
P084_6. 34. uge
P084_7. 35. uge
P084_8. 36. uge
P084_9. 37. uge
P084_10. 38. uge
P084_11. 39. uge
P084_12. 40. uge
P084_13. 41. uge
P084_14. 42. uge

P084_15. 43. uge
P084_16. 44. uge
P084_17. ved ikke
P084_18. ønsker ikke at svare

Tak, nu følger et par spørgsmål om kost og forskellige levevaner - og det gælder stadig den del af graviditeten fra du blev interviewet sidst og frem til fødslen

P085 Spiste du vitaminpiller i den periode?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P088
3. ved ikke → P088
4. ønsker ikke at svare → P088
9. udefineret
10. irrelevant

P086.1-32 Hvad hed dine vitaminpiller ?

Afhængig af: P000 P085

- P086_1. ABCDE Multi Vitamin
- P086_2. ABCDE+Mineral
- P086_3. ABCDE+Selen+Chrom
- P086_4. Apovit Multivitamin mineral
- P086_5. Baby-me-now
- P086_6. Bio Vinci
- P086_7. Bio Vinci m.jern
- P086_8. Bio Vinci m. jern u. betacaroten
- P086_9. Bio Vinci u. betacaroten
- P086_10. Bioforce
- P086_11. DUROFERON
- P086_12. Gerimax
- P086_13. Gerivital
- P086_14. Gravitamin
- P086_15. Livol ABCDE Vitaminer
- P086_16. Livol Multi
- P086_17. Longo Vital
- P086_18. Matas Vitamin
- P086_19. Matas vitamin meneral super
- P086_20. Multi-tabs
- P086_21. Multivitamin
- P086_22. OMNIMIN
- P086_23. PREGNA_CARE
- P086_24. Stærk B
- P086_25. Stærk C
- P086_26. Vimax ABCD
- P086_27. Vimax super
- P086_28. Vitamax
- P086_29. Vitaminpille
- P086_30. Andet → P086A
- P086_31. ved ikke
- P086_32. ønsker ikke at svare

P086A anden vitamin, text

Afhængig af: P086

P087 Hvor tit huskede du at tage vitaminpillerne?

Afhængig af: P000 P085

1. mindre end en gang om ugen → P088
2. ____ gange om ugen → P087A

3. hver dag → P088
4. ved ikke → P088
5. ønsker ikke at svare → P088
9. udefineret
10. irrelevant

P087A antal gange pr. uge (1-99)

Afhængig af: P087

P088 Spiste du jernpiller (i den periode)?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

P089 Spiste du fiskeoliekapsler/flydende fiskeolie?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P092
3. ved ikke → P092
4. ønsker ikke at svare → P092
9. udefineret
10. irrelevant

P090 Hvor meget fiskeolie har du taget om dagen?

Afhængig af: P000 P089

1. _____ kapsler → P090A
2. _____ spiseskeer → P090B
3. _____ ml → P090C
4. ved ikke → P091
5. ønsker ikke at svare → P091
9. udefineret
10. irrelevant

P090A antal kapsler (1-15) → P091

Afhængig af: P090

P090B antal spiseskeer (1-10) → P091

Afhængig af: P090

P090C antal ml. (1-60)

Afhængig af: P090

P091 Kan du huske hvad produktet hedder?

Afhængig af: P000 P089

1. ja → P091A
2. samme som tidligere opgivet → P092
3. nej → P092
4. ved ikke → P092
5. ønsker ikke at svare → P092
9. udefineret
10. irrelevant

P091A text (produkt navn, fiskeolie)

Afhængig af: P091

P092 Ændrede du vaner med hensyn til hvor meget fisk du spiste i den periode?

Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P094
3. Spiste/spiser ikke fisk → P094
4. Ved ikke → P094
5. ønsker ikke at svare → P094
9. udefineret
10. irrelevant

P093 Spiste du mere eller spiste du mindre fisk?

Afhængig af: P000 P092

1. spiste mere
2. spiste mindre
3. ved ikke
4. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

P094 Har du røget i sidste del af graviditeten eller efter fødslen?

Afhængig af: P000

1. ja
2. ja, i sidste del af graviditeten
3. ja, efter fødslen → P099
4. nej → P099
5. ved ikke → P099
6. ønsker ikke at svare → P099
9. udefineret
10. irrelevant

P095 Var der perioder af mindst én uges varighed, hvor du overhovedet ikke røg?

Afhængig af: P000 P094

1. ja
2. nej → P097
3. ved ikke → P097
4. ønsker ikke at svare → P097
9. udefineret
10. irrelevant

P096.1-18 I hvilken graviditetsuger røg du ikke?

Afhængig af: P000 P094 P095

- P096_01. hele perioden
- P096_02. 30. uge
- P096_03. 31. uge
- P096_04. 32. uge
- P096_05. 33. uge
- P096_06. 34. uge
- P096_07. 35. uge
- P096_08. 36. uge
- P096_09. 37. uge
- P096_10. 38. uge
- P096_11. 39. uge
- P096_12. 40. uge
- P096_13. 41. uge
- P096_14. 42. uge
- P096_15. 43. uge
- P096_16. 44. uge
- P096_17. ved ikke
- P096_18. ønsker ikke at svare

P097 Hvilket mærke røg du for det meste ?

Afhængig af: P000 P094 P095

1. Cecil rød
2. Cecil grøn
3. Kings hvid
4. Kings gul
5. Look grøn
6. Look light
7. Look rød
8. Look ultralight
9. Lucky strike
10. Prince Light
11. Prince Light 100
12. Prince
13. Prince 100
14. Prince grøn
15. Prince ultralight
16. Queens
17. Rocky Mountain
18. Rulletobak
19. Savoy
20. Savoy Light
21. Savoy ultraLight
22. Andet → P097A
23. ved ikke
24. ønsker ikke at svare

P097A text (andet cigaretmærke)
Afhængig af: P097

P098 Hvor meget røg du i gennemsnit?
Afhængig af: P000 P094

P098_1. _____ cigaretter DAGLIGT → P098A
P098_2. _____ cigaretter UGENTLIGT → P098B
P098_3. _____ pibestop dagligt → P098C
P098_4. _____ cigarer dagligt → P098D
P098_5. _____ cerutter dagligt → P098E
P098_6. ved ikke
P098_7. ønsker ikke at svare

P098A antal cigaretter om dagen (1-60)
Afhængig af: P098

P098B antal cigaretter om ugen (1-200)
Afhængig af: P098

P098C antal pibestop om dagen (1-20)
Afhængig af: P098

P098D antal cigarer om dagen (1-20)
Afhængig af: P098

P098E antal cerutter om dagen (1-20)
Afhængig af: P098

P099 Brugte du nikotinholdigt tyggegummi, plaster eller inhalator i den sidste del af graviditeten?
Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P102

- 3. ved ikke → P102
- 4. ønsker ikke at svare → P102
- 9. udefineret
- 10. irrelevant

P100.1-5 **Hvad har du brugt?**

Afhængig af: P000 P099

- P100_1. nikotinplaster
- P100_2. nikotin tyggegummi
- P100_3. nikotin inhalator
- P100_4. ved ikke → P102
- P100_5. ønsker ikke at svare → P102

P101.1-3 **I hvilke graviditetsuger brugte du (svar i P100)?**

Afhængig af: P000 P099

- P1010101-P1010301. Under hele perioden
- P1010102-P1010302. 30. Uge
- P1010103-P1010303. 31. Uge
- P1010104-P1010304. 32. Uge
- P1010105-P1010305. 33. Uge
- P1010106-P1010306. 34. Uge
- P1010107-P1010307. 35. Uge
- P1010108-P1010308. 36. Uge
- P1010109-P1010309. 37. Uge
- P1010110-P1010310. 38. Uge
- P1010111-P1010311. 39. Uge
- P1010112-P1010312. 40. Uge
- P1010113-P1010313. 41. Uge
- P1010114-P1010314. 42. Uge
- P1010115-P1010315. 43. Uge
- P1010116-P1010316. 44. Uge
- P1010117-P1010317. Ved ikke
- P1010118-P1010318. Ønsker ikke at svare

P102 **Hvor mange kopper kaffe drak du dagligt?**

Afhængig af: P000

(1 krus = 2 kopper, 1 kande = 8 kopper = 1 l)

- 1. kopper
- 2. < 1 om dagen → P103
- 3. Drak ikke kaffe → P103
- 4. ved ikke → P103
- 5. ønsker ikke at svare → P103
- 9. udefineret
- 10. irrelevant

P102A **Antal kopper om dagen (1-30)**

Afhængig af: P102

P103. **Hvor mange almindelige øl drak du om ugen?**

Afhængig af: P000

- 1. antal øl findes → P103A 1 stærk øl = 2 alm.
- 2. < 1 om ugen → P104 2 lyse øl = 1 alm.
- 3. ingen → P104
- 4. ved ikke → P104
- 5. ønsker ikke at svare → P104
- 9. udefineret
- 10. irrelevant

P103A Antal øl om ugen (1-150)
Afhængig af: P103

P104 Hvor mange glas vin drak du om ugen?
Afhængig af: P000

1. ___ glas vin → P104A
2. < 1 om ugen → P105
3. Jeg drak aldrig vin → P106
4. ved ikke → P106
5. ønsker ikke at svare → P106
9. udefineret
10. irrelevant

P104A antal glas vin (1-99)
Afhængig af: P104

P105 Drak du overvejende rødvin eller hvidvin?
Afhængig af: P000 P104

1. rødvin
2. hvidvin
3. halvt af hver
4. ved ikke
5. ønsker ikke at svare
9. udefineret
10. irrelevant

P106 Hvor mange glas spiritus drak du om ugen?
Afhængig af: P000

1. ___ glas spiritus → P106A
2. < 1 om ugen → P107
3. Jeg drak aldrig spiritus → P107
4. ved ikke → P107
5. ønsker ikke at svare → P107
9. udefineret
10. irrelevant

P106A antal glas spiritus (1-99)
Afhængig af: P106

P107 Hvor mange gange - i perioden fra 30. graviditetsuge og indtil du fødte - skete det , at du drak 5 genstande eller derover på en aften eller ved en enkelt lejlighed?
Afhængig af: P000

1. ingen gange → P109
2. ___ gange → P107A
3. ved ikke → P109
4. ønsker ikke at svare → P109
9. udefineret
10. irrelevant

P107A antal episoder med mere end 5 genst (1-30)
Afhængig af: P107

P108 kører i en løkke af svaret fra P107A dog max 30. (eks. P108_3 betyder graviditetsugen kvinden var i den 3. gang der blev drukket 5 eller flere genstande)

P108.1-30 I hvilken graviditetsuge var du den X'te gang?
Afhængig af: P000 P107

1. 28. uge
2. 29. uge

3. 30. uge
4. 31. uge
5. 32. uge
6. 33. uge
7. 34. uge
8. 35. uge
9. 36. uge
10. 37. uge
11. 38. uge
12. 39. uge
13. 40. uge
14. 41. uge
15. 42. uge
16. 43. uge
17. 44. uge
18. ved ikke
19. ønsker ikke at svare

P109 Dyrkede du nogen form for motion (i den sidste del af graviditeten)?
Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P113
3. ved ikke → P113
4. ønsker ikke at svare → P113
9. udefineret
10. irrelevant

P110.1-15 Hvilke motionsformer dyrkede du?

Afhængig af: P000 P109

- P110_1. speciel gymnastik/aerobics for gravide
- P110_2. aerobics/gymnastik
- P110_3. dans
- P110_4. cykling
- P110_5. rask gang
- P110_6. jogging, orienteringsløb
- P110_7. boldspil
- P110_8. svømning
- P110_9. styrketræning, helsecenter
- P110_10. badminton
- P110_11. tennis
- P110_12. ridning
- P110_13. andet → P110A
- P110_14. ved ikke
- P110_15. ønsker ikke at svare

P110A text (anden motionsform)
Afhængig af: P110

P111.1-13 Hvor mange gange om ugen dyrkede du *svare i P110(A)*?

Afhængig af: P000 P109

1. ____ gange pr. Uge → P111A
2. ved ikke → P112
3. ønsker ikke at svare → P112
9. udefineret
10. irrelevant

P111A.1-13 Antal gange om ugen (1-99)

Afhængig af: P111

P112.1-13 I hvor mange minutter ad gangen dyrkede du *svare i 110*?

Afhængig af: P000 P109

1. ____ minutter → P112A
2. ved ikke → P111/P113
3. ønsker ikke at svare → P111/P113
9. udefineret
10. irrelevant

P112A.1-10 Antal minutter pr. gang (1-999)

P113 Havde du, i forbindelse med graviditeten eller kort efter fødslen, smerter i bækkenet der var så stærke, at det påvirkede din evne til at gå?
Afhængig af: P000

1. ja → PB-spørgsmål og efter disse retur til P114
2. nej (→ PB02?)
3. ved ikke → P114
4. ønsker ikke at svare → P114
9. udefineret
10. irrelevant

P114 Har du på nuværende tidspunkt fysiske gener, som hænger sammen med graviditeten eller fødslen?
Afhængig af: P000

1. ja
2. nej → P116
3. ved ikke → P116
4. ønsker ikke at svare → P116
9. udefineret
10. irrelevant

P115.1-18 Hvilke gener?

Afhængig af: P000 P114

- P115_01. gener fra klip i mellemkødet
- P115_02. gener fra bristninger, sprængninger af mellemkødet
- P115_03. ufrivillig vandladning
- P115_04. problemer med at holde på afføring eller luft
- P115_05. hæmorrider
- P115_06. bækkenløsning
- P115_07. ryg- eller lændesmerter, der ikke kaldes bækkenløsning
- P115_08. åreknuder
- P115_09. gener af ar efter kejsersnit
- P115_10. vægtøgning
- P115_11. vægttab
- P115_12. dårlige hofter
- P115_13. hævede led
- P115_14. væske i kroppen
- P115_15. psykiske gener
- P115_16. andet → P115A
- P115_17. ved ikke
- P115_18. ønsker ikke at svare

P115A Andre gener, text

Afhængig af: P115

P116 Hvor mange kilo tog du i alt på i graviditeten?

Afhængig af: P000

1. ____ kilo → P116A
2. har tabt ____ kg → P116B
3. tog hverken på eller tabte mig → P117
4. ved ikke → P117
5. ønsker ikke at svare → P117

- 9. udefineret
- 10. irrelevant

P116A antal kilo vægtstigning (1-99)
Afhængig af: ETF108 P118

P116B antal kilo vægttab (0-40)
Afhængig af: ETF108 P116

P117 Hvor meget vejer du nu?
1. Vægt: ___ kg → P117A
2. ved ikke → C001
3. ønsker ikke at svare → C001

P117A aktuel vægt (0-999) → C001
Afhængig af: P117

POSTNATALE SPØRGSMÅL STARTER HER

KOST, AMNING - BARNET (inklusive subprojekt: caries og suttespørgsmål)

De næste spørgsmål handler om ammeperioden og dit barns kost.

C001 Ammer du ham/hende nu?

- 1. Ja
- 2. Nej → C003
- 3. Nej, men barnet får modermælk, egen mor → C003
- 4. Nej, men barnet får modermælk, anden kvinde → C003
- 5. Aldrig ammet → C009
- 6. Ved ikke → C009
- 7. Ønsker ikke at svare → C009
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C002 **(kun version2)**
Hvor mange gange om dagen ammer du?
Afhængig af: C001

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Er det mellem: 1-3, 4-8 eller over 8 gange?]

- 1. Antal gange om dagen → C002A
- 2. Ammer ikke hver dag → C003
- 3. 1-3 gange → C003
- 4. 4-8 gange → C003
- 5. Over 8 gange → C003
- 6. Ved ikke → C003
- 7. Ønsker ikke at svare → C003
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C002A. Antal gange amning pr. dag (0-99)
Afhængig af: C002

C003 (kun version2)
Hvor længe har du ammet ham/hende fuldt ud - dvs. uden at give ham/hende noget andet end evt. vand og vitaminer?
Afhængig af: C001

1. Udelukkende amning i mdr.: ____ og uger: ____ → C003A
2. Udelukkende amning i uger: ____ → C003B
3. Udelukkende amning i dage: ____ → C003C
4. Aldrig ammet fuldt ud → C004
5. Aldrig ammet → C009
6. Ved ikke → C004
7. Ønsker ikke at svare → C004
9. Udefineret
10. Irrelevant

C003A1 Måneder. Udelukkende amning (0-99)

Afhængig af: C003

C003A2 Uger. Udelukkende amning (0-99) → C004

Afhængig af: C003

C003B Uger. Udelukkende amning (0-99) → C004

Afhængig af: C003

C003C Dage. Udelukkende amning (0-99)

Afhængig af: C003

Hvis C002 = 1. el. 3.-5. og version = version2 → r005

Hvis C001 = 1 og version = version1 → r005

C004 Hvor gammel var han/hun, da du holdt op med at amme ham/hende hver dag?
Afhængig af: C001 C003

1. Ammeophør dagligt i mdr.: ____ og uger: ____ → C004A
2. Ammeophør dagligt i uger: ____ → C004B
3. Ammeophør dagligt i dage: ____ → C004C
4. Aldrig ammet → r005
5. Ved ikke → r005
6. Ønsker ikke at svare → r005
9. Udefineret
10. Irrelevant

C004A1 Måneder. Ammeophør daglig (0-99)

Afhængig af: C004

C004A2 Uger. Ammeophør daglig (0-99) → C009, hvis $C004A1 \leq 4$ ellers → r005

Afhængig af: C004

C004B Uger. Ammeophør daglig (0-99) → C009

Afhængig af: C004

C004C Dage. Ammeophør daglig (0-99) → C009

Afhængig af: C004

r005 Har han/hun - inden for den sidste måned - fået bryst uden for de egentlige ammesituationer - f.eks. som trøstetår eller til at falde i søvn på?
Afhængig af: C001 C003

1. Nej → r007
2. Ja
3. Ved ikke → r007
4. Ønsker ikke at svare → r007
9. Udefineret
10. Irrelevant

Hvis TANDI = 0 → C009

r006 Cirka hvor mange gange i alt?
Afhængig af: C001 C003 r005

(Hvis moderen er ude af stand til at angive antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange → r006A
2. 1-5 gange → r007
3. 6-15 gange → r007
4. 16-30 gange → r007
5. Over 30 gange → r007
6. Ved ikke → r007
7. Ønsker ikke at svare → r007
9. Udefineret
10. Irrelevant

r006A Antal gange trøstetår/falde i søvn (1-99)
Afhængig af: R006

r007 Har du - inden for den sidste måned - ladet ham/hende ligge med brystvorten i munden, efter den egentlige amning var overstået, f.eks. om natten?

Afhængig af: C001 C003

1. Nej → C009
2. Ja
3. Ved ikke → C009
4. Ønsker ikke at svare → C009
9. Udefineret
10. Irrelevant

r008 Cirka hvor mange gange?
Afhængig af: C001 C003 r007

(Hvis moderen er ude af stand til at angive antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange → r008A
2. 1- 5 gange → C009
3. 6-15 gange → C009
4. 16-30 gange → C009
5. Over 30 gange → C009
6. Ved ikke → C009
7. Ønsker ikke at svare → C009
9. Udefineret
10. Irrelevant

r008A Antal gange bryst uden amning (1-99)
Afhængig af: r008

Hvis C004 er besvaret og version = version1 → C011

C009 Har han/hun nogensinde fået almindelig modermælkserstatning – eventuelt som pulvervælling eller tilskudsblanding?

(MME blandet i grød eller vælling kodes Ja)

1. Ja
2. Ja, men kun på barselsgangen →C014
3. Ja, men kun enkelte gange →C014
4. Nej, kun allergiforebyggende
5. Nej →C014
6. Ved ikke → C014
7. Ønsker ikke at svare → C014
9. Udefineret
10. Irrelevant

Hvis svar i C009 = 4. anvendes formulering b, ellers a

C010 (kun version2)
 a. Hvor gammel var han/hun første gang?
 Afhængig af: C009

b. Hvor gammel var han/hun første gang han/hun fik allergiforebyggende modermælkserstatning?

1. Mdr.: ____ og uger: ____ → C010A
2. Uger: ____ → C010B
3. Dage: ____ → C010C
4. Ved ikke → C011
5. Ønsker ikke at svare → C011
9. Udefineret
10. Irrelevant

C010A1 Mdr.; Alder: alm. MME, pulvervæl., tilskudsbland., allerg. MME (0-99)
 Afhængig af: C010

C010A2 Uger; Alder: alm. MME, pulvervæl., tilskudsbland., allerg. MME (0-99) → C011
 Afhængig af: C010

C010B Uger; Alder: alm. MME, pulvervæl., tilskudsbl., allerg. MME (0-99) → C011
 Afhængig af: C010

C010C Dage; Alder: alm. MME, pulvervæl., tilskudsbl., allerg. MME (0-999)
 Afhængig af: C010

C011 Får han/hun det hver dag nu?
 Hvis C009 = 4. → C015
 Afhængig af: C009

1. Ja
2. Nej →C013
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C012 Cirka hvor mange ml får han/hun om dagen?
 Afhængig af: C009 C011

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
 [Er det under 200, mellem 201-500, 501-1000 eller over 1000 ml?]

1. Ml pr. dag ____ →C012A
2. Ml: ____ pr. gang og Antal gange pr. dag: ____ →C012B1
3. Under 200 ml →C013
4. 201-500 ml →C013
5. 501-1000 ml →C013

6. Over 1000 ml → C013
7. Ved ikke → C013
8. Ønsker ikke at svare → C013
9. Udefineret
10. Irrelevant

C012A MI pr. dag (0-9999) → C013

Afhængig af: C012

C012B1 MI pr. gang (0-9999)

Afhængig af: C012

C012B2 Antal gange pr. dag (0-99)

Afhængig af: C012

C013.1-18 I hvilke aldersperioder har han/hun fået det hver dag?

Afhængig af: C009 C011

1. Masterliste 3 (MONTHS3): Månedsskema

C013_1.	0 måneder
C013_2.	½ måned
C013_3.	1 måned
C013_4.	1 ½ måned
C013_5.	2 måneder
C013_6.	2 ½ måned
C013_7.	3 måneder
C013_8.	3 ½ måned
C013_9.	4 måneder
C013_10.	4 ½ måned
C013_11.	5 måneder
C013_12.	5 ½ måned
C013_13.	6 måneder
C013_14.	6 ½ måned
C013_15.	Hele perioden
C013_16.	Aldrig fået hver dag
C013_17.	Ved ikke
C013_18.	Ønsker ikke at svare

C014 **(kun version2)**

Har han/hun nogensinde fået allergi-forebyggende modermælkserstatning?

1. Nej → C028
2. Ja
3. Ja, men kun på barselsgangen → C028
4. Måske → C018
5. Ved ikke → C018
6. Ønsker ikke at svare → C028
9. Udefineret
10. Irrelevant

C015 **(kun version2)**

Kan du huske navnene på de produkter han/hun har fået?

Afhængig af: C014

1. Ja, kan huske alle
2. Kan huske nogle af dem → C018
3. Nej, kan ikke huske nogen navne → C018
4. Ved ikke → C018
5. Ønsker ikke at svare → C028

- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C016.1-14 (kun version2)
Hvilke produkter har han/hun fået?
Afhængig af: C014 C015

Antal samtidige svarmuligheder: 6

Følgende kategorier kan ikke anvendes samtidigt: 1. og 7., 2. og 8., 3. og 9., 4. og 10., 5. og 11., 6. og 12.. Kategorierne 13. og 14. kan ikke anvendes sammen med andre kategorier.

- C016_1. Profylac
- C016_2. Nutramigen
- C016_3. Nan HA
- C016_4. Pregestimil
- C016_5. Andet produkt 1 (Tekstvariabel) → C016A
- C016_6. Andet produkt 2 (Tekstvariabel) → C016B
- C016_7. Profylac, ja men kun på barselsgangen
- C016_8. Nutramigen, ja men kun på barselsgangen
- C016_9. Nan HA, ja men kun på barselsgangen
- C016_10. Pregestimil, ja men kun på barselsgangen
- C016_11. Andet produkt 1 (Tekstvariabel), ja men kun på barselsgangen → C016C
- C016_12. Andet produkt 2 (Tekstvariabel), ja men kun på barselsgangen → C016D
- C016_13. Ved ikke
- C016_14. Ønsker ikke at svare

Hvis der kun er markeret i 7., 8., 9., 10., 11. el. 12 → C028

- C016A Navn 1 på allergiforebyggende MME - ikke på liste
Afhængig af: C016
- C016B Navn 2 på allergiforebyggende MME - ikke på liste
Afhængig af: C016
- C016C Navn 1 på allergiforebyggende MME - kun på barselsgang
Afhængig af: C016
- C016. Navn 2 på allergiforebyggende MME - kun på barselsgang
Afhængig af: C016

C017.1-6 (kun version2)
Hvor gammel var han/hun i de perioder, hvor han/hun fik [svar fra C016: 1.-6.]?
Afhængig af: C014 C015 C016
Masterliste 1 (MONTHS1): Månedsskema

- | | |
|--------------------|---------------|
| C0170101-C0170601. | 0 måneder |
| C0170102-C0170602. | ½ måned |
| C0170103-C0170603. | 1 måned |
| C0170104-C0170604. | 1 ½ måned |
| C0170105-C0170605. | 2 måneder |
| C0170106-C0170606. | 2 ½ måneder |
| C0170107-C0170607. | 3 måneder |
| C0170108-C0170608. | 3 ½ måneder |
| C0170109-C0170609. | 4 måneder |
| C0170110-C0170610. | 4 ½ måneder |
| C0170111-C0170611. | 5 måneder |
| C0170112-C0170612. | 5 ½ måneder |
| C0170113-C0170613. | 6 måneder |
| C0170114-C0170614. | 6 ½ måneder |
| C0170115-C0170615. | Hele perioden |
| C0170116-C0170616. | Ved ikke |

C0170117-C0170617.

Ønsker ikke at svare

→ C028

C018

(kun version2)

Har han/hun fået Profylac?

Afhængig af: C014 C015 C016

1. Nej → C020
2. Ja
3. Ja, men kun på barselsgangen → C020
4. Ved ikke → C020
5. Ønsker ikke at svare → C020
9. Udefineret
10. Irrelevant

C019

(kun version2)

Hvor gammel var han/hun i de perioder, hvor han/hun fik Profylac?

Afhængig af: C014 C015 C016 C018

Masterliste 1: Månedsskema

C019_1.	0 måneder
C019_2.	½ måned
C019_3.	1 måned
C019_4.	1 ½ måned
C019_5.	2 måneder
C019_6.	2 ½ måned
C019_7.	3 måneder
C019_8.	3 ½ måned
C019_9.	4 måneder
C019_10.	4 ½ måned
C019_11.	5 måneder
C019_12.	5 ½ måned
C019_13.	6 måneder
C019_14.	6 ½ måned
C019_15.	Hele perioden
C019_16.	Ved ikke
C019_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C018 = 1. anvendes formulering a.

Hvis svar i C018 = 2.-5. anvendes formulering b.

C020

(kun version2)

a. Nutramigen?

Afhængig af: C014 C015 C016

b. Har han/hun fået Nutramigen?

1. Nej → C022
2. Ja
3. Ja, men kun på barselsgangen → C022
4. Ved ikke → C022
5. Ønsker ikke at svare → C022
9. Udefineret
10. Irrelevant

C021

(kun version2)

Hvor gammel var han/hun i de perioder, hvor han/hun fik Nutramigen?

Afhængig af: C015 C016 C020

Masterliste 1: Månedsskema

C021_1.	0 måneder
C021_2.	½ måned
C021_3.	1 måned
C021_4.	1 ½ måned
C021_5.	2 måneder
C021_6.	2 ½ måned
C021_7.	3 måneder
C021_8.	3 ½ måned
C021_9.	4 måneder
C021_10.	4 ½ måned
C021_11.	5 måneder
C021_12.	5 ½ måned
C021_13.	6 måneder
C021_14.	6 ½ måned
C021_15.	Hele perioden
C021_16.	Ved ikke
C021_17.	Ønsker ikke at svare

*Hvis svar i C020 = 1. anvendes formulering a.
Hvis svar i C020 = 2.-5. anvendes formulering b.*

C022 (kun version2)

a. Nan HA?

Afhængig af: C014 C015 C016

b. Har han/hun fået Nan Ha?

1. Nej →C024
2. Ja
3. Ja, men kun på barselsgangen → C024
4. Ved ikke →C024
5. Ønsker ikke at svare →C024
9. Udefineret
10. Irrelevant

C023 (kun version2)

Hvor gammel var han/hun i de perioder, hvor han/hun fik Nan HA?

Afhængig af: C014 C015 C016 C022

Masterliste 1: Månedsskema

C023_1.	0 måneder
C023_2.	½ måned
C023_3.	1 måned
C023_4.	1 ½ måned
C023_5.	2 måneder
C023_6.	2 ½ måned
C023_7.	3 måneder
C023_8.	3 ½ måned
C023_9.	4 måneder
C023_10.	4 ½ måned
C023_11.	5 måneder
C023_12.	5 ½ måned
C023_13.	6 måneder
C023_14.	6 ½ måned
C023_15.	Hele perioden

C023_16. Ved ikke
C023_17. Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C022 = 1. anvendes formulering a.
Hvis svar i C022 = 2.-5. anvendes formulering b.

C024 (kun version2)

a. Pregestimil?

b. Har han/hun fået Pregestimil?

Afhængig af: C014 C015 C016

1. Nej → C026
2. Ja
3. Ja, men kun på barselgangen → C026
4. Ved ikke → C026
5. Ønsker ikke at svare → C026
9. Udefineret
10. Irrelevant

C025 (kun version2)

Hvor gammel var han/hun i de perioder, hvor han/hun fik Pregestimil?

Afhængig af: C014 C015 C016 C024

Masterliste 1: Månedsskema

C025_1.	0 måneder
C025_2.	½ måned
C025_3.	1 måned
C025_4.	1 ½ måned
C025_5.	2 måneder
C025_6.	2 ½ måned
C025_7.	3 måneder
C025_8.	3 ½ måned
C025_9.	4 måneder
C025_10.	4 ½ måned
C025_11.	5 måneder
C025_12.	5 ½ måned
C025_13.	6 måneder
C025_14.	6 ½ måned
C025_15.	Hele perioden
C025_16.	Ved ikke
C025_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C024 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C026.1-4 (kun version2)

a. Andre typer af allergiforebyggende moderermælksstatninger?

b. Har han/hun fået andre typer af allergiforebyggende moderermælksstatninger?

c. Har han/hun fået andre typer?

Afhængig af: C014 C015

(Hvis moderen kun siger: Ja, spørges:)

[Hvad hed det?]

(der skrives kun 1 navn ind ad gangen)



C026-
C027:
Der spørges ind-
til der
svares
andet end
2,3,4,5 i
C026.

1. Nej → C028
2. Ja: Navn (Tekstvariabel) *Libraryliste* → C026A
3. Ja, husker ikke navn → C0287
4. Ja, kun på barselsgang: Navn (Tekstvariabel) *Libraryliste* → C026B
5. Ja, Kun på barselsgang, husker ikke navn → C026
6. Ved ikke → C028
7. Ønsker ikke at svare → C028
9. Udefineret
10. Irrelevant

C026A.1-4 Anden allergiforebyggende MME → C027

C026B.1-4 Anden allergiforebyggende MME på barselsgang → C026, formulering C/ → C028

C027.1-4 **(kun version2)**
 Hvor gammel var han/hun i de perioder, hvor han/hun fik [svar fra C026A eller "det" hvis svar i C026 = 3.]?

Afhængig af: C014 C015

Masterliste 1: Månedsskema

C0270101-C0270117.
 C0270201-C0270217.
 C0270301-C0270317.
 C0270401-C0270417.

→ C026, formulering c / → C028

C028.1-6 Får han/hun almindelig mælk nu?

Antal samtidige svarmuligheder: 2 (1. + 2.)

C028_3 er kun med i version2

C028_1. Ja, som drikkemælk (sødmælk, letmælk, kærnemælk, skummetmælk)

C028_2. Ja, i mos, grød eller vælling

C028_3. Kan ikke tåle mælk → r031

C028_4. Nej → r031

C028_5. Ved ikke → r031

C028_6. Ønsker ikke at svare → r031

C029 Hvor gammel var han/hun, da du begyndte at give ham/hende drikkemælk ("almindelig mælk" hvis C028=2)?

Afhængig af: C028

(Modermælk, MME, pulvervælling og tilskudsblanding hører ikke med)

1. _____ mdr. og _____ uger → C019A

2. _____ uger → C029B

3. Ved ikke → C030

4. Ønsker ikke at svare → C030

9. Udefineret

10. Irrelevant

C029A1. Måneder. Drikkemælk (0-99)

Afhængig af: C029

C029A2 Uger. Drikkemælk (0-99) →C030

Afhængig af: C029

C029B Uger. Drikkemælk (0-99)

Afhængig af: C029

C030 Cirka hvor mange dl får han/hun normalt om dagen?

Afhængig af: C028

(1 barneglas el. 1 barnekop = 1 dl el. 100 ml)

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)

[Er det mellem: 1-2, 3-5 eller over 5 dl?]

1. DI pr. dag: Endnu ikke fået drikkemælk i 1 uge → C030

2. DI pr dag: Drikkemælk i mindst 1 uge: ._____

3. Under 1 dl pr. dag → C031

4. 1-2 dl → C031

5. 3-5 dl →C031

6. Over 5 dl→ C031

7. Ved ikke → C031

8. Ønsker ikke at svare →C031

9. Udefineret

10. Irrelevant

C030A Antal dl pr. dag (< 1 uge mælk) (0-99) → r031

Afhængig af: C030

C030B Antal dl pr. dag (1 uge el. mere mælk) (0-99)

Afhængig af: C030

r031 Har han/hun - inden for den sidste måned - fået andet end modermælkserstatning i sutteflasken?

(Pulvervælling og tilskudsblanding er her ligestillet med MME)

1. Nej → r039

2. Ja

3. Ved ikke → r039

4. Ønsker ikke at svare → r039

9. Udefineret

10. Irrelevant

Hvis TANDL = 0 → C050

r032 Cirka hvor mange gange var der andet i sutteflasken?

Afhængig af: TANDL r031

(Hvis moderen er ude af stand til at give et skøn, siges:)

[Var det mere end 5 gange?]

1. 1 - 5 gange → r039

2. Over 5 gange

3. Ved ikke → r039

4. Ønsker ikke at svare → r039

9. Udefineret

10. Irrelevant

r033.1-12 Hvad var der i sutteflasken?

Afhængig af: TANDL r031

(Hvis moderen blot siger kamillete, spørges:)

[Var det uden honning eller sukker?]

Antal samtidige svarmuligheder: 10 (kombinationer af 1. - 10.)
R033_9 og R033_10 var ikke stillet i alle versioner

r033_1. Frugtsaft/saftevand
r033_2. Juice
r033_3. Sodavand/cola el. lignende
r033_4. Kamillete m. honning el. sukker

r033_5. Ren kamillete (u. sukker/honning)
r033_6. Almindelig mælk
r033_7. Vand

r033_8. Andet 1 (Tekstvariabel)
r033_9. Andet 2 (Tekstvariabel)
r033_10. Andet 3 (Tekstvariabel)
r033_11. Ved ikke
r033_12. Ønsker ikke at svare

r033A Andet 1 i sutteflaske
Afhængig af: r033_8
r033B Andet 2 i sutteflaske
Afhængig af: R033_9
r033C Andet 3 i sutteflaske
Afhængig af: R039_10

Hvis der hverken er markeret i 1., 2., 3. el. 4 → r039

r034.1-4 Hvor ofte var der [svar fra r033:1.-4.]?

Afhængig af: TANDL r031 r033

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange → r034A
2. 1-5 gange → r034 / → r035
3. 6-15 gange → r034 / → r035
4. 16-30 gange → r034 / → r035
5. Over 30 gange → r034 / → r035
6. Ved ikke → r034 / → r035
7. Ønsker ikke at svare → r034 / → r035
9. Udefineret
10. Irrelevant

r034A.1-4 Antal gange [svar fra r033:1.-4.] i sutteflaske (1-30, 99=Udefineret, 100=Irrelevant)

Afhængig af: r034

r035. Har du - inden for den sidste måned - ladet ham/hende ligge og småsutte på sutteflasken efter han/hun var døset hen?

Afhængig af: TANDL r031 r033

1. Nej → r039
2. Ja
3. Ved ikke → r039
4. Ønsker ikke at svare → r039
9. Udefineret
10. Irrelevant

r036 Cirka hvor mange gange?

Afhængig af: TANDL r031 r033 r035

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mere end 5 gange?]

1. 1-5 gange → r039
2. Over 5 gange
3. Ved ikke → r039
4. Ønsker ikke at svare → r039
9. Udefineret
10. Irrelevant

r037.1-12 Hvad var der i sutteflasken?

Afhængig af: TANDL r031 r033 r035 r036

*Antal samtidige svarmuligheder: 10 (kombinationer af 1.-10.)
r037_9 og r037_10 var ikke stillet i version*

(Hvis moderen blot siger kamillete, spørges:)
[Var det uden honning eller sukker?]

- r037_1. Frugtsaft/saftevand
- r037_2. Juice
- r037_3. Sodavand/cola el. lignende
- r037_4. Kamillete m. honning el. sukker

- r037_5. Ren kamillete (u. sukker/honning)
- r037_6. Almindelig mælk
- r037_7. Vand
- r037_8. Andet 1 (Tekstvariabel) → r037A
- r037_9. Andet 2 (Tekstvariabel) → r037A
- r037_10. Andet 3 (Tekstvariabel) → r037C
- r037_11. Ved ikke
- r037_12. Ønsker ikke at svare

- r037A. Andet 1 i sutteflaske
Afhængig af: r037_8
- r037B. Andet 2 i sutteflaske
Afhængig af: r037_9
- r037C. Andet 3 i sutteflaske
Afhængig af: r037_10

Hvis der hverken er markeret i 1., 2., 3. el. 4 > r039

r038.1-4 Hvor ofte var der [svar fra r037:1.-4.]?

Afhængig af: TANDL r031 r033 r035 r036 r037

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-15, 16-30 eller over 30 gange?]

1. Antal gange: _____ → r038A
2. 1-5 gange → r038 / → r039
3. 6-15 gange → r038 / → r039
4. 16-30 gange → r038 / → r039
5. Over 30 gange → r038 / → r039
6. Ved ikke → r038 / → r039
7. Ønsker ikke at svare → r038 / → r039
9. Udefineret
10. Irrelevant

r038A.1-4 Antal gange (svar fra r037: 1.-4.) i sutteflaske (0-999)

Afhængig af: r038

r039 Har han/hun fået tænder?

1. Nej → r045
2. Ja
3. Ved ikke → r045
4. Ønsker ikke at svare → r045

r040 Hvor mange tænder har han/hun?

Afhængig af: TANDL r039

1. Antal tænder: ____ → r040A
2. Ved ikke → r041
3. Ønsker ikke at svare → r041
9. Udefineret
10. Irrelevant

r040A Antal tænder (0-99)

Afhængig af: r040

r041 Hvornår kom den første?

Afhængig af: r040

1. Mdr.: ____ og uger: ____ → r041A
2. Uger: ____ → r041B
3. Første tand ved fødslen → r042
4. Ved ikke → r042
5. Ønsker ikke at svare → r042
9. Udefineret
10. Irrelevant

r041A1 Måneder. Alder første tand (0-99, 999= udefineret, 10=Irrelevant)

Afhængig af: r041

r041A2 Uger. Alder første tand (0-99) → r042

Afhængig af: r041

r041B Uger. Alder første tand (0-99)

Afhængig af: r041

r042 Er du begyndt at børste tænder på ham/hende?

1. Ja
2. Nej → r045
3. Ved ikke → r045
4. Ønsker ikke at svare → r045
9. Udefineret
10. Irrelevant

r043 Hvor tit gør du det?

Afhængig af: r039 r042

1. Hver dag - 1 gang om dagen
2. Hver dag - flere gange om dagen
3. Et par gange om ugen
4. Mindre end 1 gang om ugen
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

r044.1-17 Hvad bruger du på tandbørsten?

Afhængig af: r039 r042

(Hvis moderen kun siger: Tandpasta, spørges:)
[Er det tandpasta med fluor?]

(Hvis moderen ikke ved det, siges:)
[Hvad hedder tandpastaen?]

*Antal samtidige mulige svar: 11 (kombinationer af 3. - 12. og 15.)
Spørgsmålene r044_3-13 var ikke stillet i version1*

- r044_1. Tandpasta med fluor
- r044_2. Tandpasta uden fluor
- r044_3. Bamse Barn Tand Kräm
- r044_4. Første tand (Zendium)
- r044_5. My First (Colgate)
- r044_6. Mælketand (Aquafresh)
- r044_7. Mælketand (Macs)
- r044_8. Pepsodent for Kids
- r044_9. Colgate Junior
- r044_10. Andet tandpasta navn 1 (Tekstvariabel) → r044A
- r044_11. Andet tandpasta navn 2 (Tekstvariabel) → r044B
- r044_12. Andet tandpasta navn 3 (Tekstvariabel) → r044C
- r044_13. Tandpasta: navn huskes ikke og ved ikke om den indeholder fluor
- r044_14. Kun vand
- r044_15. Andet end tandpasta eller vand (Tekstvariabel) → r044D
- r044_16. Ved ikke
- r044_17. Ønsker ikke at svare

- r044A Andet navn på tandpasta 1
Afhængig af: r044_10
- r044B Andet navn på tandpasta 2
Afhængig af: r044_11
- r044C Andet navn på tandpasta 3
Afhængig af: r044_12
- r044D Andet end tandpasta eller vand
Afhængig af: r044_15

r045 Bruger han/hun sut?

- 1. Ja
- 2. Nej → C050
- 3. Ved ikke → C050
- 4. Ønsker ikke at svare → C050
- 9. Udefineret

r046 Cirka hvor mange timer i døgnet bruger han/hun sut?

Afhængig af: r045

- 1. Hele dagen/Stort set hele dagen → r047
- 2. Timer og minutter: ____ → r047A
- 3. Mellem ____ timer og ____ timer → r046B1
- 4. Mindre end 1 time pr. dag → r047
- 5. Ved ikke → r047
- 6. Ønsker ikke at svare → r047
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

- r046A Timer (decimaltal). Timer sut. (0-24) → r047

- r046B1 Afhængig af: r046
Timer (decimaltal) interval begynd. Timer sut. (0-24)
- r046B2 Afhængig af: r046
Timer (decimaltal) interval slut. Timer sut. (0-24)
Afhængig af: r046

r047 Dypper du nogensinde sutten i noget han/hun kan lide, før han/hun får den?
Afhængig af: r045

1. Nej → C050
2. Ja
3. Ved ikke →C050
4. Ønsker ikke at svare →C050
9. Udefineret
10. Irrelevant

r048. Hvad plejer du at dyppe den i?
Afhængig af: r045

1. Honning → r049
2. Sukker → r049
3. Saftevand → r049
4. Andet (Tekstvariabel)→ r048A
5. Ved ikke →C050
6. Ønsker ikke at svare → C050
9. Udefineret
10. Irrelevant

r048A Andet
Afhængig af: r046

r049 Hvor mange gange om ugen sker det?
Afhængig af: r045

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Er det mellem: 1-5, 6-15 eller over 15 gange?]

1. Antal gange:____ →r049A
2. 1-5 gange →C050
3. 6-15 gange →C050
4. Over 15 gange → C050
5. Ved ikke →C050
6. Ønsker ikke at svare →C050
9. Udefineret
10. Irrelevant

r049A Antal gange sut dyppet (0-99)
Afhængig af: r049

C050 Hvornår begyndte han/hun at få skemad, dvs. mos eller grød?

1. Ikke begyndt →C055
2. Mdr ____og uger ____ →C050A
3. Uger:____ → C050B
4. Ved ikke → C051
5. Ønsker ikke at svare → C051
9. Udefineret

C050A1 Måneder. Alder for skemad (0-99)

- Afhængig af: C050
C050A2 Uger. Alder for skemad (0-99) →C051
Afhængig af: C050
C050B Uger. Alder for skemad (0-99)
Afhængig af: C050

C051.1-10 (kun version2)
Hvilken type skemad får han/hun?

Antal samtidige svarmuligheder: 8 (kombinationer af 1.-8.)

- C051_1. Hjemmelavet grød →C052
C051_2. Færdiglavet grød → C052
C051_3. Grøntsagsmos → C052
C051_4. Frugtmos → C052
C051_5. Mos med kød → C052
C051_6. Andet 1 (Tekstvariabel)→ C051A
C051_7. Andet 2 (Tekstvariabel) →C051B
C051_8. Andet 3 (Tekstvariabel)→ C051C
C051_9. Ved ikke →C052
C051_10. Ønsker ikke at svare →C052

C051A Andet 1. Skemad → C052

Afhængig af: C051

C051B Andet 2. Skemad →C052

Afhængig af: C051

C051C Andet 3. Skemad

Afhængig af: C061

C052 (kun version2)
Hvor mange gange om dagen får han/hun skemad?
Afhængig af: C050

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Er det mellem: 1-2, 3-4, 5-6 eller over 6 gange?]

1. Antal gange: ____ → C052A
2. Skemad mindre end 1 gang om dagen → C054

3. 1-2 gange →C053
4. 3-4 gange → C053
5. 5-6 gange → C053
6. Over 6 gange →C053
7. Ved ikke →C055
8. Ønsker ikke at svare →C055
9. Udefineret
10. Irrelevant

C052A Antal gange skemad/dag (0-99)

Afhængig af: C052

C053 (kun version2)
Hvor meget spiser han/hun normalt pr. måltid?
Afhængig af: C050
Du kan svare i teskefulde, dl eller portioner babyglas.

(1 portion = 1 babyglas = 2 dl = 40 teskefulde = 1 lille tallerken)

1. Antal teskefulde: _ → C053A
2. Antal dl: . _ →C053B

3. 1/4 portion babyglas pr. måltid → C054
4. 1/2 portion babyglas pr. Malted → C054
5. 3/4 portion babyglas pr. Malted → C054
6. 1 portion = 1 babyglas → C054
7. Antal portioner: _____. → C053C
8. Ved ikke → C054
9. Ønsker ikke at svare → C054
99. Udefineret
100. Irrelevant

C053A Antal teskefulde pr. måltid (0-99) → C054

Afhængig af: C053

C053B Antal dl pr. måltid (0-99) → C054

Afhængig af: C053

C053C Antal portioner babyglas pr. måltid (0-99)

Afhængig af: C053

C054. (kun version2)

Er han/hun interesseret i at få skemad?

Afhængig af: C050

Du kan svare: MEGET, NOGENLUNDE og SLET IKKE INTERESSERET

1. Meget
2. Nogenlunde
3. Slet ikke
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

MEDICIN MODEREN

Hvis C001 = 5. el. C003 = 5. eller C004 = 4. → C058

C055 Har du taget medicin i ammeperioden?

Afhængig af: C001 C003 C004

1. Nej → C058
2. Ja
3. Ved ikke → C058
4. Ønsker ikke at svare → C058
9. Udefineret

C056.1-74 Hvad hed medicinen?

Afhængig af: C001 C003 C004 C055

Antal samtidige svarmuligheder: 15 (kombinationer af 1. - 72.)

C056_70-72 var ikke med i version1

C056_1. Antistina-Privin

C056_2. Beconase Aqua

C056_3. Betnovat Rektal

C056_4. Brentan

C056_5. Bricanyl spray/mikstur

C056_6. Bromergon

C056_7. Bromopar

C056_8. Brufen

C056_9. Calcipen

C056_10. Canesten

C056_11. Cyklokapron

C056_12. Daivonex
C056_13. Diflucan
C056_14. Diproderm
C056_15. Diural
C056_16. Doktacillin
C056_17. Elocon
C056_18. Eltroxin
C056_19. Erycin
C056_20. Fenoxcillin
C056_21. Flagyl
C056_22. Forilin
C056_23. Hexabotin
C056_24. Hydrocortison
C056_25. Høfebermedicin
C056_26. Ibumetin
C056_27. Ibureumin
C056_28. Imacillin
C056_29. Ketogan
C056_30. Kloramfenikol
C056_31. Kodein
C056_32. Kodimagnyl
C056_33. Livostin
C056_34. Losec
C056_35. Locoid
C056_36. Lucosil
C056_37. Methergin
C056_38. Metronidazol
C056_39. Otrivin
C056_40. Pamol
C056_41. Panodil
C056_42. Parlodel
C056_43. Penicillin
C056_44. Pinex
C056_45. Pondocillin
C056_46. Prepulsin
C056_47. Primcillin
C056_48. Primperan
C056_49. Proctosedyl
C056_50. Rhinocort
C056_51. Rocilin
C056_52. Salbuvent
C056_53. Semprex
C056_54. Serevent
C056_55. Seroxat
C056_56. Smertestil. med.
C056_57. Sofradex
C056_58. Sovepiller
C056_59. Spirocort
C056_60. Syntocinon
C056_61. Teldanex
C056_62. Trandate
C056_63. Ventoline spray/mikstur
C056_64. Vepicombin
C056_65. Voltaren
C056_66. Xymelin
C056_67. Zovirax
C056_68. Zyrtec
C056_69. Andet 1 (Tekstvari- abel) → C056A
C056_70. Andet 2 (Tekstvari- abel) → C056B
C056_71. Andet 3 (Tekstvari- abel) → C056C

C056_72. Andet 4 (Tekstvariabel) → C056D

C056_73. Ved ikke

C056_74. Ønsker ikke at svare

C056A Anden medicin 1 for moderen i ammeperioden (fra C056_69)

Afhængig af: C056_69

C056B Anden medicin 2 for moderen i ammeperioden (fra C056_70)

Afhængig af: C056_70

C056C Anden medicin 3 for moderen i ammeperioden (fra C056_71)

Afhængig af: C056_71

C056D Anden medicin 4 for moderen i ammeperioden (fra C056_72)

Afhængig af: C056_72

C057.1-72 Hvorfor fik du [svar fra C056: 1.-72.(medicinnavn)]?

Afhængig af: C001 C003 C004 C055

C057_70-72 var ikke med i version 1

1. Sygdomsnavn → C057A
2. Ved ikke → C057 / →C058
3. Ønsker ikke at svare →C057 / C058
9. Udefineret
10. Irrelevant

C057A.1-72 Sygdomsnavn moderen i ammeperioden

Afhængig af: C057

ARBEJDS SITUATION - TID TIL BARNET

C058 Arbejder du nu?

(Hvis moderen kun svarer: Nej, spørges:)
[Hvorfor ikke?]

*Antal samtidige svarmuligheder: 7 (kombinationer af 3. - 9.)
C058_2 var ikke med i version 1*

- C058_1. Ja → C059
- C058_2. Er i arbejde, men har ferie lige nu → C059
- C058_3. Nej, under uddannelse → C061
- C058_4. Nej, orlov/barselsorlov → C061
- C058_5. Nej, arbejdsløs → C061
- C058_6. Nej, hjemmegående → C061
- C058_7. Nej, førtidspension → C061
- C058_8. Nej, sygemeldt → C061
- C058_9. Nej, Andet (Tekstvariabel) → C058A
- C058_10. Ved ikke → C061
- C058_11. Ønsker ikke at svare → C061

C058A Andre årsager til ikke at være i arbejde

Afhængig af: C059

C059 Hvor gammel var han/hun, da du gik i arbejde igen?

Afhængig af: C058

1. Alder: mdr ___ og uger ___ → C059A
2. Uger: _____ → C059B
3. Ikke begyndt endnu pga. ferie → C061
4. Ved ikke → C060
5. Ønsker ikke at svare → C060
9. Udefineret

10. Irrelevant

C059A1 Måneder (moderen i arbejde) (0-99)

Afhængig af: C059

C059A2 Uger (moderen i arbejde) (0-99) → C060

Afhængig af: C059

C059B Uger (moderen i arbejde) (0-99)

Afhængig af: C059

C060 Hvor mange timer arbejder du om ugen?

Afhængig af: C058

1. Timer: ____ → C060A
2. Ved ikke → C061
3. Ønsker ikke at svare → C061
9. Udefineret
10. Irrelevant

C060A1 Timer/minutter (arbejdstid om ugen) (0-99)

Afhængig af: C060

C061 Cirka hvor mange timer er du sammen med ham/hende på en almindelig hverdag, mens han/hun er vågen?

1. Hele dagen/Al min tid → C062
2. Timer: ____
3. Mellem: ____ timer og ____ timer → C061B1
4. Ved ikke → C062
5. Ønsker ikke at svare → C062

C061A. Timer/minutter (samvær med barn, moderen) (0-24.00) → C062

Afhængig af: C061

C061B1 Timer/minutter, interval begynd (samvær med barn, moderen) (0-24.00)

Afhængig af: C061

C061B2 Timer/minutter, interval slut (samvær med barn, moderen) (C061B1-23.00)

Afhængig af: C061

EKSPOSITIONER, barnet

RYGNING

C062 Er der blevet røget dagligt i hjemmet, mens han/hun var til stede?

Det skal have varet mindst 1 uge.

(Moderens rygning under emhætte markeres som: JA, hvis barnet er i samme rum)

1. Nej → C064
2. Ikke dagligt/under 1 om dagen → C064
3. Ja
4. Ved ikke → C064
5. Ønsker ikke at svare → C064
9. Udefineret

C063 **(kun version2)**

Hvor mange cigaretter blev der normalt røget om dagen i de perioder?

Afhængig af: C062

Hvis moderen er ude af stand til at give et skøn, siges:)

[Var det mellem: 1-5, 6-10, 11-20, 21-30 eller over 30 cigaretter om dagen?]

1. Cigaretter: _____ antal om dagen → C063A
2. Cigaretter: _____ antal om ugen → C063B

3. 1-5 cigaretter om dagen → C064
4. 6-10 cigaretter om dagen → C064
5. 11-20 cigaretter om dagen → C064
6. 21-30 cigaretter om dagen → C064
7. Over 30 cigaretter om dagen → C064

8. 1-7 cigaretter om ugen → C064
9. 1-2 pakker cigaretter om ugen → C064
10. 3-5 pakker cigaretter om ugen → C064
11. 6-10 pakker cigaretter om ugen → C064
12. Over 10 pakker cigaretter om ugen → C064

13. Ved ikke → C064
14. Ønsker ikke at svare → C064
99. Udefineret
100. Irrelevant

C063A Cigaretter om dagen (0-99) → C064

Afhængig af: C063

C063B Cigaretter om ugen (0-999)

Afhængig af: C063

Hvis C001 = 5. el. C003 = 5. eller C004 = 4. → C073

*Hvis moderen ikke har røget efter fødslen (3. TRIMESTER RYGESPØRGSMÅL): → 067
dvs. P094 = 2,4,5 eller 6*

C064 Har du røget i ammeperioden?

1. Nej → C067
2. Gennemsnitligt ugentligt forbrug: 1 el. mindre → C067
3. Ja
4. Ved ikke → C067
5. Ønsker ikke at svare → C067

C065.1-6 Hvad har du røget?

Afhængig af: C064

Antal samtidige svarmuligheder: 4 (kombinationer af 1.-4.)

- C065_ 1. Cigaretter
- C065_ 2. Cerutter
- C065_ 3. Cigarer
- C065_ 4. Pibestop
- C065_ 5. Ved ikke → C067
- C065_ 6. Ønsker ikke at svare → C067

Hvis C001 = 1. anvendes formulering b ellers a

C066.1-4 a. Hvor mange [svar fra C065:1.-4.] røg du om ugen, dengang du ammede hver dag?

b. Hvor mange [svar fra C065:1.-4.] ryger du om ugen?

Afhængig af: C064

Formulering c anvendes 2. gang spørgsmålet stilles

c. Og hvor mange [svar fra C065:1.-4.?] om ugen?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)

[Var det mellem 1-7, 8-20, 21-60, 61-80 eller over 80 [svar fra C065: 1.-4.?] om ugen?]

1. Antal om ugen: ____ → C066A
2. Antal om dagen: ____ → C066B

3. 1-7 om ugen → C066 / → C067
4. 8-20 om ugen → C066 / → C067
5. 21-60 om ugen → C066 / → C067
6. 61-80 om ugen → C066 / → C067
7. Over 80 om ugen → C066 / → C067

8. Under 1 om dagen → C066 / → C067
9. 1-10 om dagen → C066 / → C067
10. 11-20 om dagen → C066 / → C067
11. 21-40 om dagen → C066 / → C067
12. Over 40 om dagen → C066 / → C067

13. Ved ikke → C066 / → C067
14. Ønsker ikke at svare → C066 / → C067
99. Udefineret
100. Irrelevant

- C066A.1-4 Antal rygning om ugen (0-999) → C066 / → C067
 Afhængig af: C066
- C066B.1-4 Antal rygning om dagen (0-99) → C066 / → C067
 Afhængig af: C068

ALKOHOL

C067. Har du drukket øl, vin eller spiritus i ammeperioden?

1. Nej → C070
2. Ja, men 1 genstand eller mindre om ugen → C070
3. Ja, men kun let øl (mere end 1 genstand om ugen) → C070
4. Ja
5. Ved ikke → C070
6. Ønsker ikke at svare → 070
9. Udefineret

Hvis C001 = 1. anvendes formulering b, ellers a

C068.1-11 a. Hvad drak du, dengang du ammede hver dag?
 Afhængig af: C067

b. Hvad drikker du?

*Antal samtidige svarmuligheder: 8 (kombinationer af 2.-9.)
 C068_2, C068_7, C068_8 er ikke med i version*

- C068_1. Samlet ugentligt forbrug: 1 eller mindre → C070
- C068_2. Let øl → C070
- C068_3. Almindelig øl
- C068_4. Stærke øl
- C068_5. Glas rødvin
- C068_6. Glas hvidvin
- C068_7. Glas Rosé vin
- C068_8. Genstande hedvin
- C068_9. Genstande spiritus
- C068_10. Ved ikke → C070
- C068_11. Ønsker ikke at svare → C070

Hvis C001 = 1. anvendes formulering b ellers a

C069.3-9 a. Hvor mange [svar fra C068: 3.-9.] drak du om ugen på det tidspunkt?

Afhængig af: C067 C068

b. Hvor mange [svar fra C068: 3.-9.] drikker du om ugen?

Formulering c anvendes fra 2. gang spørgsmålet stilles

c. Og hvor mange [svar fra C068: 3.-9.]?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)

[a. Var det 1-6 om ugen, 1-2 om dagen, 3-4 om dagen, 5-6 om dagen eller over 6 om dagen?]

[b. Er det 1-6 om ugen, 1-2 om dagen, 3-4 om dagen, 5-6 om dagen eller over 6 om dagen?]

1. Antal: . _ →C069A

2. 1-6 om ugen →C069, formulering c / → C070

3. 1-2 om dagen → C069, formulering c / → C070

4. 3-4 om dagen →C069, formulering c / → C070

5. 5-6 om dagen → C069, formulering c / → C070

6. Over 6 om dagen □ C069, formulering c / → C070

7. Ved ikke → C069, formulering c / → C070

8. Ønsker ikke at svare →C069, formulering c / →C070

9. Udefineret

10. Irrelevant

C069A.3-9 Antal alkohol ugen (0-99) → C069, formulering c / →C070

Afhængig af: C069

NARKOTIKA

C070 Har du brugt hash eller måske andre former for narkotiske stoffer i løbet af ammeperioden?

1. Nej → C073

2. Ja

3. Ved ikke → C073

4. Ønsker ikke at svare → C073

9. Udefineret

10. Irrelevant

C071.1-13 Hvad har du brugt?

Afhængig af: C070

Antal samtidige svarmuligheder: 11 (kombinationer af 1.-11.)

C071_10 og C071_11 var ikke med i version 1

C071_1. Hash

C071_2. Marihuana

C071_3. Pot

C071_4. Cannabis

C071_5. Heroin

C071_6. Morfin

C071_7. Ecstasy

C071_8. Crack

C071_9. Andet 1 (Tekstvariabel) → C071A

C071_10. Andet 2 (Tekstvariabel) →C071B

C071_11. Andet 3 (Tekstvariabel) → C071C

C071_12. Ved ikke → 073

C071_13. Ønsker ikke at svare → 073

C071A Andre former for narkotiske stoffer 1

Afhængig af: C071_9

C071B Andre former for narkotiske stoffer 2

Afhængig af: C071_10

C071C Andre former for narkotiske stoffer 3

Afhængig af: C071_11

C072.1-11 Hvor ofte har du brugt [svar fra C071:1.-11.]?

Afhængig af: C070 C071

C072_10 og C072_11 var ikke med i version 1

1. Under 1 gang om måneden →C072 / →C073
2. Antal gange pr. måned: _____ →C072A
3. Antal gange pr. uge: _____ → C072B
4. Hver dag → C072 / → C073
5. Ved ikke →C072 / →C073
6. Ønsker ikke at svare →C072 / →C073
9. Udefineret
10. Irrelevant

C072A.1-11 Antal gange pr. måned (0-99) → C072 / → C073

Afhængig af: C072

C072B.1-11 Antal gange pr. uge (0-99)

Afhængig af: C072

PASNINGSFORHOLD

C073 Har han/hun været i vuggestue, dagpleje eller anden fast pasningsordning i dagtimerne?

(En fast pasningsordning skal have varet mindst 1 uge)

1. Nej → C076
2. Ja
3. Ved ikke → C076
4. Ønsker ikke at svare → C076
9. Udefineret

C074.1-9 Hvor blev han/hun passet?

Afhængig af: C073

Antal samtidige svarmuligheder: 7 (kombinationer af 1.-7.)

C074_6 og C074_7 er ikke med i version 1

- C074_1. I vuggestue
- C074_2. I integreret institution
- C074_3. I dagpleje
- C074_4. Hos familie/venner
- C074_5. Andet 1: _____ →C074A
- C074_6. Andet 2: _____ → C074B
- C074_7. Andet 3: _____ → C074C
- C074_8. Ved ikke → C076
- C074_9. Ønsker ikke at svare → C076

C074A Andre pasningsformer 1

Afhængig af: C074_5

C074B Andre pasningsformer 2

Afhængig af: C074_6

C074C Andre pasningsformer 3

Afhængig af: C074_9

C075.1-7 I hvilke aldersperioder var han/hun [svar fra C074:1.-7.]?

Afhængig af: C073 C074

C075_6 og C075_7 er ikke med i version 1

Masterliste 1: Månedsskema

C0750101-C0750701.	0 måneder
C0750102-C0750702.	½ måned
C0750103-C0750703.	1 måned
C0750104-C0750704.	1 ½ måned
C0750105-C0750705.	2 måneder
C0750106-C0750706.	2 ½ måneder
C0750107-C0750707.	3 måneder
C0750108-C0750708.	3 ½ måneder
C0750109-C0750709.	4 måneder
C0750110-C0750710.	4 ½ måneder
C0750111-C0750711.	5 måneder
C0750112-C0750712.	5 ½ måneder
C0750113-C0750713.	6 måneder
C0750114-C0750714.	6 ½ måneder
C0750115-C0750715.	Hele perioden
C0750116-C0750716.	Ved ikke
C0750117-C0750717.	Ønsker ikke at svare

C076.1-9 Har han/hun nogensinde været væk fra dig i mere end 1 uge i træk - f.eks. på hospitalet, i pleje eller andet?

Antal samtidige svarmuligheder: 6 (kombinationer af 2.-7.)

C076_6 og C076_7 er ikke med i version 1

C076_1. Nej → C078

C076_2. Indlagt på et hospital

C076_3. På børnehjem

C076_4. I en plejefamilie

C076_5. Andet 1: _____ → C076A

C076_6. Andet 2: _____ → C076B

C076_7. Andet 3: _____ → C076C

C076_8. Ved ikke → C078

C076_9. Ønsker ikke at svare → C078

C076A Andre opholdssteder for barn end hjemmet 1

Afhængig af: C076_5

C076B Andre opholdssteder for barn end hjemmet 2

Afhængig af: C076_6

C076C Andre opholdssteder for barn end hjemmet 3

Afhængig af: C076_7

C077.2-7I hvilke aldersperioder var han/hun [svar fra C076:2.-7.]?

C077_6 og C077_7 er ikke med i version 1

Masterliste 1: Månedsskema

C0770201-C0770701.	0 måneder
C0770202-C0770702.	½ måned
C0770203-C0770703.	1 måned
C0770204-C0770704.	1 ½ måned

C0770205-C0770705.	2 måneder
C0770206-C0770706.	2 ½ måneder
C0770207-C0770707.	3 måneder
C0770208-C0770708.	3 ½ måneder
C0770209-C0770709.	4 måneder
C0770210-C0770710.	4 ½ måneder
C0770211-C0770711.	5 måneder
C0770212-C0770712.	5 ½ måneder
C0770213-C0770713.	6 måneder
C0770214-C0770714.	6 ½ måneder
C0770215-C0770715.	Hele perioden
C0770216-C0770716.	Ved ikke
C0770217-C0770717.	Ønsker ikke at svare.

C078 Er der blevet passet andre børn end søskende i hjemmet siden hans/hendes fødsel?
Det skal have været over 1 uge.

(Behøver ikke være hver dag i ugen)

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

MEDICIN - SYGDOMME HOS BARNET

De næste spørgsmål handler om hvilke sygdomme han/hun har haft.

C079 Har han/hun været forkølet?

1. Nej → C085
2. Ja
3. Ved ikke → C085
4. Ønsker ikke at svare → C085
9. Udefineret

C080 Har det nogensinde været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C079

1. Nej → C083
2. Nej, men han/hun har haft det mange gange → C083
3. Ja
4. Ja, men med svingende sværhedsgrad
5. Ved ikke → C083
6. Ønsker ikke at svare → C083
9. Udefineret
10. Irrelevant

C081 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C079 C080

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

1. Kun 1 gang → C082
2. Antal gange mere end 1: _____ → C081A
3. 1-5 gange → C082

4. 6-10 gange → C082
5. Over 10 gange → C082
6. Ved ikke → C082
7. Ønsker ikke at svare → C082
9. Udefineret
10. Irrelevant

C081A Antal gange forkølelse har varet mere end 3 dage (0-99, 999=udefineret, 1000=Irrelevant)

Afhængig af: C081

C082.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun var forkølet?

Afhængig af: C079 C080

Masterliste 1: Månedsskema

C082_1.	0 måneder
C082_2.	½ måned
C082_3.	1 måned
C082_4.	1 ½ måned
C082_5.	2 måneder
C082_6.	2 ½ måned
C082_7.	3 måneder
C082_8.	3 ½ måned
C082_9.	4 måneder
C082_10.	4 ½ måned
C082_11.	5 måneder
C082_12.	5 ½ måned
C082_13.	6 måneder
C082_14.	6 ½ måned
C082_15.	Hele perioden
C082_16.	Ved ikke
C082_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C080 = 1., 5. el. 6. el. svar i C081 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C083 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C079

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C085
2. Ja
3. Ved ikke → C085
4. Ønsker ikke at svare → C085
9. Udefineret
10. Irrelevant

C084.1-18 Hvilken?

Afhængig af: C079 C083

Antal samtidige svarmuligheder: 16 (kombinationer af 1.-16.)

C084_15 og C084_16 var ikke med i version

- C084_1. Astma medicin
- C084_2. Bricanyl
- C084_3. Iliadin
- C084_4. Kamillete-damp
- C084_5. Næsespray
- C084_6. Otrivin
- C084_7. Pamol

- C084_8. Pinex
- C084_9. Penicillin
- C084_10. Salbuvent
- C084_11. Saltvand/Saltvandsdråber
- C084_12. Sofradex
- C084_13. Spirocort
- C084_14. Andet 1 (Tekstvariabel) → C084A
- C084_15. Andet 2 (Tekstvariabel) → C084B
- C084_16. Andet 3 (Tekstvariabel) → C084C
- C084_17. Ved ikke
- C084_18. Ønsker ikke at svare

C084A Anden behandling mod forkølelse 1
Afhængig af: C084_14

C084B Anden behandling mod forkølelse 2
Afhængig af: C084_15

C084C Anden behandling mod forkølelse 3
Afhængig af: C084_16

C085 Har han/hun haft forstoppelse, dvs. hård mave?

- 1. Nej → C091
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → C091
- 4. Ønsker ikke at svare → C091
- 9. Udefineret

C086 Har det nogensinde været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C085

- 1. Nej → C089
- 2. Nej, men han/hun har haft det mange gange → C089
- 3. Ja
- 4. Ja, men med svingende sværhedsgrad
- 5. Ved ikke → C089
- 6. Ønsker ikke at svare → C089
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C087 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C085 C086

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

- 1. Kun 1 gang → C088
- 2. Antal gange mere end 1 → C087A
- 3. 1-5 gange → C088
- 4. 6-10 gange → C088
- 5. Over 10 gange → C088
- 6. Ved ikke → C088
- 7. Ønsker ikke at svare → C088
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C087A Antal gange forstoppelse har været mere end 3 dage (0-99)
Afhængig af: C087

C088.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde forstoppelse?
Afhængig af: C085 C086

Masterliste 1: Månedsskema

C088_1.	0 måneder
C088_2.	½ måned
C088_3.	1 måned
C088_4.	1 ½ måned
C088_5.	2 måneder
C088_6.	2 ½ måned
C088_7.	3 måneder
C088_8.	3 ½ måned
C088_9.	4 måneder
C088_10.	4 ½ måned
C088_11.	5 måneder
C088_12.	5 ½ måned
C088_13.	6 måneder
C088_14.	6 ½ måned
C088_15.	Hele perioden
C088_16.	Ved ikke
C088_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C086 = 1., 5. el. 6. eller svar i C087 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C089 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: C085

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C091
2. Ja
3. Ved ikke → C091
4. Ønsker ikke at svare → C091
9. Udefineret
10. Irrelevant

C090.1-11 Hvilken?
Afhængig af: C085 C089

*Antal samtidige svarmuligheder: 9 (kombinationer af 1.-9.)
C090_8 og C090_9 var ikke med i version*

- C090_1. Figensaft
- C090_2. Laktulose
- C090_3. Microlax
- C090_4. Mylicon
- C090_5. Prepulsid
- C090_6. Sveskemos
- C090_7. Andet 1 (Tekstvariabel) → C090A
- C090_8. Andet 2 (Tekstvariabel) → C090B
- C090_9. Andet 3 (Tekstvariabel) → C090C
- C090_10. Ved ikke
- C090_11. Ønsker ikke at svare

C090A Anden behandling mod forstoppelse 1

Afhængig af: C090

C090B Anden behandling mod forstoppelse 2

Afhængig af: C090

C090C Anden behandling mod forstoppelse 3

Afhængig af: C090

Hvis svar i C085 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C091 a. Tynd mave eller diarré?

b. Har han/hun haft tynd mave eller diarré

1. Nej → C097
2. Ja
3. Ved ikke → C097
4. Ønsker ikke at svare → C097
9. Udefineret

C092 Har det nogensinde varet mere end 3 dage i træk?

Afhængig af: C091

1. Nej → C095
2. Nej, men han/hun har haft det mange gange → C095
3. Ja
4. Ja, men med svingende sværhedsgrad
5. Ved ikke → C095
6. Ønsker ikke at svare → C095
9. Udefineret
10. Irrelevant

C093. Hvor ofte har det varet mere end 3 dage i træk?

Afhængig af: C091 C092

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

1. Kun 1 gang → C094
2. Antal gange mere end 1 → C093A
3. 1-5 gange → C094
4. 6-10 gange → C094
5. Over 10 gange → C094
6. Ved ikke → C094
7. Ønsker ikke at svare → C094
9. Udefineret
10. Irrelevant

C093A Antal gange tynd mave har varet mere end 3 dage (0-99)

Afhængig af: C093

C094.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde tynd mave?

Afhængig af: C091 C092

Masterliste 1: Månedsskema

C094_1.	0 måneder
C094_2.	½ måned
C094_3.	1 måned
C094_4.	1 ½ måned
C094_5.	2 måneder
C094_6.	2 ½ måned
C094_7.	3 måneder
C094_8.	3 ½ måned
C094_9.	4 måneder
C094_10.	4 ½ måned

C094_11.	5 måneder
C094_12.	5 ½ måned
C094_13.	6 måneder
C094_14.	6 ½ måned
C094_15.	Hele perioden
C094_16.	Ved ikke
C094_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C092 = 1., 5. el. 6. el. svar i C093 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C095 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C091

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C097
2. Ja
3. Ved ikke → C097
4. Ønsker ikke at svare → C097
9. Udefineret
10. Irrelevant

C096.1-6 Hvilken?

Afhængig af: C095

Antal samtidige svarmuligheder: 4 (kombinationer af 1.-4.)

C096_3 og C096_4 var ikke stillet i version

- C096_1. Væske
- C096_2. Andet 1 (Tekstvariabel) → C096A
- C096_3. Andet 2 (Tekstvariabel) → C096B
- C096_4. Andet 3 (Tekstvariabel) → C096C
- C096_5. Ved ikke
- C096_6. Ønsker ikke at svare

C096A Anden behandling mod tynd mave 1

Afhængig af: C096_2

C096B Anden behandling mod tynd mave 2

Afhængig af: C096_3

C096C Anden behandling mod tynd mave 3

Afhængig af: C096_4

Hvis svar i C091 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C097 a. Øjenbetændelse?

b. Har han/hun haft øjenbetændelse?

1. Nej → C103
2. Ja
3. Ved ikke → C103
4. Ønsker ikke at svare → C103
9. Udefineret

C098 Har det nogensinde været mere end 3 dage i træk?

Afhængig af: C097

1. Nej → C101
2. Nej, men han/hun har haft det mange gange → C101
3. Ja
4. Ja, men med svingende sværhedsgrad

5. Ved ikke → C101
6. Ønsker ikke at svare → C101
9. Udefineret
10. Irrelevant

C099 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?
 Afhængig af: C097 C098

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
 [Var det mellem: 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

1. Kun 1 gang → C100
2. Antal gange mere end 1 → C099A
3. 1-5 gange → C100
4. 6-10 gange → C100
5. Over 10 gange → C100
6. Ved ikke → C100
7. Ønsker ikke at svare → C100
9. Udefineret
10. Irrelevant

C099A Antal gange øjenbetændelse har været mere end 3 dage (0-99)
 Afhængig af: C099

C100.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde øjenbetændelse?
 Afhængig af: C097 C098

Masterliste 1: Månedsskema

C100_1.	0 måneder
C100_2.	½ måned
C100_3.	1 måned
C100_4.	1 ½ måned
C100_5.	2 måneder
C100_6.	2 ½ måned
C100_7.	3 måneder
C100_8.	3 ½ måned
C100_9.	4 måneder
C100_10.	4 ½ måned
C100_11.	5 måneder
C100_12.	5 ½ måned
C100_13.	6 måneder
C100_14.	6 ½ måned
C100_15.	Hele perioden
C100_16.	Ved ikke
C100_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C098 = 1., 5. el. 6. eller svar i C099 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C101 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
 Afhængig af: C097

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C103
2. Ja
3. Ved ikke → C103
4. Ønsker ikke at svare → C103
9. Udefineret
10. Irrelevant

C102.1-19 Hvilken?

Afhængig af: C097 C101

Antal samtidige svarmuligheder: 17 (kombinationer af 1.-17.)

C102_16 og C102_17 var ikke stillet i version

- C102_1. Antibiotika
- C102_2. Creme/cremedråber
- C102_3. Exocin
- C102_4. Fucidin
- C102_5. Fucithalmic
- C102_6. Kamillete
- C102_7. Kloramfenikol
- C102_8. Kogt vand
- C102_9. Primcillin
- C102_10. Saltvand
- C102_11. Salve
- C102_12. Terramycin-Polymyxin
- C102_13. Øjendråber
- C102_14. Øjensalve
- C102_15. Andet 1 (Tekstvariabel) → C102A
- C102_16. Andet 2 (Tekstvariabel) → C102B
- C102_17. Andet 3 (Tekstvariabel) → C102C
- C102_18. Ved ikke
- C102_19. Ønsker ikke at svare

C102A Anden behandling mod øjenbetændelse 1

Afhængig af: C102

C102B Anden behandling mod øjenbetændelse 2

Afhængig af: C102

C102C Anden behandling mod øjenbetændelse 3

Afhængig af: C102

Hvis svar i C097 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C103 a. Børneeksem også kaldet astmaeksem?

b. Har han/hun haft børneeksem også kaldet astmaeksem?

- 1. Nej → C108
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → C108
- 4. Ønsker ikke at svare → C108
- 9. Udefineret

s104 **(kun version2)**

Har en læge sagt, at han/hun havde børneeksem eller astmaeksem?

Afhængig af: C103

- 1. Ja
- 2. Nej
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C105.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde børneeksem?

Afhængig af: C103

Masterliste 1: Månedsskema

C105_1.	0 måneder
C105_2.	½ måned
C105_3.	1 måned
C105_4.	1 ½ måned
C105_5.	2 måneder
C105_6.	2 ½ måned
C105_7.	3 måneder
C105_8.	3 ½ måned
C105_9.	4 måneder
C105_10.	4 ½ måned
C105_11.	5 måneder
C105_12.	5 ½ måned
C105_13.	6 måneder
C105_14.	6 ½ måned
C105_15.	Hele perioden
C105_16.	Ved ikke
C105_17.	Ønsker ikke at svare

C106 Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?
Afhængig af: C103

1. Nej →C108
2. Ja
3. Ved ikke → C108
4. Ønsker ikke at svare →C108
9. Udefineret
10. Irrelevant

C107.1-15 Hvilken?
Afhængig af: C103 C106

*Antal samtidige svarmuligheder: 13 (kombinationer af 1.-13.)
C107_5, C107_12 og C107_13 var ikke stillet i version*

- C107_1. Betnovat
- C107_2. Dermil
- C107_3. Elocon
- C107_4. Hydrocortison
- C107_5. Hormoncreme, uspecificeret
- C107_6. Legederm
- C107_7. Locoid
- C107_8. Mildison
- C107_9. Salve/Creme uspecificeret
- C107_10. Uniderm
- C107_11. Andet 1 (Tekstvariabel)
- C107_12. Andet 2 (Tekstvariabel) → C107B
- C107_13. Andet 3 (Tekstvariabel) →C107C
- C107_14. Ved ikke
- C107_15. Ønsker ikke at svare

C107A. Anden behandling mod børneeksem 1
Afhængig af: C107_11

C107B. Anden behandling mod børneeksem 2
Afhængig af: C107_12

C107C. Anden behandling mod børneeksem 3
Afhængig af: C107_13

Hvis svar i C103 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C108 (kun version2)

a. Nældefeber?

b. Har han/hun haft nældefeber?

1. Nej → C113
2. Ja
3. Ved ikke → C113
4. Ønsker ikke at svare → C113
9. Udefineret

C109. (kun version2)

Hvor ofte har han/hun haft nældefeber?

Afhængig af: C108

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-2, 3-4 eller over 4 gange?]

1. Kun 1 gang → C110
2. Antal gange mere end 1 → C109A
3. 1-2 gange → C110
4. 3-4 gange → C110
5. Over 4 gange → C110
6. Ved ikke → C110
7. Ønsker ikke at svare → C110
9. Udefineret
10. Irrelevant

C109A Antal gange nældefeber (0-99)

Afhængig af: C109

C110.1-17 (kun version2)

Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde nældefeber?

Afhængig af: C108

Masterliste 1: Månedsskema

C110_1.	0 måneder
C110_2.	½ måned
C110_3.	1 måned
C110_4.	1 ½ måned
C110_5.	2 måneder
C110_6.	2 ½ måned
C110_7.	3 måneder
C110_8.	3 ½ måned
C110_9.	4 måneder
C110_10.	4 ½ måned
C110_11.	5 måneder
C110_12.	5 ½ måned
C110_13.	6 måneder
C110_14.	6 ½ måned
C110_15.	Hele perioden
C110_16.	Ved ikke
C110_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C109 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C111 (kun version2)

a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C108

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C113

2. Ja

3. Ved ikke → C113

4. Ønsker ikke at svare → C113

9. Udefineret

10. Irrelevant

C112.1-10 (kun version2)

Hvilken?

Afhængig af: C108 C111

Antal samtidige svarmuligheder: 8 (kombinationer af 1.-8.)

C112_1. Antihistamin

C112_2. Hismanal

C112_3. Mepyramin

C112_4. Tacryl

C112_5. Teldanex

C112_6. Andet 1 (Tekstvariabel) → C112A

C112_7. Andet 2 (Tekstvariabel) → C112B

C112_8. Andet 3 (Tekstvariabel) → C112C

C112_9. Ved ikke

C112_10. Ønsker ikke at svare

C112A Anden behandling mod nældefeber 1

Afhængig af: C112_6

C112B Anden behandling mod nældefeber 2

Afhængig af: C112_7

C112C Anden behandling mod nældefeber 3

Afhængig af: C112_8

Hvis svar i C108 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C113 a. Andre former for eksem eller udslæt?

b. Har han/hun haft andre former for eksem eller udslæt?

(Hvis moderen svarer bleudslæt (rød/irriteret hale) markeres ikke og spørgsmålet gentages som:)
[Andre former for eksem eller udslæt?]

1. Nej → C118

2. Ja

3. Ved ikke → C118

4. Ønsker ikke at svare → C118

C114 Hvor ofte har han/hun haft andre former for eksem eller udslæt?

Afhængig af: C113

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-5, 6-10 eller over 10 gange?]

1. Kun 1 gang → C115

2. Antal gange mere end 1 → C114A

3. 1-5 gange → C115

4. 6-10 gange → C115

5. Over 10 gange → C115
6. Ved ikke → C115
7. Ønsker ikke at svare → C115
9. Udefineret
10. Irrelevant

C114A Antal gange eksem/udslæt (0-99)
Afhængig af: C114

C115.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde andre former for eksem eller udslæt?
Afhængig af: C114

Masterliste 1: Månedsskema

C115_1.	0 måneder
C115_2.	½ måned
C115_3.	1 måned
C115_4.	1 ½ måned
C115_5.	2 måneder
C115_6.	2 ½ måned
C115_7.	3 måneder
C115_8.	3 ½ måned
C115_9.	4 måneder
C115_10.	4 ½ måned
C115_11.	5 måneder
C115_12.	5 ½ måned
C115_13.	6 måneder
C115_14.	6 ½ måned
C115_15.	Hele perioden
C115_16.	Ved ikke
C115_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C114 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C116 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: C113

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C118
2. Ja
3. Ved ikke → C118
4. Ønsker ikke at svare → C118
9. Udefineret
10. Irrelevant

C117.1-12 Hvilken?

*Antal samtidige svarmuligheder: 10 (kombinationer af 1.-10.)
C117_9 og C117_10 var ikke stillet i version*

- C117_1. Betnovat
- C117_2. Canesten
- C117_3. Dermil
- C117_4. Elocon
- C117_5. Hydrocortison
- C117_6. Locoid
- C117_7. Salver/Creme uspecificeret
- C117_8. Andet 1 (Tekstvariabel) → C117A
- C117_9. Andet 2 (Tekstvariabel) → C117B
- C117_10. Andet 3 (Tekstvariabel) → C117C

C117_11. Ved ikke
C117_12. Ønsker ikke at svare

C117A Anden behandling mod andre former for eksem/udslæt 1
Afhængig af: C117-8

C117B Anden behandling mod andre former for eksem/udslæt 2
Afhængig af: C117_9

C117C Anden behandling mod andre former for eksem/udslæt 3
Afhængig af: C117_10

Hvis svar i C113 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C118 a. Trøske? (svamp i mundhulen)

b. Har han/hun haft trøske? (svamp i mundhulen)

1. Nej → C124
2. Ja
3. Ved ikke → C124
4. Ønsker ikke at svare → C124

C119 Har det nogensinde været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C118

1. Nej → C122
2. Nej, men han/hun har haft det mange gange → C122
3. Ja
4. Ja, men med svingende sværhedsgrad
5. Ved ikke → C122
6. Ønsker ikke at svare → C122
9. Udefineret
10. Irrelevant

C120 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C118 C119

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Kun 1 gang → C121
2. Antal gange mere end 1: → C120A
3. 1-3 gange → C121
4. 4-6 gange → C121
5. Over 6 gange → C121
6. Ved ikke → C121
7. Ønsker ikke at svare → C121
9. Udefineret
10. Irrelevant

C120A Antal gange trøske har været mere end 3 dage (0-99 999=udefineret, 1000=Irrelevant)

C121.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde trøske?
Afhængig af: C118 C119

Masterliste 1: Månedsskema

C121_1.	0 måneder
C121_2.	½ måned
C121_3.	1 måned
C121_4.	1 ½ måned

C121_5.	2 måneder
C121_6.	2 ½ måned
C121_7.	3 måneder
C121_8.	3 ½ måned
C121_9.	4 måneder
C121_10.	4 ½ måned
C121_11.	5 måneder
C121_12.	5 ½ måned
C121_13.	6 måneder
C121_14.	6 ½ måned
C121_15.	Hele perioden
C121_16.	Ved ikke
C121_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C119 = 1., 5., el. 6. eller svar i C120 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C122 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C118

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C124
2. Ja
3. Ved ikke → C124
4. Ønsker ikke at svare → C124
9. Udefineret
10. Irrelevant

C123.1-9 Hvilken?

Afhængig af: C118 C122

Antal samtidige svarmuligheder: 7 (kombinationer af 1.-7.)

C123_4, C123_6 og C123_7 er ikke stillet i version

- C123_1. Brenospor
- C123_2. Brentan
- C123_3. Mycostatin
- C123_4. Trøskesaft
- C123_5. Andet 1 (Tekstvariabel) → C123A
- C123_6. Andet 2 (Tekstvariabel) → C123B
- C123_7. Andet 3 (Tekstvariabel) → C123C
- C123_8. Ved ikke
- C123_9. Ønsker ikke at svare

C123A Anden behandling mod trøske 1

Afhængig af: C123_5

C123B Anden behandling mod trøske 2

Afhængig af: C123_6

C123C Anden behandling mod trøske 3

Afhængig af: C123_7

Hvis svar i C118 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C124 a. Andre former for svamp?

b. Har han/hun haft andre former for svamp?

1. Nej → C130
2. Ja
3. Ved ikke → C130
4. Ønsker ikke at svare → C130

C125 Har det nogensinde været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C124

1. Nej → C128
2. Nej, men han/hun har haft det mange gange → C128
3. Ja
4. Ja, men med svingende sværhedsgra
5. Ved ikke → C128
6. Ønsker ikke at svare → C128
9. Udefineret
10. Irrelevant

C126 Hvor ofte har det været mere end 3 dage i træk?
Afhængig af: C124 C125

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Kun 1 gang → C127
2. Antal gange mere end 1: →C126A
3. 1-3 gange → C127
4. 4-6 gange → C127
5. Over 6 gange → C127
6. Ved ikke → C127
7. Ønsker ikke at svare → C127
9. Udefineret
10. Irrelevant

C126A Antal gange trøske har været mere end 3 dage (0-99, 999=udefineret, 1000=Irrelevant)
Afhængig af: C126

C127.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde andre former for svamp?
Afhængig af: C124 C125

Masterliste 1: Månedsskema

C127_1.	0 måneder
C127_2.	½ måned
C127_3.	1 måned
C127_4.	1 ½ måned
C127_5.	2 måneder
C127_6.	2 ½ måned
C127_7.	3 måneder
C127_8.	3 ½ måned
C127_9.	4 måneder
C127_10.	4 ½ måned
C127_11.	5 måneder
C127_12.	5 ½ måned
C127_13.	6 måneder
C127_14.	6 ½ måned
C127_15.	Hele perioden
C127_16.	Ved ikke
C127_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C125 = 1., 5. el. 6. eller svar i C126 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C128 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C124

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C130
2. Ja
3. Ved ikke → C130
4. Ønsker ikke at svare → C130
9. Udefineret
10. Irrelevant

C129.1-12 Hvilken?

Afhængig af: C124 C128

Antal samtidige svarmuligheder: 10 (kombinationer af 1.-10.)

C129_9 og C129_10 er ikke stillet i version

- C129_1. Brenospor
- C129_2. Brentacort
- C129_3. Brentan Baby/Babypasta m. Brentan
- C129_4. Ciloprin
- C129_5. Lamisil
- C129_6. Salve/Creme uspecificeret
- C129_7. Mycostatin
- C129_8. Andet 1 (Tekstvariabel) → C129A
- C129_9. Andet 2 (Tekstvariabel) → C129B
- C129_10. Andet 3 (Tekstvariabel) → C129C
- C129_11. Ved ikke
- C129_12. Ønsker ikke at svare

C129A Anden behandling mod andre former for svamp 1

Afhængig af: C129_8

C129B Anden behandling mod andre former for svamp 2

Afhængig af: C129_9

C129C Anden behandling mod andre former for svamp 3

Afhængig af: C129_10

Hvis svar i C124 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C130 a. Mellemebetændelse

b. Har han/hun haft mellemebetændelse?

1. Nej → C135
2. Ja
3. Ved ikke → C135
4. Ønsker ikke at svare → C135
5. Udefineret

C131 Hvor mange gange har han/hun haft mellemebetændelse?

Afhængig af: C130

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)

[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

1. Kun 1 gang → C132
2. Antal gange mere end 1: → C131A
3. 1-3 gange → C132
4. 4-6 gange → C132
5. Over 6 gange → C132

- 6. Ved ikke → C132
- 7. Ønsker ikke at svare → C132
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C131A Antal gange mellemørebetændelse (0-99, 999=udefineret, 1000=Irrelevant)

Afhængig af: C131

C132.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde mellemørebetændelse?

Afhængig af: C130

Masterliste 1: Månedsskema

C132_1.	0 måneder
C132_2.	½ måned
C132_3.	1 måned
C132_4.	1 ½ måned
C132_5.	2 måneder
C132_6.	2 ½ måned
C132_7.	3 måneder
C132_8.	3 ½ måned
C132_9.	4 måneder
C132_10.	4 ½ måned
C132_11.	5 måneder
C132_12.	5 ½ måned
C132_13.	6 måneder
C132_14.	6 ½ måned
C132_15.	Hele perioden
C132_16.	Ved ikke
C132_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C131 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C133 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C130

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

- 1. Nej → C135
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → C135
- 4. Ønsker ikke at svare → C135
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C134.1-18 Hvilken?

Afhængig af: C130 C133

Antal samtidige svarmuligheder: 16 (kombinationer af 1.-16.)

C134_15 og C134_16er ikke stillet i version

- C134_1. Abbotycin
- C134_2. Doktacillin
- C134_3. Erycin
- C134_4. Flemoxin
- C134_5. Punktering af trommehinder
- C134_6. Pamol
- C134_7. Pinex
- C134_8. Penicillin
- C134_9. Pondocillin
- C134_10. Primcillin
- C134_11. Rocilin

- C134_12. Spektramox
- C134_13. Vepicombin
- C134_14. Andet 1 (Tekstvariabel) → C134A
- C134_15. Andet 2 (Tekstvariabel) → C134B
- C134_16. Andet 3 (Tekstvariabel) → C134C
- C134_17. Ved ikke
- C134_18. Ønsker ikke at svare

C134A Anden behandling mod mellemørebetændelse 1

Afhængig af: C134

C134B Anden behandling mod mellemørebetændelse 2

Afhængig af: C134

C134C Anden behandling mod mellemørebetændelse 3

Afhængig af: C134

s135 Har han/hun haft episoder med hvæsende, pibende vejrtrækning?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C136 (kun version2)

Har en læge nogensinde sagt, at han/hun havde astmatisk bronkitis eller astma?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

Hvis svar i s135 = 1., 3. el. 4. og svar i 136 = 1., 3. el. 4. □ C141

Hvis svar i s135 = 2. anvendes formulering a

C137. a. Hvor mange gange har han/hun haft episoder med hvæsende, pibende vejrtrækning?

Afhængig af: C135 C136

Hvis svar i s135 = 1., 3. el. 4. og svar i 136 = 2. anvendes formulering b

b. Hvor mange gange har han/hun haft episoder med astmatisk bronkitis?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)

[Var det mellem: 1-2, 3-4 eller over 4 gange?]

1. Antal gange: →C137A
2. Kronisk eller næsten kronisk tilstand → C138
3. 1-2 gange → C138
4. 3-4 gange → C138
5. Over 4 gange → C138
6. Ved ikke → C138
7. Ønsker ikke at svare → C138
9. Udefineret
10. Irrelevant

C137A Antal gange astmatisk bronkitis/astma (0-99)

Afhængig af: C137

Hvis svar i s135 = 2. anvendes formulering a

C138.1-17 a. Hvor gammel var han/hun da han/hun havde hvæsende, pibende vejtrækning?

Afhængig af: C135

Afhængig af: C136

Hvis svar i s135 = 1., 3. el. 4. og svar i C136 = 2. anvendes formulering b

b. Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde astmatisk bronkitis?

Masterliste 1: Månedsskema

C138_1.	0 måneder
C138_2.	½ måned
C138_3.	1 måned
C138_4.	1 ½ måned
C138_5.	2 måneder
C138_6.	2 ½ måned
C138_7.	3 måneder
C138_8.	3 ½ måned
C138_9.	4 måneder
C138_10.	4 ½ måned
C138_11.	5 måneder
C138_12.	5 ½ måned
C138_13.	6 måneder
C138_14.	6 ½ måned
C138_15.	Hele perioden
C138_16.	Ved ikke
C138_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis C137A = 1 anvendes formulering a, ellers b

C139 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C135 C136

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C141
2. Ja
3. Ved ikke → C141
4. Ønsker ikke at svare → C141
9. Udefineret
10. Irrelevant

C140.1-18 Hvilken?

Afhængig af: C135 C136

(Hvis moderen kun svarer Bricanyl, Bricur, Salbuvent og/eller Ventoline uden at angive type, spørges:)

[Var det noget der skulle indåndes?]

Antal samtidige svarmuligheder: 16 (kombinationer af 1. - 16.)

- C140_1. Astmamedicin (uspecificeret)
- C140_2. Astmaspray (uspecificeret)
- C140_3. Bricanyl spray/spacer
- C140_4. Bricanyl mikstur
- C140_5. Bricur spray/spacer
- C140_6. Bricur mikstur
- C140_7. Pinex
- C140_8. Pamol
- C140_9. Salbuvent spray/spacer
- C140_10. Salbuvent mikstur
- C140_11. Spirocort

- C140_12. Ventoline spray/spacer
- C140_13. Ventoline mikstur
- C140_14. Andet 1 (Tekstvariabel) → C140A
- C140_15. Andet 2 (Tekstvariabel) → C140B
- C140_16. Andet 3 (Tekstvariabel) → C140C
- C140_17. Ved ikke
- C140_18. Ønsker ikke at svare

- C140A Anden behandling mod astmatisk bronkitis/astma 1
Afhængig af: C140_14
- C140B Anden behandling mod astmatisk bronkitis/astma 2
Afhængig af: C140_15
- C140C Anden behandling mod astmatisk bronkitis/astma 3
Afhængig af: C140_16

C141 Har han/hun haft bronkitis? (tør til løs hoste)

- 1. Nej → C146
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → C146
- 4. Ønsker ikke at svare → C146
- 9. Udefineret

C142 Hvor mange gange har han/hun haft bronkitis?

Afhængig af: C141

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-3, 4-6 eller over 6 gange?]

- 1. Kun 1 gang → C143
- 2. Antal gange mere end 1 → C142A
- 3. 1-3 gange → C143
- 4. 4-6 gange → C143
- 5. Over 6 gange → C143
- 6. Ved ikke → C143
- 7. Ønsker ikke at svare → C143
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C142A Antal gange bronkitis (0-99)

Afhængig af: C142

C143.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde bronkitis?

Afhængig af: C141

Masterliste 1: Månedsskema

- | | |
|----------|-----------|
| C143_1. | 0 måneder |
| C143_2. | ½ måned |
| C143_3. | 1 måned |
| C143_4. | 1 ½ måned |
| C143_5. | 2 måneder |
| C143_6. | 2 ½ måned |
| C143_7. | 3 måneder |
| C143_8. | 3 ½ måned |
| C143_9. | 4 måneder |
| C143_10. | 4 ½ måned |
| C143_11. | 5 måneder |
| C143_12. | 5 ½ måned |

C143_13.	6 måneder
C143_14.	6 ½ måned
C143_15.	Hele perioden
C143_16.	Ved ikke
C143_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis C142 = 1., anvendes formulering a, ellers b

C144 a. Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C141

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C146
2. Ja
3. Ved ikke → C146
4. Ønsker ikke at svare → C146
9. Udefineret
10. Irrelevant

C145.1-15 Hvilken?

Afhængig af: C141 C144

(Hvis moderen kun svarer Bricanyl, Bricur og/eller Ventoline uden at angive type, spørges:)
[Var det noget der skulle indåndes?]

Antal samtidige svarmuligheder 13 (kombinationer af 1.-13.)

- C145_1. Bisolvon
- C145_2. Bricanyl spray/spacer
- C145_3. Bricanyl mikstur
- C145_4. Bricur spray/spacer
- C145_5. Bricur mikstur
- C145_6. Hostesaft
- C145_7. Pinex
- C145_8. Pamol
- C145_9. Ventoline spray/spacer
- C145_10. Ventoline mikstur
- C145_11. Andet 1 (Tekstvariabel) → C145A
- C145_12. Andet 2 (Tekstvariabel) → C145B
- C145_13. Andet 3 (Tekstvariabel) → C145C
- C145_14. Ved ikke
- C145_15. Ønsker ikke at svare

C145A Anden behandling mod bronkitis 1

Afhængig af: C145_11

C145B Anden behandling mod bronkitis 2

Afhængig af: C145_12

C145C Anden behandling mod bronkitis 3

Afhængig af: C145_13

Hvis svar i C141 = 2. anvendes formulering b, ellers a

C146 a. Lungebetændelse?

b. Har han/hun haft lungebetændelse?

1. Nej → C152
2. Ja
3. Ved ikke → C152
4. Ønsker ikke at svare → C152
9. Udefineret

C147 Hvor mange gange har han/hun haft lungebetændelse?

Afhængig af: C146

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-2, 3-4 eller over 4 gange?]

1. Kun 1 gang → s148
2. Antal gange mere end 1 → C147A

3. 1-2 gange → s148
4. 3-4 gange → s148
5. Over 4 gange → s148
6. Ved ikke → s148
7. Ønsker ikke at svare → s148
9. Udefineret
10. Irrelevant

C147A Antal gange lungebetændelse (0-99)

Afhængig af: C147

Hvis C147 = 1. anvendes formulering a, ellers b

s148 **(kun version2)**

a. Blev det diagnosticeret af en læge?

Afhængig af: C146

b. Blev det diagnosticeret af en læge hver gang?

(Hvis moderen er ude af stand til at angive et antal, siges:)
[Var det mellem: 1-2, 3-4 eller over 4 gange?]

1. Ja (hver gang) → C149
2. Nej (aldrig) → C149
3. Lægediagnosticeret antal gange (hvis ikke hver gang) → s148A

4. 1-2 gange lægediagnosticeret (hvis ikke hver gang) → C149
5. 3-4 gange lægediagnosticeret (hvis ikke hver gang) → C149
6. Over 4 gange lægediagnosticeret (hvis ikke hver gang) → C149
7. Ved ikke → C149
8. Ønsker ikke at svare → C149
9. Udefineret
10. Irrelevant

s148A Antal gange lægediagnosticeret lungebetændelse (0-99)

Afhængig af: C148

C149.1-17 Hvor gammel var han/hun, da han/hun havde lungebetændelse?

Afhængig af: C146

Masterliste 1: Månedsskema

C149_1.	0 måneder
C149_2.	½ måned
C149_3.	1 måned
C149_4.	1 ½ måned
C149_5.	2 måneder
C149_6.	2 ½ måned
C149_7.	3 måneder
C149_8.	3 ½ måned
C149_9.	4 måneder

C149_10.	4 ½ måned
C149_11.	5 måneder
C149_12.	5 ½ måned
C149_13.	6 måneder
C149_14.	6 ½ måned
C149_15.	Hele perioden
C149_16.	Ved ikke
C149_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis C147 = 1. anvendes formulering a, ellers b

C150 a. Fik han/hun nogen form for behandling?
Afhængig af: C146

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C152
2. Ja
3. Ved ikke → C152
4. Ønsker ikke at svare → C152
9. Udefineret
10. Irrelevant

C151.1-12 Hvilken?
Afhængig af: C146 C150

*Antal samtidige svarmuligheder: 10 (kombinationer af 1. - 10.)
C151_9 og C151_10 var ikke stillet i version*

- C151_1. Acipen
- C151_2. Flemoxin
- C151_3. Imacillin
- C151_4. Penicillin
- C151_5. Primcillin
- C151_6. Rocilin
- C151_7. Vepicombin
- C151_8. Andet 1 (Tekstvariabel) → C151A
- C151_9. Andet 2 (Tekstvariabel) → C151B
- C151_10. Andet 3 (Tekstvariabel) → C151C
- C151_11. Ved ikke
- C151_12. Ønsker ikke at svare

C151A Anden behandling mod lungebetændelse 1

Afhængig af: C151_8

C151B Anden behandling mod lungebetændelse 2

Afhængig af: C151_9

C151C Anden behandling mod lungebetændelse 3

Afhængig af: C151_10

C152 Har han/hun nogensinde fået lysbehandling mod gulsot?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. udefineret

KOLIK

C153 a. Har der været perioder, hvor han/hun ofte var urolig eller grædende i mere end 1/2 time i træk - og som ikke hang sammen med enten en sygdom du allerede har nævnt eller med tandfrembrud?

Hvis svar = 1., 3. el. 4. i C079, C085, C091, C097, C103, C108, C113, C118, C124, C130, s135, C136, C141, C146 eller C152 anvendes formulering b

b. Har der været perioder, hvor han/hun ofte var urolig eller grædende i mere end 1/2 time i træk - og som ikke skyldtes tandfrembrud?

1. Nej → C160X
2. Ja
3. Måske/usikker
4. Ved ikke → C160X
5. Ønsker ikke at svare → C160X
9. Udefineret
10. Irrelevant

C154 Cirka hvor mange gange har han/hun haft perioder af den art?
Afhængig af: C153

1. Antal gange → C154A
2. Ved ikke → C155, form. B
3. Ønsker ikke at svare → C155, form. B
9. Udefineret
10. Irrelevant

C154A Antal perioder med uro og gråd (0-30)
Afhængig af: C154

Hvis C154A = 1 anvendes formulering a, ellers b

C155.1-17 a. Hvor gammel var han/hun på det tidspunkt?
Afhængig af: C153

b. Hvor gammel var han/hun i de perioder?

Masterliste 1: Månedsskema

C155_1.	0 måneder
C155_2.	½ måned
C155_3.	1 måned
C155_4.	1 ½ måned
C155_5.	2 måneder
C155_6.	2 ½ måned
C155_7.	3 måneder
C155_8.	3 ½ måned
C155_9.	4 måneder
C155_10.	4 ½ måned
C155_11.	5 måneder
C155_12.	5 ½ måned
C155_13.	6 måneder
C155_14.	6 ½ måned
C155_15.	Hele perioden
C155_16.	Ved ikke
C155_17.	Ønsker ikke at svare

Hvis svar i C154A > 1 anvendes formulering b og evt. c, i alle øvrige tilfælde a

C156.1-7 a. Hvad tror du årsagen var?
Afhængig af: C153

b. Hvad tror du årsagen var 1. gang?



C156-
C156A
Svar fra
C154A
(max 7)

- c. Og 2. gang (etc.)
1. Kolik/måske kolik → C156 from c/C157
 2. Andet (text)
 3. ved ikke → 156, from c/C157
 4. Ønsker ikke at svare → C156, from. c/C157
 9. Udefineret
 10. irrelevant

C156A.1-7 Andre årsager til perioder med uro og gråd
Afhængig af: C156

Hvis C156 er stillet færre gange end svarende til svaret i C154A og C154A < 7 → C156c

Hvis C154A > 1 anvendes formulering b og evt. c, i alle øvrige tilfælde a

C157.1-7 a. Hvor mange timer i alt var han/hun urolig eller grædende i løbet af et døgn?
Afhængig af: C153

b. Hvor mange timer i alt var han/hun urolig eller grædende i løbet af et døgn den 1. gang/2. gang etc.?



C157-
C158B2:
svar fra
C154A

c. Og hvor mange timer den 2. gang (etc.)?

1. Antal: ____ timer ____ minutter pr. Døgn → C157A
2. Mellem ____ og ____ timer → C157B1
3. Ved ikke → C157, form. c / C159
4. Ønsker ikke at svare → C157, form. c / C159
9. Udefineret
10. Irrelevant

C157A1.1-7 Timer uro/gråd pr. døgn (0-24)
Afhængig af: C157

C157A2.1-7 Minutter uro/gråd pr. døgn (0-59)
Afhængig af: C157

C157B1.1-7 Timer (decimaltal) uro/gråd pr. døgn. Interval begynd (0-24)
Afhængig af: C157

C157B2.1-7 Timer (decimaltal) uro/gråd pr. døgn. Interval slut (C157B1-24)
Afhængig af: C157

For C154A = 1: Hvis C157A.1 + C157A.2 < el. = 3 timer (180 min.) eller enten C157B.1 el. C157B.2 < el. = 3 timer (180 min.) → C159; Hvis C154A > 1 → C157/C159 ellers C158

For C154A > 1: Hvis C157A.1 + C157A.2 < el. = 3 timer (180 min.) eller enten C157B.1 el. C157B.2 < el. = 3 timer (180 min.) → C157c

Hvis 154A > 1 anvendes formulering b, i alle øvrige tilfælde a

C158.1-7a. Hvor mange dage om ugen var han/hun urolig eller grædende i mere end 3 timer i løbet af et døgn?
Afhængig af: C153 C157

b. Hvor mange dage om ugen var han/hun urolig eller grædende i mere end 3 timer i løbet af et døgn den 1. gang/2. gang etc.?

1. Antal: ____ dage om ugen → C158A
2. Mellem ____ og ____ dage om ugen → C158B1

3. Ingen → C157, form. c / C159
4. Ved ikke → C157, form. c / C159
5. Ønsker ikke at svare → C157, form. c / C159
9. Udefineret
10. Irrelevant

- C158A.1-7 # dage om ugen med uro/gråd i over 3 timer på et døgn (0-7) → C157, form. c / C159
Afhængig af: C158
- C158B1.1-7 Interval begynd: # dage om ugen med uro/gråd i over 3 timer på et døgn (0-7)
Afhængig af: C158
- C158B2.1-7 Interval slut: # dage om ugen med uro/gråd i over 3 timer på et døgn (0-7)
Afhængig af: C158
→ C157, form. c / C159

*Hvis 157b er stillet færre gange end svarende til svaret i C154A og C154A < 7 → C157b
C154A kan godt være >7, men det er kun de første 7 episoder, der registreres.*

Hvis C154A = 1 anvendes formulering a, i alle øvrige tilfælde b

- C159 a. Fik han/hun nogen form for behandling
Afhængig af: C153

b. Fik han/hun på noget tidspunkt behandling for det?

1. Nej → C160X
2. Ja
3. Ved ikke → C160X
4. Ønsker ikke at svare → C160X
9. Udefineret
10. Irrelevant

Hvis C154A > 1 anvendes formulering b og evt. c, i alle øvrige tilfælde a

- C160.1-7 a. Hvilken?

- b. Hvilken behandling fik han/hun 1. gang?
c. Og 2. gang (etc.)?

*Antal samtidige svarmuligheder: 4 (kombinationer af 1. - 4.)
Behandling 2, 3 og 4 var ikke med i version 1*

- C1600101-C1600701. Behandling 1 (Tekstvariabel)
C1600102-C1600702. Behandling 2 (Tekstvariabel)
C1600103-C1600703. Behandling 3 (Tekstvariabel)
C1600104-C1600704. Behandling 4 (Tekstvariabel)
C1600105-C1600705. Ved ikke
C1600106-C1600706 Ønsker ikke at svare



C160:
svar fra
C154A
(max 7)

- C160A.1-7 Behandling for samme sygdomsperiode 1
- C160B.1-7 Behandling for samme sygdomsperiode 2
- C160C.1-7 Behandling for samme sygdomsperiode 3
- C160D.1-7 Behandling for sammesygdomsperiode 4

Hvis C160 er stillet færre gange end svarende til svaret i C154A → C160c

C160X stilles kun for drenge – dvs. hvis SEX=2 → C161

C160X (kun version2)

Er stenene - også kaldet testiklerne - i pungen?

Afhængig af: SEX_2

1. Ja, begge
2. Kun den ene
3. Nej
4. Ved ikke, men en læge har tidligere sagt, at de(n) ikke var i pungen
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C160Y stilles kun for drenge

C160Y (kun version2)

Har en læge sagt, at din søns urinrør udmunder på undersiden af tissemanden i stedet for på spidsen?

Afhængig af: SEX_2

1. Nej
2. Nej, en læge har ikke sagt det, men det mener jeg selv det gør
3. Ja
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C161.1-22 Har han/hun fået konstateret en medfødt misdannelse?

I Version1 blev dette spørgsmål ikke stillet. For at genskabe C161 for Version1, er spørgsmål C162 gennemset for medfødte misdannelser. Hvis en medfødt misdannelse er fundet i C162 er den slettet derfra og flyttet op i C161. Hvis ingen medfødte misdannelser er fundet, er C161_23 sat til 1.

Antal samtidigt mulige svar 19 (kombinationer af 2.-20.)

C161_1. Nej **(Kun Version2)**

C161_2. Ja, læbe/gane/gummespalte

C161_3. Ja, misdannelse af ører (ydre eller indre)

C161_4. Ja, misdannelse af øjne (ydre eller indre)

C161_5. Ja, sammenvoksede fingre

C161_6. Ja, sammenvoksede tæer

C161_7. Ja, klumpfod

C161_8. Ja, hofteskred

C161_9. Ja, rygmarvsbrok eller hjernebrok

- C161_10. Ja, vand i hovedet
- C161_11. Ja, hjertemisdannelse/hjertesygdom
- C161_12. Ja, nyre/blæremisdannelse
- C161_13. Ja, hul i bugvæggen
- C161_14. Ja, sammensnøring af spiserør, mave, tarm
- C161_15. Ja, ingen eller forsnævret endetarm
- C161_16. Ja, Mongolbarn/Downs syndrom (Trisomi 21)
- C161_17. Ja, drenge: Ingen eller kun en af stenene (testiklerne) i pungen
- C161_18. Ja, drenge: Udmundning af urinrør på underside af penis
- C161_19. Andet 1 (Tekstvariabel) C161A
- C161_20. Andet 2 (Tekstvariabel) C161B
- C161_21. Ved ikke **(Kun Version2)**
- C161_22. Ønsker ikke at svare **(Kun Version2)**
- C161_23. Af nævnte sygdomme i C162 er ingen fundet som medfødt misdannelse **(Kun Version1)**

C161A. Andet 1 - Medfødt misdannelse
Afhængig af: C161_19

C161B. Andet 2 - Medfødt misdannelse
Afhængig af: C161_20

Formulering a anvendes kun 1. gang 162 stilles

C162.1-5a. Har han/hun haft andre sygdomme eller lidelser end dem vi har talt om indtil nu?

b. Har han/hun haft andre sygdomme eller lidelser?

(Hvis moderen svarer bleedslæt (rød/irriteret hale) markeres ikke og spørgsmålet gentages som:)
[Har der været andre sygdomme eller lidelser?]

1. Nej → C166
2. Ja: Sygdomsnavn (Tekstvariabel) → C162A
3. Ved ikke → C166
4. Ønsker ikke at svare → C166
9. Udefineret

C162A.1-5 Navn på sygdom/lidelse
Afhængig af: C162

C162-
C165:
Der spør-
ges ind-
til der
svares
andet end
ja i
C162, dog

C163.1-5 Hvor gammel var han/hun på det tidspunkt?

Afhængig af: C162

Masterliste 1: Månedsskema

C1630101-C1630501.	0 måneder.
C1630102-C1630502.	½ måned.
C1630103-C1630503.	1 måned
C1630104-C1630504.	1½ måned
C1630105-C1630505.	2 måneder
C1630106-C1630506.	2½ måned
C1630107-C1630507.	3 måneder
C1630108-C1630508.	3½ måned
C1630109-C1630509.	4 måneder
C1630110-C1630510.	4½ måned
C1630111-C1630511.	5 måneder
C1630112-C1630512.	5½ måned
C1630113-C1630513.	6 måneder
C1630114-C1630514.	6½ måned
C1630115-C1630515.	Hele perioden
C1630116-C1630516.	Ved ikke
C1630117-C1630517.	Ønsker ikke at svare

C164.1-5 Fik han/hun nogen form for behandling?

Afhængig af: C162

1. Nej → C162
2. Ja
3. Ved ikke → C162
4. Ønsker ikke at svare → C162
9. Udefineret
10. Irrelevant

C165.1-5Hvilken?

Antal samtidige svarmuligheder: 4 (kombinationer af 1. - 4.)

Behandling 2, 3, 4 og 5 var ikke med i version 1

(Alle former for behandling af samme sygdom skrives samlet ind her)

C1650101-C1650106. Navn på behandling 1 (Tekstvariabel)

C1650201-C1650206. Navn på behandling 2 (Tekstvariabel)

C1650301-C1650306. Navn på behandling 3 (Tekstvariabel)

C1650401-C1650406. Navn på behandling 4 (Tekstvariabel)

C1650501-C1650506. Navn på behandling 5 (Tekstvariabel)

C165A.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 1

C165B.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 2

C165C.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 3

C165D.1-5 Behandling samme sygdom eller lidelse 4

→ C162b / C166

MOR - BARN RELATION

C166 Hvordan har det været at skulle tage dig af dit barn?
Du kan svare: MEGET NEMT, NOGENLUNDE NEMT, SVÆRT
eller MEGET SVÆRT

1. Meget nemt → C170
2. Nogenlunde nemt → C170
3. Svært
4. Meget svært
5. Ved ikke → C170
6. Ønsker ikke at svare → C170
9. Udefineret

C167.1-16 Hvorfor har det været svært?

(Hvis moderen svarer sygdom hos andre end mor el. barn, arbejdssituation, boligforhold, økonomi eller tilsvarende, noteres det som: Konkret ydre omstændighed)

*Antal samtidige svarmuligheder: 14 (kombinationer af 1. -14.)
C167_11, C167_12 og C167_14 var ikke med i version*

- C167_1. Ammeproblemer
- C167_2. Barnet spiser ikke som det skal
- C167_3. Søvnproblemer hos barnet
- C167_4. Sygdom/handicap hos barnet
- C167_5. Vanskeligt/uroligt barn (ikke sygdom el. handicap)
- C167_6. Medicinsk sygdom/handicap hos moderen
- C167_7. Psykisk sygdom hos moderen
- C167_8. Generel tilstand af træthed, overbelastning, utilfredshed hos moderen
- C167_9. Usikkerhedsfølelse hos moderen mht. hvordan hun skal behandle barnet
- C167_10. Dårlig kontakt til barnet
- C167_11. Ny graviditet
- C167_12. Barnet født for tidligt
- C167_13. Konkret ydre omstændighed, der ikke dækkes af de andre kategorier
- C167_14. Andet (Tekstvariabel) → C167A
- C167_15. Ved ikke
- C167_16. Ønsker ikke at svare

C167A Andre grunde til det har været svært at tage sig af barnet

C168 Har det været svært det meste af tiden?
Afhængig af: C166

1. Ja → C170
2. Nej
3. Ved ikke → C170
4. Ønsker ikke at svare → C170
9. Udefineret
10. Irrelevant

C169.1-17 I hvilke perioder var det sådan?
Afhængig af: C168 C168

Masterliste 1: Månedsskema

- C169_1. 0 måneder
- C169_2. ½ måned

C169_3.	1 måned
C169_4.	1 ½ måned
C169_5.	2 måneder
C169_6.	2 ½ måned
C169_7.	3 måneder
C169_8.	3 ½ måned
C169_9.	4 måneder
C169_10.	4 ½ måned
C169_11.	5 måneder
C169_12.	5 ½ måned
C169_13.	6 måneder
C169_14.	6 ½ måned
C169_15.	Hele perioden
C169_16.	Ved ikke
C169_17.	Ønsker ikke at svare

MOR OG BARN - SAMLIVSFORHOLD

C170 Bor du sammen med barnets biologiske far?

1. Ja → C171
2. Far, men ikke biologisk: Donorbarn → C171
3. Nej, ny mand → C171
4. Nej, samlever → C171
5. Nej, med familie/venner (ikke samlever) → C171
6. Nej, bor uden andre voksne → C171
7. Nej, Andet (Tekstvariabel) → C170A
8. Ved ikke → C171
9. Ønsker ikke at svare → C171
99. Udefineret
100. Irrelevant

C170A Mor og barn bor sammen med: Andet

Afhængig af: C170_7

C171 Er der, siden fødslen, sket ændringer med hensyn til, hvem du og barnet har boet sammen med?

(Der markeres kun i 2. (Ja), hvis det drejer sig om en ændring i samliv vedr. anden mand/samlever end nu eller ændring mht. at bo med eller uden andre voksne)

1. Nej: Hvis C170 = 1.-4. → C173; Hvis C170 = 5.-7. → C178I
2. Ja
3. Ved ikke: Hvis C170 = 1.-4. → C173; Hvis C170 = 5.-7. → C178I
4. Ønsker ikke at svare: Hvis C170 = 1.-4. → C173; Hvis C170 = 5.-7. → C178I

C172 Hvem har du og barnet boet sammen med i størstedelen af barnets liv?

Afhængig af: C170 C171

1. Barnets biologiske far
2. Far, men ikke biologisk: Donorbarn
3. Ny mand
4. Anden samlever
5. Boet alene
6. Familie/venner, uden samlever
7. Andet (Tekstvariabel) → C172A
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. Udefineret

100. Irrelevant

C172A Hvem har mor/barn boet sammen med i størstedelen af barnets liv: Andet

Afhængig af: C172_7

For svar \neq 7 gælder:

Hvis C170 = 5.-9. og C172 = 5.-9. \rightarrow C178I

Hvis C170 = 1.-4. og C172 = 5.-9. \rightarrow C175

Andre kombinationer: \rightarrow C173

MODERENS OPLEVELSE AF FORHOLDET TIL SAMLEVER

For C173 og C174 gælder følgende:

Hvis C171 = 1., 3. el. 4. og C170 = 1. el. 2. indsættes: barnets far

Hvis C171 = 1., 3. el. 4. og C170 = 3. indsættes: din mand

Hvis C171 = 1., 3. el. 4. og C170 = 4. indsættes: din samlever

Hvis C171 = 2. og C172 = 1.-2. indsættes: barnets far

Hvis C171 = 2. og C172 = 3. indsættes: din mand

Hvis C171 = 2. og C172 = 4. indsættes: din samlever

C173 Har du og barnets far/din mand/din samlever indbyrdes haft: FÅ, NOGEN eller MANGE konflikter siden fødslen?

Afhængig af: C170 C171

1. Få/ingen
2. Nogen
3. Mange
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C174.1-6 Synes du der har været problemer i forholdet mellem barnet og barnets far/din mand/din samlever?

Du kan svare: NEJ, FÅ, NOGLE eller MANGE problemer.

Afhængig af: C170 C171

(Er p.g.a af fejl i asc-fil lavet så der kan vælges mere end ét svar)

C174_1. Nej

C174_2. Få

C174_3. Nogle

C174_4. Mange

C174_5. Ved ikke

C174_6. Ønsker ikke at svare

Hvis C170 = 5.-9. \rightarrow C178I

For C175 gælder følgende:

Hvis C170 = 1. el. 2. indsættes: barnets far

Hvis C170 = 3. indsættes: din mand

Hvis C170 = 4. indsættes: din samlever

C175.1-8 Cirka hvor mange timer er barnets far/din mand/din samlever aktivt sammen med ham/hende på en almindelig hverdag, mens barnet er vågent?

Afhængig af: C170 C171

Antal samtidigt mulige svar: 2 (1. med 2.- 5. eller 1. med 6.)

C175_1. Skiftende arbejdstid, tidsangivelse fra forrige uge (undt.: Komb. m. kat. 6)

C175_2. Timer: ____ → C175A
C175_3. Mellem: ____ og ____ Timer → C175B
C175_4. Hele tiden → C170I
C175_5. Ingen → C170I

C175_6. Er ofte bortrejst i længere perioder (mindst 14 dage ad gangen)
C175_7. Ved ikke → C170I
C175_8. Ønsker ikke at svare → C170I

Er der svaret 1+2 → C175A; 1+3 → C175B1; 1+6 → C176; 6 → C176

C175A Timer, Far tid med barn (0-99) → C178I
Afhængig af: C175_2
C175B1 Timer, interval begynd. Far tid med barn (0-99)
Afhængig af: C175_3
C175B2 Timer, interval slut. Far tid med barn (0-99) → C178I
Afhængig af: C175_3
C176.1-17 I hvilke perioder af barnets liv har han været hjemme hos jer?
Afhængig af: C170 C171

Masterliste 1: Månedsskema

C176_1.	0 måneder
C176_2.	½ måned
C176_3.	1 måned
C176_4.	1 ½ måned
C176_5.	2 måneder
C176_6.	2 ½ måned
C176_7.	3 måneder
C176_8.	3 ½ måned
C176_9.	4 måneder
C176_10.	4 ½ måned
C176_11.	5 måneder
C176_12.	5 ½ måned
C176_13.	6 måneder
C176_14.	6 ½ måned
C176_15.	Hele perioden
C176_16.	Ved ikke
C176_17.	Ønsker ikke at svare

C177 Cirka hvor mange timer var han sammen med ham/hende sidste gang han var hjemme?
Afhængig af: C170 C171

1. Timer: ____ → C177A
2. Mellem: ____ og ____ Timer → C177B
3. Hele tiden → C178I
4. Ingen → C178I
5. Ved ikke → C178I
6. Ønsker ikke at svare → C178I
9. Udefineret
10. Irrelevant

C177A Timer (decimaltal). Far væk fra hjemmet: Far tid med barn (0-24) → C178I
Afhængig af: C177
C177B1 Timer (decimaltal). Far væk fra hj.: Interval begynd: Far tid med barn (0-24)
Afhængig af: C177
C177B2 Timer (decimaltal). Far væk fra hj.: Interval slut: Far tid med barn (0-24) → C178I

Afhængig af: C177

SÆRLIGE BELASTNINGER - MODERENS OPLEVELSE

C178 Har du siden fødslen følt dig belastet af nogle af de ting jeg nævner nu?
Du kan svare NEJ, LIDT eller MEGET

C178 [Har du været belastet af:] (*Står foran alle spm. fra nu til C187*)
Økonomi?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C179 Boligsituation?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C180 Arbejdssituation?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C181 Forhold til partner?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ingen partner haft i perioden
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C182 Forhold til familie eller venner?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C183 Sygdom hos barnet?

1. Nej
2. Lidt

3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C184 Egen sygdom?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C185 Sygdom hos partner?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ingen partner haft i perioden
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C186 Sygdom hos anden familie eller nære venner?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C187 Andre ting?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

MODERENS PSYKISKE TILSTAND

C188 Ved de næste spørgsmål kan du også svare: NEJ, LIDT eller MEGET

C188 Har du siden fødslen (*Står foran alle spm. fra nu til C196*)

Følt dig bange eller ængstelig uden grund?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C189 Følt at fremtiden så håbløs ud?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C190 Følt dig under konstant pres?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C191 Følt dig nervøs eller fyldt af en indre uro?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C192 Følt dig nedtrykt eller trist?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C193 Været mere irriteret og opfarende end du plejede at være?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C194 Følt at alt var en anstrengelse?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C195 Følt dig anspændt eller opkørt?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget

4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C196 Følt at der blev stillet for store krav til dig?

1. Nej
2. Lidt
3. Meget
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C197 Hvordan har du gennemgående haft det rent psykisk siden fødslen?

Du kan vælge mellem svarene: VIRKELIG GODT, GODT, NOGENLUNDE, DÅRLIGT, MEGET DÅRLIGT

1. Virkelig godt
2. Godt
3. Nogenlunde
4. Dårligt
5. Meget dårligt
6. Ved ikke
7. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

SÆRLIGE VANSKELIGHEDER - FORÆLDRENES BARNDOM

C198 Så skal jeg høre om du nogensinde havde problemer i skolealderen, fordi du var særlig urolig og rastløs?

1. Nej
2. Ja
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C199 Havde barnets biologiske far problemer i skolealderen, fordi han var særlig urolig eller rastløs?

1. Nej
2. Ja
3. Måske
4. Kender ikke biologisk far
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C200 Har du - som barn eller som voksen - haft brug for støtte på grund af (*Står foran alle spm. fra nu til C205*)

Taleproblemer?

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja både som barn og voksen
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare

9. Udefineret

C201 Læse- eller staveproblemer?

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C202 Regneproblemer?

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C203 Adfærdsvanskeligheder?

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C204 Nervøsitet, angst eller depressioner?

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Ved ikke
6. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret

C205 Noget andet?

1. Nej → C207
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Ved ikke → C207
6. Ønsker ikke at svare → C207
9. Udefineret

C206 Hvilke andre problemer?

Afhængig af: C205

1. Problemer _____ → C206A
2. Ved ikke → C207
3. Ønsker ikke at svare → C207
9. Udefineret

10. Irrelevant

C206A Andre problemer mor
Afhængig af: C206

Hvis C199 = 4. → C215

C207. Har barnets biologiske far - som barn eller voksen - haft brug for støtte på grund af nogle af de ting jeg har nævnt?

Afhængig af: C199

- Jeg gentager dem lige.

(Første linje gentages før alle spm. fra nu til og med 213)

(Hvis moderen med det samme svarer: Nej, ingen problemer, gentages ikke og der markeres i kategori 1.)

1. Generelt: Ingen problemer → C215
2. Ved ikke → C215
3. Ønsker ikke at svare → C215
4. Gentag kategorier
9. Udefineret
10. Irrelevant

C208 Taleproblemer?
Afhængig af: C199 C207

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Måske, som barn
6. Måske, som voksen
7. Måske, både som barn og voksen
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. Udefineret
100. Irrelevant

C209 Læse- eller staveproblemer?
Afhængig af: C199 C207

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Måske, som barn
6. Måske, som voksen
7. Måske, både som barn og voksen
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. Udefineret
100. Irrelevant

C210 Regneproblemer?
Afhængig af: C199 C207

1. Nej
2. Ja, som barn

3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Måske, som barn
6. Måske, som voksen
7. Måske, både som barn og voksen
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. Udefineret
100. Irrelevant

C211 Adfærdsvanskeligheder?
Afhængig af: C199 C207

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Måske, som barn
6. Måske, som voksen
7. Måske, både som barn og voksen
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. Udefineret
100. Irrelevant

C212 Nervøsitet, angst eller depressioner?
Afhængig af: C199 C207

1. Nej
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Måske, som barn
6. Måske, som voksen
7. Måske, både som barn og voksen
8. Ved ikke
9. Ønsker ikke at svare
99. Udefineret
100. Irrelevant

C213 Noget andet?
Afhængig af: C199 C207

1. Nej → 215
2. Ja, som barn
3. Ja, som voksen
4. Ja, både som barn og voksen
5. Måske, som barn
6. Måske, som voksen
7. Måske, både som barn og voksen
8. Ved ikke →215
9. Ønsker ikke at svare →215
99. Udefineret
100. Irrelevant

C214 Hvilke andre problemer?
Afhængig af: C199 C207 C213

1. Problemer (Tekstvariabel)

- 2. Ved ikke → C215
- 3. Ønsker ikke at svare → C215
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

C214A Ja, andre problemer far
Afhængig af: C214

MOTORISK OG KOGNITIV UDVIKLING - MILEPÆLE

C215 De næste spørgsmål handler om hvad dit barn kan lige nu, men først skal jeg spørge om han/hun har alvorlige fysiske eller udviklingsmæssige problemer, som du ikke har nævnt?

- 1. Nej → B
- 2. Ja
- 3. Ved ikke → B
- 4. Ønsker ikke at svare → B
- 9. Udefineret

C216.1-8 Hvad er det for problemer han/hun har?
Afhængig af: C215

Antal samtidige svarmuligheder: 6 (kombinationer af 1. - 6.)

- C216_1. Konstateret hjerneskade
- C216_2. Generelt forsinket udvikling
- C216_3. Problemer med hørelsen
- C216_4. Problemer med synet
- C216_5. Motoriske problemer
- C216_6. Andet (Tekstvariabel)
- C216_7. Ved ikke
- C216_8. Ønsker ikke at svare

C216A Andre problemer barn
Afhængig af: C216A

A Vi spørger alle mødre om det samme, men da dit barn har nogle særlige problemer vil de næste spørgsmål, måske ikke passe helt til ham/hende.

→ C217

B Jeg vil også spørge om ting, som de fleste børn først kan, når de er ældre end 6 måneder, og det varierer selvfølgelig meget, hvornår normalt udviklede børn kan forskellige ting.

C217 Kan han/hun holde hovedet selv, når du tager ham/hende op?
Afhængig af: C215

- 1. Ja
- 2. Nej → C221
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

Hvis der ikke er svar i 218 - 220, markerer programmet automatisk i kategori 3. for 218 og i kategori 2. for 219 - 220.

C218 Sidder han/hun med rank ryg, når han/hun sidder på skødet?

1. Ja
2. Ja, med lidt støtte
3. Nej
4. Ved ikke
5. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C219 Kan han/hun rulle fra ryggen om til maven?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C220 Kan han/hun sidde alene på gulvet uden at vælte?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C221 Kikker han/hun efter nye lyde eller stemmer?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C222 Smider han/hun legetøj på gulvet?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C223 Leger han/hun med at sige lyde, når han/hun ligger for sig selv?

(Gråd, gurglen og glædeslyde i forbindelse med bestemte begivenheder medregnes ikke)

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C224 Forsøger han/hun at efterligne lydene, når du snakker til ham/hende?

1. Ja

2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C225 Forsøger han/hun at få fat i ting, der er lige uden for rækkevidde?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C226 Maver han/hun sig rundt på gulvet?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C227 Kan han/hun vise at han/hun ønsker kontakt ved f.eks. at række ud efter dig eller ved at komme med pludreløde?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant
- 11.

C228 Viser han/hun at der er ting han/hun ikke bryder sig om
- Og her tænker jeg ikke på sult eller smerter

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C229 Putter han/hun legetøjet i munden?

1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke
4. Ønsker ikke at svare
9. Udefineret
10. Irrelevant

C230 Kan han/hun lide at få flyvture?

1. Ja
2. Nej

- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 10. Irrelevant

ASTMA OG ALLERGI - SUBPROJEKTSPØRGSMÅL (S)

ASTMALLE. Til sidst kommer der et par spørgsmål om allergi

s243 **(kun version2)**
Har du nogensinde haft børneeksem?

- 1. Nej
- 2. Ja
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 11. Ikke stillet

s244 **(kun version2)**
Har du nogensinde haft høfeber eller allergisk snue?

- 1. Nej
- 2. Ja
- 3. Ved ikke
- 4. Ønsker ikke at svare
- 9. Udefineret
- 11 Ikke stillet

INTERVIEW SLUT

Nu er interviewet slut.

Tak fordi du ville være med.

Når dit barn er 18 måneder, ringer vi dig op igen og stiller nogle lignende spørgsmål bl.a. om hans/hendes sygdomme og medicin. Det vil derfor være en hjælp, hvis du noterer vigtige ting ned og vi beder dig gemme recepterne på den medicin han/hun får.

C247 **(kun version2)**
Til interviewer:

Du kan her indtaste en kommentar

1. Særlige kommentarer fra interviewer: _____
(Tekst)

2. Ingen kommentarer → *AFSLUT*

C247TEXT. Særlige kommentarer fra interviewer

AFSLUT.

C248.1-3 Resten af interviewet handler mest om dit barn. Du kan bedst selv afgøre, om vi skal fortsætte interviewet eller det er bedre at afslutte det her.

(Hvis moderen ønsker at fortsætte, siges:)

a. Godt, så kommer det første spørgsmål om dit barn

(Hvis moderen ønsker at afslutte interviewet, siges:)

b. Du skal have tak fordi du ville være med.

Når dit barn er 18 måneder, vil vi ringe dig op igen. Vi vil bl.a. stille nogle spørgsmål om hans/hendes sygdomme og medicin. Hvis du har mulighed for det, vil det være en hjælp, hvis du gemmer recepterne på den medicin han/hun får og noterer vigtige ting ned.

(Husk at der altid indskrives en kommentar her)

Antal samtidigt mulige svar: 2 (1. kombineret med 2. eller 3.)

C248_1. Særlige kommentarer, hvis barnet ikke bor hos moderen: _____

(Tekst)

C248_2. Afslut interview

C248_3. Moderen ønsker at gennemføre interviewet → 001

C248TEXT. Særlige kommentarer, hvis barnet ikke bor hos moderen

Slut 2